

# adVANture

... auf Tuchfühlung mit dem Augenblick

# 2022



 **Frankana Freiko**®

Alles für Caravan | Camping | Freizeit

# adVanture

## Und los geht's!

Die letzten beiden Jahre haben einige Veränderungen mit sich gebracht und jeden von uns vor eigene, neue Herausforderungen gestellt. Unser Alltag und auch unsere Gewohnheiten haben sich verändert. Nichts ist mehr wie es wahr. Deshalb ist es um so wichtiger, unseren Akku neu zu laden und das geht am besten im Urlaub, in der Natur, beim Freizeitsport oder beim Hobby. Was könnte all das am besten miteinander verbinden als ein Campingausflug. Camping ist nicht nur Urlaub, sondern, eine Leidenschaft, eine ganz besondere Verbindung zwischen Natur und Erholung. Hier kann man die Seele baumeln lassen oder sein eigenes persönliches Abenteuer erleben. Die VAN, Kastenwagen oder Minicamper bieten alles, was das Reisemobil bietet

und darüber hinaus noch Flexibilität und Kompaktheit. Für viele ist ihr Fahrzeug nicht nur ein Urlaubs- sondern auch Alltagsbegleiter. Sei es bei der Arbeit, beim Einkaufen oder bei einem Besuch von Freunden oder Verwandten. Was gibt es Schöneres als spontan Entscheidungen zu treffen? Einfach mal losfahren, ohne Ziel, ohne zu wissen: Wo schlafe ich heute Abend? Wo werde ich morgen aufwachen? Was wird mich morgen erwarten? Beim Frühstück entscheiden, wie man seinen Tag gestaltet. Einfach den Tag genießen, ohne darüber nachzudenken, was morgen ist. Dieses Gefühl kennt nur, wer es auch erlebt hat. In unserem neuen adVanture Zubehörekatalog finden Sie alles für Ihr Freizeitfahrzeug. Eine Markise für zusätzlichen

Raum am Urlaubsort, einen Fahrradträger zum Transport Ihrer Fahrräder, eine Solaranlage um autark sein zu können. Das sind nur ein paar wenige Beispiele, was Sie auf den nächsten Seiten erwartet. Alle Artikel sind speziell für die Nutzung am oder im VAN, Kastenwagen oder Minicamper ausgewählt. So finden Sie für jeden Bereich im Fahrzeug das richtige Zubehör. Lassen Sie sich von der Produktauswahl inspirieren und von Ihrem Camping-Fachhändler passend beraten. So werden Sie jeden Urlaubstag mit Ihrem Fahrzeug noch mehr genießen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine gute Zeit! gute Zeit in Ihrem Kastenwagen!

Ihr  Frankana Freiko®-Team



## Frankana Freiko – überall für Sie da:



Sie möchten Frankana Freiko-Produkte kaufen und wissen nicht wo? Diese erhalten Sie vor Ort bei unseren Fachhandelpartnern oder unter [www.camping-ist-bunt.de](http://www.camping-ist-bunt.de) bzw. [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de).



Der Frankana Freiko-Newsletter erscheint monatlich und informiert Sie aktuell über neue Produkte, Branchentermine, Tipps und Tricks und vieles mehr. Melden Sie sich online an!



Sie finden uns auch auf Social Media – auf den Plattformen gibt es stets aktuell die neuesten Trends zu VAN und Camping.



 Frankana Freiko®



Alarmanlagen	68	Markisenadapter	
Auffahrkeile	65		13 – 14, 17 – 20, 23 – 24
Batterien	86, 90 – 91	Markisensets	21 – 22, 25
Bettssysteme	60	Markisenzelte	13, 16, 23, 25 – 26, 29 – 30
Blocker	23, 27 – 29	Markisenzubehör	15 – 16, 23, 25, 27, 29 – 31
Dachhauben	49 – 51	Matratzen	61
Dachrelings	7, 35, 45 – 46 – 47	Möbel	97 – 99
Drehkonsolen	63	Navigationssysteme	121 – 127
Duschen	74	Ortungssystem	70
Fahrerhausbetten	60	Radios	116
Fahrradträger	33 – 34, 36 – 44	Rauchmelder	71
Faltboxen	95	Reinigungsmittel	16, 74 – 75
Felgen	64	Rückfahrkameras	121 – 123, 125
Fernseher	114, 117 – 119	Safes	63, 71
Gasflaschen	80	Sat-Anlagen und Zubehör	104 – 113
Gasinhaltsmesser	77, 79 – 80	Schonbezüge	62
Gasversorgung	76 – 80	Schutzhüllen	32, 58 – 59
Gaswarner	69 – 71	Sicherheit	41, 61, 63, 68 – 72
Gepäckboxen	35, 40, 44	Skihalter	35, 46
Geschirr	94	Solaranlagen	84 – 86
Grills	82 – 83	Sonnensegel	7 – 8
Haushaltszubehör	94 – 96	Spiegel	66
Hundezubehör	92 – 93	Stromversorgung	91
Insektenschutz	52 – 53	Stühle	97 – 99
Kajakhalter	45	Teppiche	7, 62
Kinderbetten	60	Thermomatten	55, 57 – 58
Klimaanlagen	102 – 103	Tische	98
Kocher	81	Toiletten und Zubehör	75
Kühlboxen	100 – 101	Töpfe	94
Ladegeräte	89 – 90, 126	Trittstufen	66 – 67
Laderampen	40	Türverriegelungen	72
Lastenträger	42 – 44	Verdunkelungen	54, 56
Lautsprecher	116 – 118, 128	Vorzelte	3 – 6
Leitern	48	Wandhalter	115, 117 – 119
LTE/WiFi-Antennen	110 – 113	Warttafeln	32
Magnethalter	9, 15	Wechselrichter	87 – 89
Markisen	13 – 16, 18 – 22, 24		



Zelte

3



Gas

76



Markisen

10



Elektrik

84



Fahrradträger

32



Haushalt

92



Dachhauben  
Insektenschutz

49



Möbel

97



Fahrzeug

55



Kühlen

100



Wasser  
Sanitär

74



Multimedia

104



# adVANture Tipps

**Advantage ... adVANture! Vorteil ... Abenteuer!** Wer sich ins Abenteuer stürzt und neue Wege geht, der kann was erleben. Wie die Beiden auf dem Titelbild dieses Katalogs, bei denen sich gerade ihr ganz persönliches Abenteuer anbahnt. Spontan sein und etwas riskieren – das ist im besten Sinne **VAN-Life**. Nicht unbedingt das reine Luxusleben, wie es vielleicht vom Reisen im vollintegrierten Reisemobil her bekannt ist, sondern mehr kompakt, praktisch und flexibel.

Dennoch muss, wer so unterwegs ist auf nichts verzichten! In diesem Katalog finden Sie alles, was einen komfortablen und gleichzeitig abenteuerlichen Lebensstil miteinander vereint:

Anders als mit dem Wohnmobil haben Sie als VAN-Fahrerinnen und Fahrer zwar weniger Platz zur Verfügung, aber dafür in der Regel eine höhere Zuladung. Um dennoch Ihre Ausrüstung komplett unterzubringen, bieten sich **Dachträgersysteme mit Reling** oder **Dachkofferboxen** (ab S. 44) an.

Unterwegs ist die kompakte Bauform des VANs ein Riesenvorteil, aber am Ziel Ihrer Träume angekommen, wollen Sie vielleicht einen größeren Innenraum genießen. Hierfür bieten sich **Busvorzelte** (ab Seite 3) oder **Markisen** mit dazu passenden **Vorder- und Seitenwänden** (ab S. 10) an. Eine attraktive Lösung, weil flexibel, leicht handhabbar und kunterbunt, stellt das verbindbare Bent Sonnensegel (S. 7) dar.

Mit Fahrrädern oder Motorroller an Bord sind Sie noch flexibler. Das ist nicht nur sehr praktisch, um schnell einmal Besorgungen zu machen, sondern es macht einfach Freude, damit die Gegend zu erkunden. Die zu Ihrem Mobil passenden **Träger** finden Sie in großer Auswahl auf den Seiten 32 bis 44.

Ein mit Gas betriebenes Kochfeld ist in den meisten ausgebauten VANs vorhanden. Um den **Gasbetrieb** in und um das Fahrzeug noch individueller zu konzipieren, finden Sie auf den Seiten 76 bis 80 das notwendige Zubehör.

Damit Ihre kulinarischen Wünsche nicht zu kurz kommen, bietet sich beispielsweise der **Camping-Backofen** von Omnia (Set auf Seite 83) an, mit dem auf innovative Art und Weise gebacken werden kann! Sehr warme Sommer werden auch in Mit-

teleuropa immer mehr zu Regel. Gut, wenn man seinen VAN entsprechend belüftet oder sogar herunterkühlen kann. Effektive **Lüfter** findet man auf Seite 51, **Klimageräte** auf Seiten 102 – 103.

Das Auge fährt immer mit. Sprich – anspruchsvolle VAN-Fahrer sind auch auf ein ansprechendes Äußeres ihres Fahrzeugs bedacht. Das lässt sich z. B. durch die Ausstattung mit hochwertigen **Alu-Felgen** (S. 64) bewerkstelligen.

In jeder Hinsicht flexibel ist man mit einer **tragbaren Toilette** (S. 75), sowohl während der Fahrt, als auch am Zielort auf dem Campingplatz. Die Porta Potti beispielsweise macht Sie in diesem Falle wirklich autark.

Mit dem VAN unterwegs zu sein, gibt vielen ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Eine sehr vielseitig einsetzbare **faltbare Solaranlage** (S. 84), erlaubt es Ihnen, unabhängig vom Stromnetz zu sein.

Wer auch unterwegs online sein will, kann das kinderleicht mit einer platzsparenden **LTE-Antenne** (S. 110 – 111) erreichen. Diese Systeme verbinden den Nutzer über eine kompakte Außenantenne mit einem WLAN, beispielsweise auf dem Campingplatz, oder einem LTE-Mobilfunknetz mit dem Internet.

Viel Spaß bei Ihrem adVANture wünscht  
Ihr  **FrankanaFreiko**®-Team



## Luftzelte nicht nur ein Trend, sondern Zelte mit vielen Vorteilen

Busvorzelte mit Luftgestänge sind so beliebt wie nie. Neben den Gewichtsvorteil lässt sich ein Luftzelt von einer Person aufbauen und ist auch standhaft im Wind. Bei starken Winden kann ein normales Gestänge verbogen oder sogar zerstört werden. Das Luftgestänge hingegen gibt dem Wind nach und stellt sich wieder auf.

### Information



So klappt die Anbringung des Vorzeltes an Ihrem Kastenwagen.

**1 Standardbefestigung (mit Regenrinne):** Schlausenstab in Hohlraum des Distanzstreifens einschieben. In Regenrinne einlegen und mit Klemmschelle (Art-Nr. 610/190) fixieren.

**2 Befestigung ohne Regenrinne:** Schlausenstab in Klappsauer (Art-Nr. 610/644) klemmen. Schlausenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

**3 Befestigungssaugnapfe:** Schlausenstab einfach in Befestigungssaugnapf (Art-Nr. 610/665) einstecken. Lackschonende Anbringung.

**4 Befestigung mit Keder:** Mithilfe des Keder-Magnetadaptersets (Art-Nr. 610/340). Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.

Die passenden Artikel finden Sie auf Seite 9.

airtube

**625,-**

**In 2 Anbauhöhen erhältlich.**

### Busvorzelt Quick'n Easy Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis- / Leistungsverhältnis aus. Freistehend bieten wir hier ein Busvorzelt an, welches mit eingnähtem Tunnel passend für fast alle Vans und Busse ist. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

**Vorderwand** aufrollbar mit Fenster sowie verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

**Seitenwände** je ein Fenster mit Fensterklappe.

**Rückwand** ausgestattet mit einer Tür.

**Tunnel** ist die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4 mm / 6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder, sowie Reißverschluss, kann über das Reise-

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;  
Packmaß: 80 x 34 x 33 cm; Gewicht: 13 kg

mobil mit 2 Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

**Material:** Weathertex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

**Gestänge:** Airtube.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Luftpumpe, Abspannmaterial, Packsack.

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	<b>075/183</b>	<b>625,-</b>
240 – 270 cm	<b>075/403</b>	<b>625,-</b>

### Zubehör

**27,-**



### Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

**075/190 27,-**

### o. Abb.: Luftpumpe elektrisch

Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. **075/464 129,-**



### Busvorzelt Mars

Anbauhöhe: 245 – 260 cm;  
Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Vorzelttiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türsegmente können komplett barrierefrei in kurzer Zeit entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

**Vorderwand** mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

**Seitenwände** mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

**Material:** HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

**Gestänge:** Airtube

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 330x245x250 cm; Packmaß: 100 x24x24 cm; Gewicht: 21 kg; **075/618 1.199,-**

1.199,-

Westfield  
Top Quality Concept

Neu

Freiheit pur und optimale Flächennutzung.



airtube



Mehr Infos?  
Das Bördbuch **i**

**Vorteile**

- ✓ große Fenster
- ✓ Sonnendach
- ✓ getönte Fenster

Anbauzelt Eris (Art-Nr. 075/622) siehe Hauptkatalog Seite 21.

**Zubehör**

Verandastange Vega  
075/606 **29,95**



### Teilzelt Hydra

Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kit kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

**Vorderwand** und **Seitenwände** mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.

**Material:** Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

**Gestänge:** Airtube

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße(BxHxT): 300x180x240 cm; Packmaß: 100 x31x31 cm; Gewicht: 13,5 kg;  
**075/625 569,-**

569,-

Westfield  
Top Quality Concept

Neu

**Zubehör**

**Schleuse für Teilzelt Hydra**

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe: 180 – 210 cm **075/626 89,95**  
Anbauhöhe: 210 – 240 cm **075/627 94,95**  
Anbauhöhe: 240 – 270 cm **075/628 99,95**

Neu



airtube





**Westfield**  
Top Quality Concept

### Zubehör

#### Schleuse Orion

Die funktionale, in zwei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Orion Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Anbauhöhe: 210 – 240 cm

Anbauhöhe: 240 – 270 cm **NEU**

**075/419 189,90**

**075/420 194,95**

**075/423 199,-**

Große Klarsichtfenster

#### Busvorzelt Orion 300

Das Luftvorzelt Orion ist perfekt für mittelgroße Reisemobile. Die funktionale, in zwei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Orion Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder. Der Haupteingang ist mittels Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Super einfach und schnell aufzubauen. Das Busvorzelt kann von der Schleuse mit einem Reißverschluss abgetrennt werden und frei stehen. Ausgestattet mit Doppelkeder für Wohnwagen und Markisen.

**Vorder-/Seitenwände:** mit großen Panoramafenstern und zwei Seitenwänden, inklusive Moskitonetz und Seitentüre ausgestattet.


**Material:** HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

**Gestänge:** AAS System, dreilagige Airtubes für hohe Standfestigkeit. Kann von einem Punkt aufgepumpt werden.

**Lieferumfang:** Zelt, Airtube, Pumpe mit Überdruckventil, Bodenplane, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, Hohlraum für Schleusenstab, Abspannmaterial, Packsack.

Maße (B x H x T): 300x210x310 cm;

Packmaß: 98 x 34 x 34 cm; Gewicht: 19,6 kg



**075/418 899,-**




ohne Gestänge

**BRUNER**  
OUTDOOR IN MOTION

**129,90**

Einfache Montage  
an der Heckklappe



#### Heckzelt Pilote

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. 1 große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.

**Material:** 150 D Oxford Polyester

**Lieferumfang:** Zelt, Abspannmaterial, Aufstellstangen, Tragetasche.

Maße (B x H x T): 135x200x135 cm;

Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,1 kg

**075/381 129,90**




Stahl

**BRUNER**  
OUTDOOR IN MOTION

Freistehendes Heckzelt  
für mehr Platz!

**184,90**



#### Heckzelt Comet

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. Platzieren Sie das Comet über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. 2 große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

**Material:** 150 D Oxford Polyester PU-beschichtet

**Gestänge:** 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl, 180 cm.

**Lieferumfang:** Zelt, Abspannmaterial, 2 Aufstellstangen, Tragetasche.

Maße (B x H x T): 200x205x200 cm;

Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,8 kg

**075/195 184,90**

**Busvorzelt Travel Extra**

Anbauhöhe: 180 – 220 cm;

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

**Vorderwand** mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenäherte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Eingangstür ist mit Stalltüreffekt und seitlich wegrollbar.

**Seitenwand** mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

**Rückwand** kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

**Material:** 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

**Gestänge:** ø 12,7 mm GFK Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 340 x 240 cm; Packmaß: 78 x 28 x 21 cm; Gewicht: 15 kg; **070/001 375,-**

**Zubehör****Schlafzelt Travel Extra**

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 64 x 42 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg;

**070/003 65,-**

**Vorteile**

- ✓ optional erweiterbar
- ✓ große Panoramafenster
- ✓ komplett blickdicht verschließbar



3000 mm

**Zeltboden Travel Extra**

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm; Packmaß: 48 x 29 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg; **070/007 39,95**

**Busvorzelt Woodcrest**

Anbauhöhe: 175 – 200 cm;

Das vielseitige Outwell Kuppelvorzelt Woodcrest lässt sich am Heck oder an der Seite von Campervans oder diversen anderen Fahrzeugen wie dem VW Caddy, sonstigen Minivans oder SUVs anbinden. Bei der Heckmontage öffnet die Heckklappe in das Zelt. Beim Verlassen des Platzes kann das Zelt komplett verschlossen werden. Das Aluflex-System aus vorgebogenen Aluminiumstangen ist kompakt, leicht und lässt sich schnell aufbauen. Mehrere Netzfenster sorgen für eine gute Belüftung und lassen sich von innen mit Reißverschlüssen verschließen. Die hochgezogene Bodenplane, die mit einem Klettband und Reißverschluss mit dem Zelt verbunden wird, kann auch komplett entnommen werden. Die Anbindung ans Fahrzeug erfolgt über Abspannleinen oder das Doppelkeder-Profil.

**Vorderwand:** großer, aufrollbarer Eingang mit großem Netzfenster.

**Seitenwände:** Netzfenster mit wasserdichten Vorhängen.

**Rückwand** kann komplett geschlossen werden.

**Lieferumfang:** Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 230 x 360 cm; Packmaß: 71 x 31 x 31 cm; Gewicht: 11,6 kg; **075/501 691,95**

**Vorteile**

- ✓ kompakt und leicht
- ✓ inklusive Zeltboden
- ✓ für Bus und Wohnmobil



3000 mm

**Material:** Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserndichtes 100 % Polyethylen

**Gestänge:** ø 16 mm eloxiertes Aluminium



## Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Africa

Das verbindbare Bent Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Hergestellt aus einem robusten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35). Das TC-Zip Canvas zeichnet sich durch seine sehr hohe UV-Resistenz aus. Die Nahtversiegelung und die aufquellenden Baumwollfäden im Gewebe sorgen dafür, dass das TC-Zip Canvas wasserdicht ist. Das verbindbare Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist an den drei Seiten mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet.

**Lieferumfang:** Sonnensegel, 3 Alu-Heringe, 3 Abspannlinien mit Aluminium Dreilochspanner, Kordelzug-Tragetasche.


**Material:** mit PU-Beschichtung, nahtversiegelt, 100 % TC Technical Cotton;  
**Maße (B x T):** 250x250 cm; **Packmaß:** 55 x 14 x 9 cm;  
**Gewicht:** 0,85 kg;

Sand	<b>072/637</b>	<b>99,95</b>
Africa Druck	<b>072/638</b>	<b>119,95</b>
Zebra Druck	<b>072/639</b>	<b>119,95</b>
Nomad	<b>072/642</b>	<b>99,95</b>



1500 mm

UV 60+



Sand



Africa Druck



Zebra Druck



Nomad

### Zubehör

#### Aufstellstange

4-geteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm.  
 Stahl ø 19 mm **072/579** **14,95**  
 Aluminium ø 22 mm **072/616** **19,95**

#### Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 bzw. 19 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 – 230 cm. Maße (H x ø): 230 x 2,2 cm;  
 Gewicht: 0,45 kg; **072/617** **22,95**

#### Schleusenstab

Verstellbarer Alu-Schleusenstab für den Universal Fahrzeugadapter. **070/560** **39,95**




**79,95**


## Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: 100 % PES Polyester; Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;  
**Maße (L x B x ø):** 180 x 30 x 30 cm;  
**Packmaß:** 55 x 14 x 9 cm; **Gewicht:** 1,2 kg;


rot	<b>072/576</b>	<b>79,95</b>
dunkelgrau	<b>072/577</b>	<b>79,95</b>
beige	<b>NEU 072/641</b>	<b>79,95</b>
türkis	<b>NEU 072/657</b>	<b>79,95</b>



Carpet Oriental



Carpet Caribbean



Carpet New Zealand



Carpet steel grey New Zealand

## Teppich „Zip Carpet“

Der Teppich ist sowohl mit dem Canvas als auch mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inklusive Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC. Maße (L x B): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 18 x 9 cm; Gewicht: 2,9 kg;

Carpet Oriental	<b>072/573</b>	<b>99,95</b>
Carpet Caribbean	<b>072/574</b>	<b>99,95</b>
Carpet New Zealand	<b>072/575</b>	<b>79,95</b>
Carpet steel grey		
New Zealand	<b>072/602</b>	<b>79,95</b>
Carpet Africa	<b>NEU 072/640</b>	<b>99,95</b>



**Neu**

Carpet Africa

**ab 79,95**

**Für noch mehr Komfort!**



ab 149,-

## Seitenwandoption

### Sonnendach Fjord

**Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.**

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen wie z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen. Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen.

**Material:** All Weather Tex 1.7., hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt

**Lieferumfang:** Sonnendach, Aufstellstangen (Größe 260 cm 2 Stangen, Größe 300 cm 3 Stangen), Abspannmateral, Erdnägel, Schleusenstab, Befestigungsklemmschellen



Kederschiene



Regenrinne & Schleusenstab

UV 50+



### Sonnendach Fjord 260

**Maße (B x H x T):** 260x210x240 cm;  
**Packmaß:** 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 6,35 kg  
**070/130 149,-**

### Sonnendach Fjord 300

**Maße (B x H x T):** 300x210x240 cm;  
**Packmaß:** 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 8,5 kg  
**070/131 159,-**

Mit Klettband zum Anschluss des Erweiterungssets



ab 299,-

### Erweiterungsset Fjord PR

**Anbauhöhe:** 180 – 220 cm;  
Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. **Material:** All Weather Tex.

**Fjord PR 260 070/132 299,-**  
**Fjord PR 300 070/133 325,-**

## Auch bei Regen bestens gerüstet

### TOP-RAIL® VW

**TOP-RAIL®** war das erste System für Fahrzeuge ohne Serienregenrinne auf dem Weltmarkt. Der komplexe Nutzen und die Vorteile der TOP-RAIL® werden bis heute von keinem anderen Produkt übertroffen. Die elegante, perfekte und bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5/T6. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht, seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend.

Die üblichen, innen hörbaren Fahrtwindgeräusche bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5/T6 noch nicht verwendet werden. Die weiteren Vorzüge der TOP-RAIL® T4 sind jedoch auch bei der TOP-RAIL® T5/T6 alle vorhanden.

**Das TOP-RAIL® T5/T6** Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5/T6 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens

der Volkswagen AG ist aber derzeit die Entfernung der Serienleisten nicht freigegeben.

**Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz zwingend notwendig!**



ab 169,-



TOP-RAIL® VW

	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
TOP-RAIL® VW T4 kurzer Radstand	260x3,5x3 cm	2400 g	610/700	169,-
TOP-RAIL® VW T4 langer Radstand	340x3,5x3 cm	3150 g	610/701	169,-
TOP-RAIL® VW T5/T6 kurzer Radstand links	266x3,5x3 cm	2450 g	610/702	222,95
TOP-RAIL® VW T5/T6 kurzer Radstand rechts	266x3,5x3 cm	2450 g	610/703	222,95
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T4 rechts	32x4x25 cm	100 g	610/704	63,90
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T5/T6 rechts	32x4x25 cm	100 g	610/705	63,90
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T4 links	32x4x25 cm	100 g	610/706	63,90
TOP-RAIL® Spoilersatz für VW T5, T6 links	32x4x25 cm	100 g	610/707	63,90



## FlexiMags Set

MAGNETIC CAMPING KIT  
flexiMAGS. 

Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit FlexiMags können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummmantel. Magnete und Zubehör für innen und außen. Egal, ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt mit FlexiMags. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

### Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete ø 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem ø 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem ø 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem ø 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem ø 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier



### FlexiMags Set Starter

#### Bestückt mit:

- 5 Magnete ø 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 43 mm, ø 66 mm
- umfangreiches Zubehör **610/236 86,90**



### FlexiMags Set Basic

#### Bestückt mit:

- je 8 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör **610/237 107,95**

**102 Teile**



### FlexiMags Set Classic

#### Bestückt mit:

- je 4 Magnetsysteme ø 18 mm, ø 22 mm, ø 43 mm
- je 2 Magnetsysteme ø 66 mm, ø 88 mm
- 1 Magnetsystem ø 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör **610/238 192,90**

### Zeltrohrschelle

Mit Schraube.

**610/190**

**6,40**

**17,50**

**Lackschonende Befestigung**



### Befestigungsaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungsaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 60x100 mm;

**610/664**

**17,50**



### Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden.

Maße(BxHxT): 260 x 1 x 17 cm

**610/340**

**54,95**




### Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 75x55 mm

**610/665**

**35,-**



➤ **Kriterien zur Markisen-Auswahl:**

- Länge der Markise – abhängig von Fahrzeuglänge und Montagemöglichkeit
- Übergangsform der Seitenwände zum Dach
  - runde Wandabschlüsse: Dachmontage
  - eckige Wandabschlüsse: Wandmontage (Tür und Fenster beachten)

- Platzverhältnisse über Tür und Fenster
- Verfügbarkeit spezieller Adapter für das entsprechende Fahrzeug prüfen

➤ **Einsatzmöglichkeiten/-varianten:**

- Wohnraumvergrößerung
- Schutz vor Sonne

➤ **Erweiterungsmöglichkeiten:**

- Wohnraumerweiterung
- Sichtschutz – in Verbindung mit Markisenvorzelt oder Blocker (Sun-, Rain- und View-Blocker erhältlich)



**FIAMMA F80 S**

**Fahrzeug:** alle gängigen Kastenwagen

**Montage:** Dachmontage

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 24

**FIAMMA F40 Van**

**Fahrzeug:** Ford Custom, MB V-Klasse, Renault Trafic, VW T5/T6

**Montage:** Dachmontage, abnehmbar

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 14



**THULE Omnistor 6300**

**Fahrzeug:** Fiat Ducato, MB Sprinter

**Montage:** Dachmontage, spezielle Adapter erhältlich

**Antrieb:** Kurbelantrieb, Motor (nachrüstbar)

Seite 20 / 21

**THULE Omnistor 5102**

**Fahrzeug:** VW T5/T6

**Montage:** Wandmontage, spezielle Adapter erhältlich

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 16

**FIAMMA F45 S**

**Fahrzeug:** alle gängigen Kastenwagen und Vans

**Montage:** Wandmontage

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 15 / 18

**FIAMMA F35 Pro**

**Fahrzeug:** alle gängigen Vans

**Montage:** Wand- und Dachmontage

**Antrieb:** manuell ausziehbar

Seite 13

**THULE Omnistor 5200**

**Fahrzeug:** Kastenwagen und Vans

**Montage:** Wandmontage, spezielle Adapter erhältlich

**Antrieb:** Kurbelantrieb, Motor (nachrüstbar)

Seite 19

**THULE Omnistor 4200**

**Fahrzeug:** Compact Vans

**Montage:** Wandmontage

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 16



➤ **DOMETIC PW 1100**

**Fahrzeug:** Kastenwagen und Vans

**Montage:** Wandmontage

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 22

➤ **DOMETIC PR 2000**

**Fahrzeug:** Kastenwagen und Vans

**Montage:** Dachmontage, spezielle Adapter für Fiat Ducato erhältlich

**Antrieb:** Kurbelantrieb

Seite 22

**THULE Omnistor 3200**

**Fahrzeug:** Minivans und SUV / CUV

**Montage:** Wandmontage


**Antrieb:** manuell ausziehbar

Seite 16



# Die Markise

ist eine elegante Art und Weise sich den Wohnraum des Fahrzeugs zu vergrößern. Drei der führenden Hersteller von Markisen für Reisefahrzeuge sind die Firmen Dometic, Fiamma und Thule, die eine große Auswahl an Markisen und Markisenzubehör für Campingbusse und Kastenwagen anbieten. Im Laufe der vergangenen Jahre sind die Erfahrungen der drei Firmen immer wieder in die Entwicklung von neuen Produkten mit eingeflossen. Das Ergebnis sind Markisen von höchster Qualität.



Nicht nur das Angebot unterschiedlichster Markisen ist groß, es gibt für nahezu jede Markise passende Vorzelte, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.



## **FIAMMA** Privacy Room 260 VW T5 VAN

**Fahrzeug:**  
VW T5/T6

**Markise:**  
Fiamma F45 S

**Montage:**  
Fast-Clip System

Hauptkatalog Seite 138



## **FIAMMA** Privacy Ultra light Fahrzeug:

Alle Kastenwagen und Vans

**Markise:**  
Fiamma F45 S / F65 S / F80 S

**Montage:**  
Einteilig, Kederschiene Frontblende, Spannstangen

Seite 26



## **FIAMMA** Fiamma Privacy Room F80/F65

**Fahrzeug:**  
Fiat Ducato, Mercedes Sprinter

**Markise:**  
Fiamma F80 S, F80 L, F65

**Montage:**  
Fast-Clip System

Seite 25



## **FIAMMA** Fiamma Privacy Room CS light VAN

**Fahrzeug:**  
Vans

**Markise:**  
Fiamma F35

**Montage:**  
Fast-Clip System

Seite 13



## **THULE** Residence G3

**Fahrzeug:**  
VW T5/T6, Fiat Ducato

**Markise:**  
Thule Omnistor 5102 und Original-Markise T5 California, Thule Omnistor 6300

**Montage:**  
Klemmprofile, Andruckwulst, Gurte

Seite 29



## **THULE** Quick Fit

**Fahrzeug:**  
Spezielle Ausführung für Fiat Ducato

**Markise:**  
Alle Thule Omnistor Modelle

**Montage:**  
Einteilig, Kederschiene Frontblende, Montageschiene

Seite 30



## **THULE** Panorama Ducato

**Fahrzeug:**  
Fiat Ducato

**Markise:**  
Thule Omnistor 6300

**Montage:**  
Klemmprofile, Andruckwulst, Gurte

Seite 29



## **DOMETIC** Camp Room

**Fahrzeug:**  
Fiat Ducato

**Markise:**  
Dometic PR 2000

**Montage:**  
Klemmprofile, Andruckstangen

Seite 23



# Zubehör im Überblick



➔ DOMETIC



## LED-Markisenbeleuchtung

- erhältlich als flexible LED-Streifen (Dometic und Thule) oder als feste Lichtleiste (Fiamma)
- zur Anbringung unter dem Markisengehäuse
- verbreiten angenehmes Licht
- für den Außenbereich geeignet
- Stromversorgung über das Bordnetz
- LED-Streifen sind zuschneidbar, selbstklebend, mit Dimmfunktion



## Regenabdichtung

- Abdichtung gegen eindringendes Wasser
- wird installiert ohne die Markise abzubauen
- zur Montage zwischen Fahrzeugwand und Markise oder als selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen
- hergestellt aus Gummi oder EPDM-Schaum.



➔ DOMETIC



## Sturmverspannung

Verhindert ein Aufwehen der Markise und dient der zusätzlichen Fixierung von Markisenzelten.

### lange Ausführung:

- wird über die Gelenkarme gelegt
- Abspannung seitlich
- passt universell für alle Markisen

### kurze Ausführung:

- wird an den Stützfüßen oder an der Frontblende befestigt
- Abspannung nach vorne seitlich
- geeignet für ausgewählte Markisentypen



## Spannstange

- hält das Markisentuch in Spannung
- lässt das Wasser leichter ablaufen
- wird zwischen Gehäuse und Front geklemmt
- hergestellt aus Aluminium
- teleskopierbar



➔ DOMETIC



# Must-have

## Blocker

Mit dem Blocker-Programm wird nicht nur zusätzliche Privatsphäre unter der Markise geschaffen. Je nach Ausführung schützen die Blocker vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und werden mittels Spannbändern oder Erdnägeln am Boden befestigt. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden mit Hilfe von Spannstangen zwischen Markisengehäuse und -front montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Fiamma und Thule bieten mit dem Fiamma Side W Pro Shade und den Thule View Blockern Versionen der Rain Blocker an, die als Sichtschutz vollständig verdunkelt werden können bzw. ohne Fenster gefertigt sind.



## Rain Blocker

- schützen vor Sonne, Wind und Regen
- gefertigt aus wasserabweisenden, winddichten Materialien
- senkrechte Montage mit Spannstange
- verfügen über große Fenster und Faulstreifen
- decken den Bereich bis zum Boden hin ab
- als Seiten- und Vorderwand erhältlich
- universell für rechts und links passend




## Sun Blocker

- sorgen für angenehmes Raumklima
- bestehen aus transparentem, lichtdurchlässigem, wärmeabweisendem Gittergewebe
- können senkrecht nach unten abgespannt oder schräg ausgestellt werden
- als Seiten- und Vorderwand erhältlich
- Seitenteil universell passend rechts und links
- Abspannmaterial im Lieferumfang enthalten



### Fiamma F35 Pro

Die Fiamma F35 Pro ist die praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze und kann dank der verschiedenen Halterungen an die Fahrzeugwand, Dachträger oder Schiene jeglicher Minivans angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich, zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen. Gehäuse aus leichtem, stabilem Aluminium. Tuch aus wasserdichtem Vinyl, lichtdurchlässig. Max. Höhe vom Boden: 225 cm. Tuchfarbe: Royal Grey, Auszug: 225 cm



#### Gehäusefarbe schwarz



	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>F35 Pro 180</b>	183 cm	8,5 kg	<b>071/617</b> <b>NEU</b>	<b>434,-</b>
<b>F35 Pro 220</b>	223 cm	10,5 kg	<b>071/618</b> <b>NEU</b>	<b>478,-</b>
<b>F35 Pro 250</b>	253 cm	11,5 kg	<b>071/954</b>	<b>488,-</b>
<b>F35 Pro 270</b>	273 cm	13 kg	<b>071/955</b>	<b>499,-</b>
<b>F35 Pro 300</b>	303 cm	14 kg	<b>071/619</b> <b>NEU</b>	<b>522,-</b>

#### Gehäusefarbe titanium



	Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>F35 Pro 220</b>	223 cm	10,5 kg	<b>071/987</b>	<b>471,-</b>
<b>F35 Pro 270</b>	273 cm	13 kg	<b>071/952</b>	<b>488,-</b>
<b>F35 Pro 300</b>	303 cm	14 kg	<b>071/953</b>	<b>509,-</b>




255,-

**Neu**

#### Kit Cover Caddy Maxi

Abdeckungen aus schwarzem Kunststoff für die Halterungen Kit VW Caddy Maxi (Art-Nr. 071/127). **071/187 255,-**


#### Kit Renault Trafic ab 2015



Renault Trafic  
Baujahr: 2015 – ...

2 x 12 cm  
**071/124 80,50**


#### Kit VW Caddy Maxi Lift Roof



VW Caddy  
Baujahr: 2016 – ...

2 x 12 cm  
**071/127 121,-**

#### Adapter Kit PSA



Citroën Spacetourer,  
Peugeot Traveller,  
Toyota ProAce Verso  
2 x 20 cm

**071/231 129,-**

#### Kit Mercedes Viano, Marco Polo



Mercedes V-Klasse  
Baureihe 639  
Baujahr: 2004 –  
Auch für Ausstelldach  
bis 2014

2 x 13 cm  
**071/810 90,-**


#### Kit Renault Trafic, Opel Vivaro



Opel Vivaro, Nissan  
Primastar, Renault  
Trafic  
Baujahr: 2001/07 –  
2014/08

2 x 12 cm  
**071/811 76,50**

#### Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter



VW T5/T6 Multivan  
(Aluschiene)

2 x 12 cm  
**071/812 85,-**


#### Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter



VW T5/T6 Multivan

2 x 21,5 cm  
**071/130 96,50**

#### Kit VW T5/T6 California



VW T5/T6 California

2 x 12 cm  
**071/813 87,-**

#### Kit Brandrup VW T5/T6



Brandrup, VW T5/T6  
Multivan

2 x 8 cm  
**071/817 81,-**


#### Kit Ford Custom



Ford Custom, Kasten-  
wagen, 2012 – ...

2 x 11 cm  
**071/149 136,-**


#### Kit Mercedes Vito Jules Verne



Jules Verne  
Bausatz für die Markise F35  
zum Anbau an den Mercedes  
Vito Jules Verne. Bestehend  
aus 2 Adapterplatten je 12 cm.

**071/808 104,-**

#### Kit Ford Custom Capland/Capfun



Custom Capland/Capfun  
Bausatz für Markise F35 an  
Ford Custom Capland/Cap-  
fun Für L2. Bestehend aus 2  
Adapterplatten je 12 cm.

**071/819 108,-**

### Markisenzelt Privacy Room CS Light

Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die F35 Pro Markise. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetzen versehen. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz

netz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen ganz einfach mit den Seitenteilen verbunden. Die Ausführung Van ist speziell für Campingbusse.

**Lieferumfang:** Frontteil mit aufrollbarem Fens-

ter, Moskitonetz und Tür, 2 Seitenwände mit Fenster und Moskitonetz, Fast Clip Light für schnelles und sicheres Anbringen an der Markise, Erdnägel und elastische Spannbänder, Sporttasche.


#### Frontwandlerweiterung

Für die F35 Pro 300 benötigen Sie 071/550 und 071/554. Für Markisenlänge 360 cm, Breite 50 cm, Gewicht 0,6 kg. **071/554 44,10**

	Markisenlänge	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>250 Van</b>	250 cm	180 – 220 cm	8,7 kg	<b>071/550</b>	<b>761,-</b>
<b>270 Van</b>	270 cm	180 – 220 cm	9,1 kg	<b>071/551</b>	<b>765,-</b>



800,-



### Markise Fiamma F40van 270

Optisch ideal integriert, dank tiefer sitzenden Halterungen. Die verstärkten Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, die gerade herausfahren, beeinträchtigen somit nicht das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise.

**Montage:** Anbringung an Minivans ohne Aufstelldach.

Getriebe: links; Gehäusefarbe: schwarz; Tuchfarbe: Royal Grey; Markisenlänge: 270 cm; Auszug: 225 cm; Gewicht: 19 kg  
**071/109 800,-**




749,-

### Vorzelt Fiamma Room Van Premium 270

Das funktionelle und komfortable Privacy für die Markise F40van. Ausgestattet mit einer Tür und aufrollbaren Seitenfenstern mit Moskitonetz. Das ideale Vorzelt in Verbindung mit der F40van Markise für kurze Aufenthalte.

- leicht, ohne Gestänge
- schneller Aufbau durch direktes Anhängen an Gelenkarme und Frontblende der Markise
- Dach, Front- u. Seitenteile aus einem Stück
- Frontwand mit Fenster und aufrollbarer Verdunkelung
- kompaktes Packmaß inkl. Tasche

**Markise nicht im Lieferumfang!**  
 F40van, Anbauhöhe: 180 – 210 cm;  
 Auszug: 225 cm, Gewicht: 5,4 kg




**071/061 749,-**



## Adapter F40

#### Kit F40van VW T5/T6



VW T5/T6  
 Baujahr: 2003 – 2014  
 1 x 20 cm | 1 x 25 cm  
**071/126 95,90**

#### Kit Ford Custom L1

**Neu**



Ford Transit Custom, L1, 2012 – ...  
 1 x 45,5 cm | 1 x 20 cm  
**071/146 219,-**

#### Kit Ford Custom L2




Ford Custom L2  
 Baujahr: 2012 – ...  
 1 x 22,5 cm | 1 x 20 cm  
**071/275 212,-**

#### Kit Mercedes V-Klasse




Mercedes V-Klasse  
 Baureihe 447  
 Baujahr: 2014 – ...  
 1 x 39 cm | 1 x 22 cm  
**071/234 267,-**

#### Kit Renault Trafic



Renault Trafic L1  
 Baujahr: 2014/09 – ... 2019; 2 x 26 cm  
**071/279 187,-**  
 Renault Trafic L2  
 Baujahr: 2014/09 – ...  
 2 x 26 cm | 1 x 76 cm  
**071/281 248,-**

#### Adapter PSA



Opel Zafira Life,  
 Citroën Spacetourer,  
 Peugeot Traveller,  
 Toyota ProAce Verso  
 Baujahr: 2014 – ...  
 Länge: 260 cm  
**071/138 292,-**



### Fiammastore F45 S VW T5/T6

Die F45 S 260/300 VW T5/T6 werden serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5/T6 California werden die Adapter auf die Originalpunkte geschraubt, beim T5/T6 Multivan ist die Original-Aluschiene von VW erforderlich. Privacy® Room VW T5/T6 nachrüstbar.

**Tuchfarbe:** Royal Grey

**Lieferumfang:** Adapter Multivan bzw. California

**Auszug:** 200 cm

### F45 S 300

**Fahrzeugmodell:** VW T5/T6 Multivan

Markisenlänge: 308 cm

Gewicht: 22 kg

ab 769,-

### F45 S 260

Markisenlänge: 263 cm


Gewicht: 19,5 kg

**Fahrzeugmodell:** VW T5/T6 California


Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
weiß	071/971	769,-
titanium	071/957	777,-
schwarz	071/968	777,-

**Fahrzeugmodell:** VW T5/T6 Multivan

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	071/956	784,-
schwarz	071/959	784,-



Kit VW T5/T6 – Multivan



Kit VW T5/T6 – California

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
titanium	071/958	812,-
schwarz	071/986	812,-



ab 795,-

### Fiammastore F45 S PSA

**Die klassische, kompakte Wandmarkise** Markise F45 S komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

**Lieferumfang:** Markise, Montagehalterung, Handkurbel

**Fahrzeugmodell:** Opel Zafira Life, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota ProAce Verso

Dachform: H1 – Normaldach

Tuchfarbe: Royal Grey; Markisenlänge: 263 cm, Auszug: 200 cm; Gewicht: 19,5 kg

Gehäusefarbe	Art-Nr.	Preis
polarweiß	071/649	795,-
schwarz	071/651	797,-



85,90



### Markisenmagnethalterset

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

**Lieferumfang:** 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindestapfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6.

Maße (B x H x T): 12,5 x 14,5 x 2,7 cm;

Gewicht: 0,22 kg

071/999 85,90



99,-

### multiAnker 2.0

Der multiAnker 2.0 besteht aus 2 Saugnäpfen (Zugkraft je 70 kg), mit denen die Markisenstützfüße am Wohnmobil, Kastenwagen oder Wohnwagen fixiert werden können. Bei ungünstigen Böden, wie z. B. bei asphaltierten Stellplätzen, kommt er zum Einsatz! Die Montage erfolgt ohne Veränderungen am Fahrzeug und ist durch den stabilen Hebelmechanismus sicher und einfach zu bewältigen. multiAnker 2.0 ist kompatibel zu den Markisen von Thule Omnistor, Fiamma und Dometic. 90 070 99,-



### Zubehör-Adapter, 2 Stück

Dank des mittigen M6 Gewindes ist es möglich selbst gefertigte Anbauteile einfach und schnell zu befestigen. 90 078 15,-



15,-



# THULE SWEDEN Omnistor

## Speziell für Minivans



ab 519,-



ab 694,-

Neu



### Thule 3200

Speziell für die Montage an Minivans und SUV / CUV konzipierte leichte manuelle Kastenmarkise.

- manuelle Markise zum Aufrollen
- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2,5 m, auch bei kurzen Längen
- Gehäuse wahlweise in anthrazit oder eloxiert mit anthrazitfarbenem Boden und Endkappen
- exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung
- integrierte Spannarme und robuste Eckverbindungen sorgen für hohe Stabilität
- PVC-Tuch in Uni Grau
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Montage per optionalem Adapter direkt am Fahrzeug oder am Dachträger



Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
eloxiert	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 963	549,-
eloxiert	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 964	569,-
eloxiert	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 965	589,-
anthrazit	1,9 m	2,5 m	12 kg	89 971	519,-
anthrazit	2,3 m	2,5 m	13,8 kg	89 972	549,-
anthrazit	2,5 m	2,5 m	14,7 kg	89 973	569,-
anthrazit	2,7 m	2,5 m	15,6 kg	89 974	589,-
anthrazit	3 m	2,5 m	16,9 kg	89 975	609,-

### Thule 4200

Für Compact Vans entwickelte Wandmarkise in schnittigem Design für eine perfekte Integration am Fahrzeug.

- Länge bis zu 3 m
- Auszug 2 m bzw. 2,5 m
- Gehäuse in weiß, eloxiert und anthrazit, Tuch in Mystic Grau
- patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung im Tuch
- perfekte Fixierung der Stützfüße in der Frontblende
- individuelle Tuchrollen-Einstellung sorgt für perfektes Schließen der Markise auf der Getriebeseite
- kein Risiko für Schäden an der Fahrzeugwand, da die Stützfüße vertikal aus der Frontleiste ausschwenken
- Montage per serienmäßig mitgeliefertem Flachadapter oder mit speziellen, separat zu bestellenden Adaptern zur Wandmontage

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 542	694,-
weiß	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 543	764,-
eloxiert	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 538	694,-
eloxiert	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 539	764,-
anthrazit	2,6 m	2 m	17,5 kg	92 540	694,-
anthrazit	3 m	2,5 m	21,8 kg	92 541	764,-



Passendes Zelt?  
Seite 29

784,-

### Thule Omnistor 5102

Speziell für den Volkswagen T5/T6 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels speziellen Adaptern in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach.

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
hellgrau	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 642	784,-
anthrazit	2,6 m	2 m	19,8 kg	90 643	784,-




**19,90**  
**Zelt-Pflege-Reiniger**  
 Milde Reinigungs- und Pflegekombination für Kunststoff- und Textilzeltstoffe. Geeignet für Zelte, Markisen, usw. Inhalt: 1 l  
**450/332 19,90**




9,95  
Preis / l 19,90

**Markisenreiniger Thule PVC-Cleaner**  
 Spezieller Reiniger für Markisen-Tücher, Inhalt 0,5 Liter. **89 899 9,95**





Thule 3200		Art-Nr.	Preis
1	Adapter Flat Wall	89 980	48,-
2	Adapter Roof Rack	89 981	89,-
3	Adapter PSA Minivan	89 982	154,-
4	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom Minivan	89 983	154,-
5	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300 Minivan	89 984	110,-
6	Adapter VW T5 / T6 Minivan	89 985	NEU 118,-
7	Adapter VW T5 / T6 Minivan Brandrup Rail	89 986	NEU 154,-
8	Adapter VW T5 / T6 Minivan mit Reimo Multi Rail, kurzer Radstand	89 988	NEU 154,-
	Adapter VW T5 / T6 Minivan mit Reimo Multi Rail, langer Radstand	89 989	NEU 154,-
9	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	89 990	NEU 154,-
Thule 4200		Art-Nr.	Preis
10	Adapter PSA Minivan	92 560	NEU 154,-
11	Adapter Ford Nugget Westfalia mit Hochdach	89 865	NEU 86,-
12	Adapter Ford Transit / Tourneo Custom Minivan	92 561	NEU 154,-
13	Adapter MB Vito / V-Class	92 562	NEU 154,-
14	Adapter Renault Trafic / Opel Vivaro / Fiat Talento / Nissan NV300 Minivan	89 876	NEU 110,-
15	Adapter VW T5 / T6 Minivan	92 556	NEU 118,-
16	Adapter VW T5 / T6 Minivan Brandrup Rail	89 864	NEU 103,-
17	Adapter VW T5 / T6 Minivan Brandrup Top-Rail	92 557	NEU 154,-
18	Adapter VW T5 / T6 Minivan mit Reimo Multi Rail, kurzer Radstand	92 558	NEU 154,-
	Adapter VW T5 / T6 Minivan mit Reimo Multi Rail, langer Radstand	92 559	NEU 154,-
19	Adapter VW Westfalia	89 872	NEU 86,-
20	Adapter Westfalia Kepler One / Five / Six	92 563	NEU 154,-
Thule Omnistor 5102		Art-Nr.	Preis
21	Adapter Hymer Car 302	89 852	NEU 103,-
22	Adapter VW T5 / T6 Minivan mit C-Schiene	89 878	NEU 118,-






### Fiammastore F45 S

#### Die Vorteile der Fiammastore F45 S

- leichtes Aluminiumgehäuse
- Regenrinne in der Frontblende
- Kabelvorrichtung in den Armen
- Tuch dank Rollunterstützung immer perfekt
- verstärkte Halterung
- sanftes und ruhiges Ausfahren
- elegantes Design, robust, leicht, sicher bedienbar
- leicht zu reinigen
- leise beim Bedienen und bei der Fahrt
- Getriebeöse leicht einzuhaken
- maximale Schattenfläche
- Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende
- selbstblockierender Auto-Lock Sicherheitsmechanismus
- Stifte, die das korrekte Schließen der Frontblende anzeigen



**Markisentyp:** Verpackt im eleganten Gehäuse aus Aluminium Polar White, Titanium oder Deep Black. Wandmontage.

**Tuch:** Das einzige Tuch mit diffuser Lichtverteilung. Exklusiv, UV-beständig. Mit dem Schweißverfahren erreicht man ein hohes Maß an Wasserdichte. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl, Farbe Royal Grey.

**Technische Eigenschaften:** Presto Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung. Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber, Auto-Lock, Dual Security, klappbare Markisenkurbel, Short für F45 S 250 cm, Standardhalterungen AS (im Lieferumfang), Erdnägel für Bodenbefestigung, 1 Spannstange aus eloxiertem Aluminium inklusive bei F45 S 400 und 425.

**Zubehör (optional):** Privacy® Room, Blocker, Rafter Pro, Motor Kit, Befestigungsbügel, Handkurbel und Rain-Guard Regenschutzdichtung, Sturmband, LED.

### Fiammastore® F45 S Polar White



	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg	071/870	687,-
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	071/871	712,-
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg	071/872	772,50
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg	071/873	856,-
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg	071/929	930,-
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg	071/874	920,-
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg	071/989	1.070,-


### Fiammastore® F45 S Deep Black



	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
F45 S 230	231 cm	150 cm	16,5 kg	071/856	724,-
F45 S 260	263 cm	200 cm	19,5 kg	071/881	746,-
F45 S 300	308 cm	250 cm	23 kg	071/882	795,-
F45 S 325	325 cm	250 cm	24 kg	071/853	NEU 795,-
F45 S 350	348 cm	250 cm	25 kg	071/883	880,-
F45 S 375	375 cm	250 cm	26 kg	071/857	944,-
F45 S 400*	398 cm	250 cm	27 kg	071/884	967,-
F45 S 425*	423 cm	250 cm	28,2 kg	071/858	1.089,-


\* Größe F45 S 400 und F45 S 425 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

#### Kit Ford Custom Nugget




Ford Custom Nugget, Ford Custom Nugget mit Aufstelldach; Baujahr: 2019 - ...  
2 x 8 cm  
071/157 206,-

#### Kit Ford Custom Nugget Hochdach




Ford Custom Nugget  
2 x 12 cm  
071/123 77,-

#### Kit Ford Custom



Ford Custom, 2012 - ...  
2 x 11 cm  
071/149 136,-

#### Kit Sprinter H3



Mercedes Sprinter H3, VW Crafter  
3 x 8 cm  
071/679 86,-

#### Kit Brandrup VW T5 / T6



VW T5 Multivan  
2 x 12 cm  
071/165 79,60

#### Kit VW T5 / T6 Multivan Transporter




VW T5/T6 Multivan,  
2 x 21,5 cm  
071/132 89,-

#### Kit Ford Transit (High Roof)




Ford Transit (2006 - 2013), Mercedes Sprinter (2006 - 2013), VW Caddy (2K)  
2 x 40 cm  
071/652 73,-

#### Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014




Mercedes Viano Marco Polo (2014 - ...)  
1 x 12 cm | 1 x 13 cm  
071/121 212,-

#### Kit Ducato 2006 (High Roof)




Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer (2006 - ...)  
2 x 8 cm  
071/658 81,-

#### Kit Fiat Ducato H2 (Aufstelldach)




Pössl, Hymer Car  
3 x 12 cm  
071/804 156,-

#### Kit Renault Master H2 (ohne Bohren)



Nissan Interstar H2, Opel Movano H2, Renault Master H2  
3 x 8 cm  
071/160 127,-

#### Kit Renault Trafic ab 2015



Renault Trafic (2015 - ...)  
2 x 16 cm  
071/120 84,-



**TIPPS & TRICKS**

**Vor dem Urlaub ausprobieren!**

Um später keine bösen Überraschungen zu erleben, sollte man vor Reiseantritt die Markise einmal komplett ausfahren und auf Verunreinigungen (die später zu Löchern führen könnten) prüfen. Auch der Aufbau der Seiten- und Vorderwände sollte am besten schon mal zuhause "geübt" werden.



**THULE** Omnistor

**Die Markise für Kastenwagen mit Schlafdach**

**Thule Omnistor 5200**

- Gehäuse wahlweise in eloxiert oder anthrazit
- PVC-Tuch in 2 Designs
- Länge von 3,15 bis 4 m
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (Markisenlänge 4 m)
- einfache Tuchrollen-Einstellung für ein perfektes Schließen der Markise
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß
- Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzelt-schiene




**Information**

Motor-Ausführungen siehe Hauptkatalog Seite 114!

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
eloxiert	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 441	90 447	954,-
eloxiert	4 m	2,5 m	28 kg	90 451	90 457	1.024,-

Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
anthrazit	3,15 m	2,5 m	23,7 kg	90 981	—	954,-
anthrazit	3,5 m	2,5 m	25,4 kg	90 941	—	954,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	26,7 kg	90 991	—	994,-
anthrazit	4 m	2,5 m	28 kg	90 951	—	1.024,-



Wandadapter für Kastenwagen	Baujahr	Länge	Passend für	Adapterplatten	Art-Nr.	Preis
1 Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – ...	3,15 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	90 751	247,-
Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – ...	3,75 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	90 752	270,-
Adapter H2 Fiat Ducato	2006/07 – ...	4 m	Wandmarkisen Serie 5200	1	90 753	270,-
2 Adapter H2 Lift Roof Fiat Ducato / Iveco		Set	Wandmarkisen Serie 5	3	89 869	156,-

**TIPPS & TRICKS**

**Richtig aufstellen**

Immer wieder falsch gehandhabt wird das Aufstellen der Markise. Damit unnötige Belastungen der Markisenhalterung an der Fahrzeugwand vermieden werden, die Markise nur soweit herauskurbeln, bis die Stützfüße ausgeklappt und hingestellt werden können. Jetzt erst kann die Markise voll ausgefahren werden.

Bei Regen kann eine bei den meisten Herstellern als Zubehör erhältliche Spannstange eingesetzt werden, die allerdings nicht ständig montiert bleiben darf, da sich sonst bei starker Hitze das Markisentuch dauerhaft verformt. Alternativ kann die Markise bei Regen auf einer Seite tiefer gestellt werden, damit das Wasser abläuft und sich kein Wassersack bildet. Die Markise niemals nass für längere Zeit geschlossen lassen!

Bei Wind die Markise immer mit einem Spanngurt sichern. Aber auch bei schönem Wetter gilt: Beim Verlassen des Fahrzeuges Spanngurt verwenden und Stützfuß auf einer Seite runter!





**THULE** SWEDEN Omnistor

# Die Dachmarkise



ab 844,-




Gehäusefarbe	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau	Saphir Blau	Preis
weiß	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	91 921	91 927	1.019,-
weiß	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	91 931	91 937	1.019,-
weiß	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	91 941	91 947	1.069,-
weiß	4 m	2,5 m	29,9 kg	91 951	91 957	1.099,-
eloxiert	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 721	92 727	1.044,-
eloxiert	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 731	92 737	1.044,-
eloxiert	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 741	92 747	1.094,-
eloxiert	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 751	92 757	1.124,-
anthrazit	2,6 m	2 m	20,2 kg	92 801	—	844,-
anthrazit	3 m	2,5 m	23,6 kg	92 811	—	914,-
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24,6 kg	92 821	—	1.044,-
anthrazit	3,5 m	2,5 m	26,3 kg	92 831	—	1.044,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27,9 kg	92 841	—	1.094,-
anthrazit	4 m	2,5 m	29,9 kg	92 851	—	1.124,-

## Thule Omnistor 6300


- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Montage auf dem Dach mittels spezifischen Adaptern
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- auch mit 12-Volt-Motor lieferbar (siehe Hauptkatalog Seite 115)
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden

## Fiat Ducato

Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer




Baujahr 1994 – 2006/06  
90 635 136,-



**H2-Dach**  
Baujahr ab 2006/07  
für Länge 3,25 m  
2 x 27 cm + 1 x 10 cm  
90 628 170,-

**H2-Dach**  
Baujahr ab 2006/07  
für Länge 3,75 – 4 m  
2 x 27 cm + 2 x 10 cm  
90 629 183,-


## Mercedes Sprinter



Mercedes Sprinter (2006/04 – ...),  
VW Crafter (2006/04 – 2016)  
90 604 136,-


**Zusatz-Adapter**  
erforderlich für die Montage von Markisen ab einer Länge von 3,75 m.  
90 606 77,40

## Mercedes Sprinter



Mercedes Sprinter (2006/04 – ...)  
mit vorhandener Dachträgerschiene  
90 607 136,-

## VW Crafter




VW Crafter (2017 – ...)  
3 x 40 cm  
90 617 299,-



### Thule Omnistor 6300 Ducato Set

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2-Dach wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Dachmarkise 6300 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum (2 x 2 m) zusammensetzt. Die Markisen stehen in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m zur Verfügung, der Auszug beträgt 2,5 m.

- kompakte Gelenkarm-Markise zur Dachmontage
- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- Endkappen in Gehäusefarbe oder wahlweise bei eloxiertem Gehäuse in anthrazit
- Auszug 2,5 m
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- reduzierte Faltenbildung dank patentierter Tuchrollenunterstützung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- mit Aufnahme für optionalen 3. Stützfuß (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Frontprofil mit Entwässerungssystem für Regen
- Motor kann problemlos nachgerüstet werden



Abdichtband aus schwarzem EPDM-Schaum



Gehäusefarbe weiß					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
weiß	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 837	1.164,-
weiß	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 838	1.210,-
weiß	4 m	2,5 m	29 kg	90 839	1.244,-

Gehäusefarbe eloxiert					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
grau	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 804	1.189,-
grau	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 805	1.235,-
grau	4 m	2,5 m	29 kg	90 806	1.269,-
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 817	1.189,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 818	1.235,-
anthrazit	4 m	2,5 m	29 kg	90 819	1.269,-

Gehäusefarbe anthrazit					
Endkappen	Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
anthrazit	3,25 m	2,5 m	24 kg	90 821	1.189,-
anthrazit	3,75 m	2,5 m	27 kg	90 822	1.235,-
anthrazit	4 m	2,5 m	29 kg	90 823	1.269,-





ab 759,-



### Dometic PW 1100

**Robuste und preiswerte Wandmarkise in neu entwickeltem Gehäuse**

- kompaktes Markisengehäuse ohne sichtbare Schrauben
- robustes Markisentuch aus einem Stück – ohne Schweißnaht, Farbe grau
- Stützfüße mit patentiertem Slide-Out-System für komfortable Handhabung und Easy Lock Flipper – verhindert unabsichtliches Herunterfallen
- patentierte Spannstange, ab Markisenlänge 4 m im Lieferumfang enthalten, lässt sich platzsparend in der Frontleiste verstauen
- Längen von 2,6 – 4,5 m, Auszug 2,5 m (ab Länge 3 m)
- teleskopierbare Kurbel
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset



Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe weiß		Gehäusefarbe anthrazit	
			Code	Preis	Code	Preis
2,6 m	2 m	19,5 kg	95 031	759,-	95 131	779,-
3 m	2,5 m	22 kg	95 041	839,-	95 141	859,-
3,5 m	2,5 m	25 kg	95 051	919,-	95 151	939,-
4 m	2,5 m	29 kg	95 061	999,-	95 161	1.019,-
4,5 m	2,5 m	32 kg	95 071	1.109,-	95 171	1.129,-

### Dometic PR 2000 Ducato / Pössl Set

Die PR 2000 ist in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m (Gehäusefarbe anthrazit) auch zum günstigen Setpreis für den Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 sowie für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof erhältlich. Das Set besteht aus Markise, Montageadapter und Abdichtband.

#### Information

Der fahrzeugspezifische Adapter für die Dachmontage ist dreiteilig, das Abdichtband verhindert, dass über die Schiebetür Wasser ins Fahrzeug eindringt.



Set-Preis ab 1.249,-

– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –


#### Abdichtband

2er Set, Länge je 1,5 m. Dichtet den Raum zwischen der Markise und dem Fahrzeug ab.



#### Adapter für Fiat Ducato H2

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab Baujahr 2006/07.



#### Adapter Pössl Skyroof

Passend für Pössl-Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.



### Sets für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	95 930	1.045,-	94 700	159,-	94 690	45,-	1.249,-
3,75 m	2,5 m	26 kg	95 950	1.089,-	94 700	159,-	94 690	45,-	1.293,-
4 m	2,5 m	28 kg	95 960	1.129,-	94 700	159,-	94 690	45,-	1.333,-

### Sets für Pössl-Fahrzeuge mit Skyroof

Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Markise	Preis	Adapter	Preis	Abdichtband	Preis	Set Preis
3,25 m	2,5 m	23 kg	95 930	1.045,-	94 724	165,-	94 690	45,-	1.255,-
3,75 m	2,5 m	26 kg	95 950	1.089,-	94 724	165,-	94 690	45,-	1.299,-
4 m	2,5 m	28 kg	95 960	1.129,-	94 724	165,-	94 690	45,-	1.339,-

– Alle Komponenten sind separat zu bestellen! –



# DOMETIC

Adapter für die Montage an



<b>Fiat Ducato H2</b>  Mit Faltdach, ab Baujahr 2006/07 <b>94 790 189,-</b>	<b>Fiat Ducato H3</b>  Ab Baujahr 2006/07 <b>94 791 129,-</b>	<b>PSA Minivan</b>  Z. B. Citroën Space-tourer, Peugeot Traveller <b>94 799 185,-</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Fiat Ducato</b>  Für Länge 3,25 m <b>94 707 255,-</b> Für Länge 3,75 m <b>94 708 269,-</b> Ab Baujahr 2006/07 Für Länge 4 m <b>94 709 269,-</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Mercedes Sprinter</b>  Ab Baujahr 2006/04 <b>94 716 155,-</b>
---------------------------------------------------------------------------

<b>Renault Master</b>  Ab Baujahr 2010/04 <b>94 719 239,-</b>
------------------------------------------------------------------------

<b>VW Crafter</b>  Ab Baujahr 2017 <b>94 717 249,-</b>
-----------------------------------------------------------------



Seitenteile  
ab 979,-

Frontteil  
ab 469,-

### Dometic CampRoom

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- extrem schnelle und einfache Montage – nur eine Person nötig
- geringes Gewicht
- serienmäßig mit Moskitonetz und hochrollbaren PVC-Fenstern

- Seitenteil-Paare erhältlich in 2 Größen: medium (2,3 – 2,59 m) und large (2,6 – 2,89 m) – gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette zum Boden
- spezielle Seitenteile für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 (Art.-Nr. 94 622)
- Vorderteile passend für beide Höhen

CampRoom Seitenteile			
	Höhe	Art.-Nr.	Preis
PW 1100	medium	94 612	979,-
PW 1100	large	94 613	1.019,-
PR 2000	medium	94 617	1.019,-
PR 2000	large	94 618	1.069,-
Ducato		94 622	1.079,-

CampRoom Frontteil	Art.-Nr.	Preis
3 m	94 601	469,-
3,25 m	94 602	499,-
3,5 m	94 603	499,-
3,75 m	94 604	539,-
4 m	94 605	539,-
4,5 m	94 606	569,-



Seitenteile  
ab 179,-

Frontteil  
ab 119,-

### Dometic SunProtect

- geeignet für Dometic-Markisen PW 1100 und PR 2000 mit einer Länge von 3 – 4,5 m und einem Auszug von 2,5 m
- transparentes Gittergewebe, lichtdurchlässig und wärmeabweisend
- Höhe Vorderteil 1,4 m
- Abspannmateriale im Lieferumfang enthalten
- Seitenteil universell passend rechts und links

SunProtect			
Seite	Anbauhöhe	Art.-Nr.	Preis
M	2,3 – 2,59 m	94 642	179,-
L	2,6 – 2,89 m	94 643	189,-

SunProtect Front		
	Art.-Nr.	Preis
3 m	94 631	119,-
3,5 m	94 633	139,-
3,75 m	94 634	155,-
4 m	94 635	155,-
4,5 m	94 636	169,-



ab 155,-

### Dometic LED-Streifen

LED-Lichtband mit modularem Aluminiumprofil, geeignet für alle Dometic Wandmarkisen. Einfach die Aluminiumprofilstücke zusammenstecken und den LED-Streifen über die gesamte Länge an der Unterseite der Markise anbringen. Die Leuchtstärke kann über eine optionale Fernbedienung (Art.-Nr. 94 659) reguliert werden. Anschlussspannung 12 Volt DC.

Markisenlänge	Anzahl Profile		Art.-Nr.	Preis
	1 m	1,5 m		
2,6 m	1	1	94 651	155,-
3 m	–	2	94 652	175,-
3,5 m	2	1	94 653	189,-
4 m	1	2	94 654	219,-

### o. Abb.: Funkfernbedienung

Zur Regulierung der Leuchtstärke des Dometic LED-Streifens.  
**94 659 37,50**

## Für lange Nächte im Freien

23,-



### Dometic Tiedown Kit

Spannsystem zur sicheren Bodenverankerung von Dometic Markisen. Verstellbare Spanngurte mit Kunststoffschellen bieten sicheren Halt, integrierte Spiralfedern entlasten die Markise bei Wind. Nicht geeignet für stützenlose Markisen.  
**94 682 23,-**



ab 849,-



### Fiammastore® F80 S

- Die Markise für jede Art von Dachmontage.
- kompakter Querschnitt für eine optimale Anpassung an Ihre Fahrzeugform
  - Vorrichtung zum Einbau einer LED-Lichtleiste in der Frontblende und am Gehäuse
  - dreifache Kederchiene in der Frontblende
  - Endkappen aus Aluminium
  - Öffnung und Schließung mit Kurbel, Motor als Zubehör erhältlich
  - ideal für Kastenwagen, Reisemobile und Wohnwagen

**Montageart:**  
Dachmontage.

**Farben, Materialien:**  
Gehäuse aus extrastarkem Aluminium: Polar White, Titanium oder Deep Black. Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig, beidseitig bedruckt. Aus Vinyl.

**Zubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten): Privacy Room, Vorder- und Seitenwände Blocker und Side zur Komplettierung.

\*) Ab Größe F80 S 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!



#### Fiammastore® F80 S Polar White



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
<b>F80 S 290</b>	290 cm	278 cm	250 cm	27 kg	<b>071/020</b>	<b>849,-</b>
<b>F80 S 320</b>	320 cm	308 cm	250 cm	29 kg	<b>071/021</b>	<b>899,-</b>
<b>F80 S 340</b>	340 cm	328 cm	250 cm	30 kg	<b>071/022</b>	<b>928,-</b>
<b>F80 S 370</b>	370 cm	358 cm	250 cm	32 kg	<b>071/023</b>	<b>967,-</b>
<b>F80 S 400*</b>	400 cm	388 cm	250 cm	34 kg	<b>071/024</b>	<b>1.036,-</b>
<b>F80 S 425*</b>	425 cm	412 cm	250 cm	35 kg	<b>071/025</b>	<b>1.092,-</b>

#### Fiammastore® F80 S Titanium



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
<b>F80 S 290</b>	290 cm	278 cm	250 cm	27 kg	<b>071/070</b>	<b>887,-</b>
<b>F80 S 320</b>	320 cm	308 cm	250 cm	29 kg	<b>071/071</b>	<b>937,-</b>
<b>F80 S 340</b>	340 cm	328 cm	250 cm	30 kg	<b>071/072</b>	<b>965,-</b>
<b>F80 S 370</b>	370 cm	358 cm	250 cm	32 kg	<b>071/073</b>	<b>1.010,-</b>
<b>F80 S 400*</b>	400 cm	388 cm	250 cm	34 kg	<b>071/074</b>	<b>1.080,-</b>
<b>F80 S 425*</b>	425 cm	412 cm	250 cm	35 kg	<b>071/075</b>	<b>1.140,-</b>

#### Fiammastore® F80 S Deep Black



	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Royal Grey	Preis
<b>F80 S 290</b>	290 cm	278 cm	250 cm	27 kg	<b>071/090</b>	<b>887,-</b>
<b>F80 S 320</b>	320 cm	308 cm	250 cm	29 kg	<b>071/091</b>	<b>937,-</b>
<b>F80 S 370</b>	370 cm	358 cm	250 cm	32 kg	<b>071/093</b>	<b>1.010,-</b>
<b>F80 S 400*</b>	400 cm	388 cm	250 cm	34 kg	<b>071/094</b>	<b>1.080,-</b>
<b>F80 S 425*</b>	425 cm	412 cm	250 cm	35 kg	<b>071/098</b>	<b>1.140,-</b>


#### Kit Fiat Ducato H3

Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer  
Baujahr: 2006/06 – ...  
1 x 20 cm | 1 x 25 cm | 1 x 35 cm  
**071/476 118,-**




#### Kit VW Crafter ab 2017

VW Crafter  
Baujahr: 2017 – ...  
1 x 20 cm | 1 x 30 cm | 1 x 40 cm | Roof Rail  
**071/653 245,-**




#### Kit Renault Master H2



Nissan Interstar H2, Opel Movano H2, Renault Master H2  
2 x 29 cm | 1 x 12 cm  
**071/479 114,-**

#### Kit Mercedes Sprinter



Mercedes Sprinter 2006 – ...  
2 x 40 cm | 1 x 12 cm | Roof Rail  
**071/659 113,-**

#### Kit Fiat Ducato H2

Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer  
Baujahr: 2006/06 – ...; 1 x 20 cm | 1 x 15 cm | 1 x 12 cm | Kit Rain Guard F65/F80  
Farbe: silber  
**071/212 128,-**      Farbe: schwarz  
**071/213 178,-**




#### Kit VW Crafter/MAN L3 H3 ohne Roof Rail

VW Crafter, MAN  
Baujahr: 2017 – ...  
2 x 20 cm | 1 x 32 cm  
**071/829 294,-**




#### Kit Renault Master H2

Opel Movano, Renault Master, Nissan NV400 H2  
Baujahr: 2010 – ...  
1 x 12 cm | 1 x 44 cm | 1 x 64 cm  
**071/472 127,-**



#### Kit Fiat Ducato High Roof Super Long

Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer  
Baujahr: 2006/06 – ...  
2 x 26 cm | 1 x 12 cm  
**071/190 159,-**




#### Kit VW Crafter

VW Crafter, Mercedes Sprinter  
Baujahr: 2006 – ...  
1 x 12 cm | 1 x 53 cm | 1 x 60 cm  
**071/657 131,-**



#### Adapter Ford Transit H3

Ford Transit  
Baujahr: 2014 – ...  
Länge: 400 cm  
**071/148 327,-**





## Markisenzelt Privacy Room F80/F65

Mit dem Privacy Room F80/F65 verwandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Markisentuch wird zwischen das untere und obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse im Inneren des Privacy Rooms geschlossen. Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine Teleskopstange aus Aluminium angedrückt. Die Frontseite des Privacy Rooms wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden. Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz und großen Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters ausgestattet. Das Privacy Room F80 ist in den Ausführungen Privacy Room 300 Ducato (und Baugleiche), Privacy Room 300 H3 (z. B. MB Sprinter und andere), Privacy Room 300 H (z. B. Wohnwagen Höhe 245 – 280 cm), Privacy Room 300 XL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 245 – 280 cm) und Privacy Room 300 XXL (Markisenauszug 275 cm, Höhe 281 – 310 cm) erhältlich.




**Frontteil:** Ist Ihre Markise 320 cm lang oder länger, benötigen Sie das Privacy Room 300. Außerdem zusätzlich noch eine Frontwandlerweiterung, deren Größe sich nach der Länge Ihrer Markise richtet.

**Lieferumfang:** Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, die sowohl rechts als auch links angebracht werden kann. 2 Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz. Vorhänge für alle Fenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

	Markisenlänge	Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>300 Ducato</b>	300 cm	F80 S, F65	23,2 kg	<b>071/514</b>	<b>1.215,-</b>
<b>300 H3</b>	300 cm	F80 S, F65	24 kg	<b>071/515</b>	<b>1.403,-</b>
<b>300 H</b>	300 cm	F80 S, F65	23,2 kg	<b>071/516</b>	<b>1.384,-</b>
<b>300 XL</b>	300 cm	F80 L	<b>NEU</b> 24,2 kg	<b>071/615</b>	<b>1.395,-</b>
<b>300 XXL</b>	300 cm	F80 L	<b>NEU</b> 25,8 kg	<b>071/616</b>	<b>1.479,-</b>

### Frontwandlerweiterung

Durch die Frontwandlerweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwandlerweiterung auf die gewünschte Länge.



Erweitern Sie Ihren Privacy Room mit der jeweiligen Frontwandlerweiterung auf die passende Markisenlänge.



### Zubehör

**102,-**



### Markisenbeleuchtung Kit Strip Awning

LEDs für die Frontblende und das Gehäuse, für eine maximale Beleuchtung. Das Kit besteht aus einem 5 m langen, selbstklebenden LED-Band. Für Typ: F80 S, F65 L; Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 2,4 W; Lichtstrom: 420 lm;

**071/079 102,-**

**438,-**



### Motor Kit Compact F80 S

Der Motor Kit 12 V DC für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand. Wird in die Tuchrolle integriert und verändert die Länge der Markise nicht. Nennspannung: 12 V; Gewicht: 2,3 kg; polarweiß **071/087 438,-**; titanium **071/088 438,-**; schwarz **071/089 438,-**

Breite	Für Markisenlänge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
20 cm	320 cm	0,3 kg	<b>071/518</b>	<b>47,60</b>
40 cm	340 cm	0,6 kg	<b>071/519</b>	<b>52,70</b>
70 cm	370 cm	0,7 kg	<b>071/521</b>	<b>67,90</b>
100 cm	400 cm	0,9 kg	<b>071/523</b>	<b>105,-</b>
125 cm	425 cm	1,2 kg	<b>071/524</b>	<b>129,-</b>
150 cm	450 cm	1,4 kg	<b>071/528</b>	<b>150,-</b>

### Markisenpaket Fiammastore F80 S für Ducato

Entsprechende Markisenversion F80 S für Ducato in den Längen 320 und 370 in der Ausführung Deep Black. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 06/2006 und Opel Movano ab 06/2021.

#### Lieferumfang:

Markise, Halterung in schwarzer Ausführung, schwarze Dichtung zum Schutz gegen Wasser

**Gehäusefarbe:** schwarz

**Tuchfarbe:** Royal Grey



Markisenlänge	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
320 cm	250 cm	29 kg	<b>071/600</b>	<b>1.085,-</b>
370 cm	250 cm	32 kg	<b>071/601</b>	<b>1.153,-</b>



Das leichte und luftige Privacy Vorzelt lässt sich rasch aufbauen.

ab 1.035,-

## Markisenzelt Privacy Ultra Light

Durch den schnellen Aufbau und den einfachen und praktischen Gebrauch ist das Privacy Ultra Light insbesondere für kurze Aufenthalte, Wochenenden und für jene interessant, die ständig von Ort zu Ort reisen. Dank der Dachlüftung besonders für die warme Jahreszeit geeignet.

- Universalausführung, die sich an jede Markisenhöhe anpasst (Medium, Large und Ducato)
- geeignet für die Markisen F45 S, F45 L, F65 S, F65 L und F80
- Montagevielseitigkeit, egal ob gerade oder profilierte Fahrzeugwand
- doppeltes Dach mit integrierter Selbstbelüftung
- Material Ripstop, leicht im Gewicht, riss- und kratzfest
- Seitenwände können komplett geöffnet werden.
- Durch das Ausweiten der Seitenwände mit dem optionalen Aluminiumstangenkit und durch hinzufügen eines Blockers oder Sun Views an der Frontwand wird die Schattenfläche zum Schutz von z. B. Fahrrädern oder Hundebox vergrößert.



Panoramasiicht

Die aufrollbaren Seitenwände mit Fenstern sind mit einer Verdunkelung ausgestattet; abnehmbare Frontwand mit Klarsicht-Fensterfolie und Tür.

**Lieferumfang:** komplettes Vorzelt bestehend aus Dach, Front- und Seitenwänden aus einem durchgehenden Teil, Vorhänge für das Fenster des Frontteils, Montagekit für Fiammamarkisen, Kit Querrafter zur Unterstützung, Kit Spanngurte und Erdnägel, Transporttasche.

	Markisenlänge	Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>Van 260</b>	260 cm	F45 260	12,3 kg	<b>071/542</b>	<b>1.035,-</b>
<b>300</b>	300 cm	F45 300, F65 320, F80 320	14,2 kg	<b>071/543</b>	<b>1.075,-</b>
<b>350</b>	350 cm	F45 350, F65 370, F80 370	15,4 kg	<b>071/544</b>	<b>1.110,-</b>
<b>400</b>	400 cm	F45 400, F65 400, F80 400	16,6 kg	<b>071/545</b>	<b>1.203,-</b>
<b>450</b>	450 cm	F45 450, F65 450, F80 450	17,8 kg	<b>071/546</b>	<b>1.242,-</b>



Schneller Aufbau



Dachlüftung



**FIAMMA**  
home is everywhere



ab 223,-

## Für rechts und links

### Seitenwand Side W Pro

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache

Montage durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar.

	Anbauhöhe	F40	F45	F65	CS	F35	F80/L	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>Side W Pro F45</b>	225 – 280 cm	–	x	x	–	–	x/-	4,2 kg	<b>071/048</b>	<b>223,-</b>
<b>Side W Pro XXL F45</b>	280 – 330 cm	–	x	x	–	–	x/-	4,5 kg	<b>071/049</b>	<b>248,-</b>
<b>Side W Pro Van F45</b>	180 – 200 cm	–	x	–	–	–	x/-	3,4 kg	<b>071/051</b>	<b>223,-</b>
<b>Side W Pro F65, F80 Ducato</b>	225 – 280 cm	–	–	x	–	–	x/-	4,2 kg	<b>071/053</b>	<b>223,-</b>
<b>Side W Pro CS, F35</b>	240 – 260 cm	–	–	–	x	x	-/-	4,5 kg	<b>071/054</b>	<b>194,-</b>
<b>Side W Pro F35 Van</b>	180 – 220 cm	–	–	–	–	x	x/-	4,2 kg	<b>071/057</b>	<b>216,-</b>
<b>Side W Pro F40 van</b>	180 – 210 cm	x	–	–	–	–	-/-	3 kg	<b>071/062</b>	<b>209,-</b>
<b>Side W Pro F80 L XL</b>	245 – 280 cm	–	–	–	–	–	x/x	4,75 kg	<b>071/481</b>	<b>NEU 255,-</b>

## Das Frontteil

### Blocker Pro

Praktische Vorderwand mit einem großen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmäßig mitgeliefert.

	Länge	F45	F65	CS	F35	F80	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>Blocker Pro 100</b>	100 cm	x	x	x	x	x	0,9 kg	<b>071/050</b>	<b>107,-</b>
<b>Blocker Pro 250</b>	235 cm	x	–	x	x	–	2,7 kg	<b>071/014</b>	<b>165,-</b>
<b>Blocker Pro 280</b>	255 cm	–	x	x	x	x	3 kg	<b>071/016</b>	<b>167,-</b>
<b>Blocker Pro 300</b>	285 cm	x	x	x	x	x	3,2 kg	<b>071/017</b>	<b>186,-</b>
<b>Blocker Pro 325</b>	310 cm	x	–	–	–	–	3,4 kg	<b>071/466</b>	<b>NEU 195,-</b>
<b>Blocker Pro 350</b>	335 cm	x	x	x	–	x	3,8 kg	<b>071/018</b>	<b>195,-</b>
<b>Blocker Pro 375</b>	360 cm	x	x	–	–	x	4,1 kg	<b>071/019</b>	<b>207,-</b>
<b>Blocker Pro 400</b>	385 cm	x	x	x	–	x	4,5 kg	<b>071/027</b>	<b>211,-</b>
<b>Blocker Pro 425</b>	410 cm	x	x	–	–	x	4,7 kg	<b>071/028</b>	<b>219,-</b>
<b>Blocker Pro 260 Van</b>	250 cm	x	–	–	x	–	2,7 kg	<b>071/015</b>	<b>184,-</b>



ab 107,-

## TIPPS & TRICKS

Mit einer Vorder- und Seitenwand können Sie sich vor Wind und leichtem Regen schützen und haben somit auch einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug gewonnen.

Um Beschädigungen durch Wind an der Markise vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen eine Sturmsicherung zu verwenden. Egal, ob Sie sich für das Tie Down Abspannband oder für das Tie Down S Zurrsystem, welches an der Frontblende oder an der Seitenwand des Privacy Rooms befestigt wird, entscheiden, Ihre Markise ist in jedem Fall vor Windschäden gesichert.


### Abspannband Tie Down

#### Tie Down Black

Zurrsystem, um Markisen (bis 600 cm) am Boden zu befestigen. Unentbehrlich bei Wind und Wetter. Lieferumfang: 1 Spannband (11 m) schwarz; 2 Erdnägel; 1 Spannfeder.



Tie Down Black



Tie Down Yellow

#### Tie Down S Black

Innovatives Zurrsystem für eine sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F45, F65, F35, Caravanstore und an den Seitenteilen des Privacy. Lieferumfang: 2 Spannbänder (je 3 m) schwarz, 2 Erdnägel, 2 Spannfedern, 2 Frontblendenhaken (für F45, F65 mit doppelter Kederschiene in der Frontblende oder Caravanstore/F35).

#### Tie Down S CS (Caravanstore)

Wird an den Stützfüßen der Markise Caravanstore/F35 Pro eingehängt.

	Art-Nr.	Preis
<b>Tie Down Black</b>	<b>071/191</b>	<b>21,50</b>
<b>Tie Down S Black</b>	<b>071/196</b>	<b>28,50</b>
<b>Tie Down S CS Black</b>	<b>071/189</b>	<b>27,50</b>
<b>Tie Down Yellow</b>	<b>071/064</b>	<b>21,50</b>
<b>Tie Down S Yellow</b>	<b>071/063</b>	<b>28,50</b>

ab 21,50

**FIAMMA**  
home is everywhere



Tie Down S Black



Tie Down S CS Black



ab 109,-

Thule Sun Blocker G2

### Thule Blocker

Smart Blocker schaffen Privatsphäre und schützen vor Sonne, Regen, Wind und Blicken. Sie sind leicht anzubringen und frei miteinander kombinierbar. Alle Seitenteile sind universell passend für links und rechts. Sie werden an Spannstangen mit integrierter Kederleiste montiert, die Vorderteile werden in die Markisenfront eingezogen. Beide werden mit Schlaufen an den Stützfüßen befestigt.

### Thule Sun Blocker G2

Hergestellt aus licht- und luftdurchlässigem Gittergewebe. Thule Sun Blocker können senkrecht nach unten abgespannt aber auch für einen offeneren Bereich schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen. Höhe Front 1,7 m. Geeignet für alle Markisen der Serie 5, 6, 8 und 9. Lieferung inkl. Spannstange und Abspanngummis.

### Thule Rain Blocker G2

Aus wasser- und winddichtem PVC gefertigt. Sie verfügen über großflächige Fenster, werden senkrecht montiert und decken den entsprechenden Bereich bis zum Boden ab. Verschiedene Längen können zu einer kompakten Front verbunden werden. Für alle Markisen der Serien 5, 6, 8 und 9. Lieferung inkl. Spannstange und Abspanngummis.

### Thule View Blocker

Gefertigt aus wind- und blickdichtem PVC. Die Seiten werden senkrecht montiert, die Fronten können senkrecht abgespannt oder schräg ausgestellt werden. Der Bereich der Spanngummis bleibt offen. Für Markisen der Serien 5 und 6 mit einem Auszug von 2,5 m; Höhe Front 1,4 m.

### Rain-Blocker G2

Spezielle Ausführung zur Montage an Markisen der Serien Thule 3200 und TO 6300 mit Auszug 2,5 m.

### Thule Rain Blocker Side für VW T4

Spezielle Ausführung für eine an einem VW T4 montierte Thule Omnistor 2000. **90 099 195,-**



ab 129,-

Thule Rain Blocker G2

### Verwendung

Die Thule Blocker können auf vielfältige Weise bis zum kompletten leichten Markisenzelt kombiniert werden. Die einzelnen Arten können sogar miteinander verwendet werden und so einen perfekt auf die individuellen Bedürfnisse angepassten Privatbereich schaffen. Alle Einzelteile sind auch in Kombination mit dem Markisenzelt Thule QuickFit verwendbar.



ab 124,-

Thule View Blocker

Gemessen von der Unterkante der Markisen-Kassette bis zum Boden.

### Anbauhöhe

<b>Höhe S</b>	2,05 – 2,24 m
<b>Höhe M</b>	2,25 – 2,44 m
<b>Höhe L</b>	2,45 – 2,64 m
<b>Höhe XL</b>	2,65 – 2,84 m
<b>Höhe XXL</b>	2,85 – 3,04 m

## Schützt vor Sonne

Frontteil	Länge	Art-Nr.	Preis
	<b>1 m</b>	<b>90 021</b>	<b>109,-</b>
	<b>2,4 m</b>	<b>90 022</b>	<b>134,-</b>
	<b>2,8 m</b>	<b>90 023</b>	<b>144,-</b>
	<b>3,3 m</b>	<b>90 024</b>	<b>159,-</b>
	<b>3,8 m</b>	<b>90 025</b>	<b>169,-</b>

Seitenwand	Höhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m
<b>S</b>	1,9 – 2,24 m	<b>90 008</b>	—
<b>M</b>	2,25 – 2,44 m	—	<b>90 010</b>
<b>L</b>	2,45 – 2,64 m	—	<b>90 011</b>
		<b>214,-</b>	<b>214,-</b>

## Schützt vor Regen

Frontteil	Höhe S	Höhe M/L	Länge	Preis
	2,1 m	2,3 m	<b>1 m</b>	—
			<b>1,25 m</b>	<b>90 060</b>
			<b>1,5 m</b>	<b>90 061</b>
			<b>1,75 m</b>	<b>90 062</b>
			<b>2 m</b>	<b>90 063</b>
				<b>90 053</b>
				<b>129,-</b>
				<b>139,-</b>
				<b>144,-</b>
				<b>164,-</b>
				<b>179,-</b>

Seitenwand	Höhe	Auszug 2 m	Auszug 2,5 m
<b>XS</b>	1,8 – 1,99 m	<b>90 038</b>	—
<b>S</b>	2,05 – 2,24 m	<b>90 039</b>	<b>90 040</b>
<b>M</b>	2,25 – 2,44 m	—	<b>90 041</b>
<b>L</b>	2,45 – 2,64 m	—	<b>90 042</b>
		<b>229,-</b>	<b>229,-</b>

## Sichtschutz

Frontteil	Länge	Art-Nr.	Preis
	<b>2,4 m</b>	<b>89 995</b>	<b>124,-</b>
	<b>2,8 m</b>	<b>90 006</b>	<b>129,-</b>
	<b>3,3 m</b>	<b>89 996</b>	<b>134,-</b>
	<b>3,8 m</b>	<b>89 997</b>	<b>139,-</b>

Seitenwand	Höhe	Auszug	Art-Nr.	Preis
<b>S</b>	2 m		<b>90 029</b>	<b>229,-</b>
<b>S</b>	2,5 m		<b>90 030</b>	<b>229,-</b>
<b>M</b>	2,5 m		<b>90 031</b>	<b>229,-</b>
<b>L</b>	2,5 m		<b>90 032</b>	<b>229,-</b>

## Spezielle Ausführungen

Frontteil Thule 3200	Länge	Höhe	Art-Nr.	Preis
	<b>2,5 m</b>	1,85 m	<b>90 092</b>	<b>259,-</b>
	<b>2,7 m</b>	1,85 m	<b>90 093</b>	<b>264,-</b>

Seitenwand	Typ	Höhe	Art-Nr.	Preis
	<b>TO 6300</b>	2,35 – 2,54 m	<b>90 058</b>	<b>229,-</b>
	<b>Thule 3200</b>	1,8 – 1,99 m	<b>90 090</b>	<b>229,-</b>

### Thule Rain Blocker G2 Side Ducato

Leichte Seitenwand speziell für den Fiat Ducato. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Geeignet für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. **91 799 229,-**

## Kombinationsbeispiele





Frontteil  
ab 490,-

Seitenteile  
1.199,-



639,-

### Thule Residence G3 – Ausführung Fiat Ducato H2 –

Speziell für den Fiat Ducato mit H2-Dach konzipiertes Zelt, das sich aus einem Seitenteil-Paar mit Auszug 2,5 m und einer Vorderwand, beides in der Farbe RAL 9002, zusammensetzt. Mittels eines Klemmprofils

werden die Seitenwände fest mit dem Markisentuch verbunden. Die Vorderwände werden zusammen mit einer Bodenschürze geliefert, die mittels Druckknöpfen am Fahrzeug befestigt wird.

Ausrichtung	Markisenzelle	Markisentyp	Art-Nr.	Preis
Frontteil	3 m	Thule Omnistor 5200	92 061	NEU 490,-
Frontteil	3,15 m	Thule Omnistor 5200	92 062	NEU 530,-
Frontteil	3,25 m	Thule Omnistor 6300	92 063	NEU 530,-
Frontteil	3,5 m	Thule Omnistor 5200	92 064	NEU 530,-
Frontteil	3,75 m	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	92 065	NEU 570,-
Frontteil	4 m	Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	92 066	NEU 570,-
Seitenteile		Thule Omnistor 5200, Thule Omnistor 6300	91 778	1.199,-

### Rain-Blocker Set für Minivans

Komplett-Set für Minivans mit einer montierten Thule Omnistor 5102 oder Thule 4200 mit Länge 2,6 m; Anbauhöhe 1,8 – 1,99 m. Es setzt sich aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden mit einer Länge von jeweils 1,27 m zusammen. Inkl. Tragetasche für Blocker, Spannstangen und Zubehör. 90 648 639,-



### Thule Rain Blocker G2 Side Ducato

Speziell für den Fiat Ducato geeignete, leichte Seitenwand mit Auszug 2,5 m, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002.

229,-

Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Geeignet für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. 91 799 229,-

## Schneller gehts nicht!

### Thule Panorama Ducato

Vollständiges Schutzzelt, alle Teile sind vollständig abnehmbar. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Dachmarkise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Wagenschürze und 2 Packtaschen.

Markisenzelle	Art-Nr.	Preis
3,25 m	91 781	2.460,-
3,75 m	91 782	2.540,-
4 m	91 783	2.540,-

ab 2.460,-



Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität. Profile mit doppelten Gummilippen dichten das Zelt zur Fahrzeugwand perfekt ab.



für VW T5/T6

1.595,-

### Thule Residence G3 T5/T6

Markisenzelt der dritten Generation, das speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert wurde. Es besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Die in den Seitenteilen eingearbeiteten Fensterfolien sind mit Moskitonetzen versehen und können vollständig geöffnet werden. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. 90 644 1.595,-

Neue Version

### Thule Tuchklammer

Die Klemmen sorgen für sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen- oder der Blocker-Spannstange und verhindern im Wind flatternde Markisentücher. Sie passen universell auf alle Thule Alu-Spannstangen. Inhalt 2 Stück. 89 759 35,-



35,-



### Thule QuickFit

Leichtes Schutzzelt, das durch seine patentierte Konstruktion besonders einfach und schnell direkt unterhalb der Markise aufzubauen ist. Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Bei der Dachmontage wird entweder eine vorhandene Zeltschiene oder ein optional erhältliches Montage-Set verwendet, für die Wandmontage wird ein ebenfalls optional erhältliches Montage-Set benötigt. Die Befestigung des vorderen Teils erfolgt in der Kederschiene der Markise. Das in elegant zeitlosem Design gehaltene Thule QuickFit harmonisiert mit allen Markisenfarben und ist mit integrierten Vorhängen an allen Fenstern ausgestattet. Der mittels schnell einzusetzender Fiberglasstangen gespannte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten über den großen Panoramafenstern der Front, die vollständig geöffnet werden können. Die seitlichen Fenster sind mit Fliegengaze ausgestattet. Der Zugang ist sowohl über die linke als auch die rechte Seite der Front möglich. Die durch das doppelte Dach zwischen Markise und Zelt entstehende Luftschicht sorgt für eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten. Hergestellt aus robustem Ripstop Polyester, einem leichten, wasserdichten Gewebe aus reißfestem Material, das in der Luftfahrttechnik Verwendung findet. Lieferung erfolgt komplett mit Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

Größe	für Markisenlänge ab	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
2,6x2,25 m	3 m	M 2,25 – 2,44 m	15,7 kg	91 850	799,-
2,6x2,25 m	3 m	L 2,45 – 2,64 m	16,1 kg	91 851	819,-
3,1x2,25 m	3,5 m	M 2,25 – 2,44 m	16,7 kg	91 852	829,-
3,1x2,25 m	3,5 m	L 2,45 – 2,64 m	17,1 kg	91 853	849,-
3,1x2,25 m	3,5 m	XL 2,65 – 2,84 m	17,4 kg	91 857	869,-
3,6x2,25 m	4 m	M 2,25 – 2,44 m	17,7 kg	91 854	859,-
3,6x2,25 m	4 m	L 2,45 – 2,64 m	18,1 kg	91 855	879,-
3,6x2,25 m	4 m	XL 2,65 – 2,84 m	18,4 kg	91 858	899,-

– Montageschienen zur Anbringung des Thule QuickFit an der Thule Omnistor 5200 siehe Seite 31! –

### Thule QuickFit Ducato

Einteiliges, sehr schnell aufzubauendes Schutzzelt mit großen Fenstern, geeignet für Markisen ab einer Länge von 3,25 m. Wird direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene befestigt. Das Zelt hat

eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus robustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen, Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

91 860 829,-

### Standard-Montageset

Für alle Markisen ohne integrierte Kederschiene. Besteht aus 1 Profil, Länge 4 m.



Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	91 871	41,-
anthrazit	91 872	41,-

### Montageset 6200 / 6300

Besteht aus 3 Profilen, Länge jeweils 1,3 m.

91 868 41,-

### Adapter-Kit

8-er Set, zur Montage des Thule QuickFit an Markisen mit nach vorne oder unten gerichteter Kederleiste (z. B. ältere Omnistor-Modelle und Fiamma).

91 867 26,-



43,-

### Side Tensioning Kit

2er Set, Fiberglasstangen zum zusätzlichen Verspannen der Seitenwände.

91 866 43,-



### Moskitogitter

Können anstelle der herausnehmbaren Fenster in den Seitenteilen oder Fronten eingesetzt werden und halten so Schmutz und Insekten ab.

	Art-Nr.	Preis
Seite	91 883	154,-
Front, Länge 2,6 m	91 886	179,-
Front, Länge 3,1 m	91 887	189,-
Front, Länge 3,6 m	91 888	199,-



ab 32,<sup>90</sup>

### Gummi-Abdichtungsband

Für alle Markisen der Serien 5 (außer 5102) und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und

Gummi-Abdichtungsband small			
Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	89 711	12,65	32,90
3 m	89 712	12,67	38,-
3,5 m	89 713	12,71	44,50
4 m	89 714	12,73	50,90



Markise. Lieferbar in den Ausführungen small (Breite 5 cm) und large (Breite 8 cm).

Gummi-Abdichtungsband large			
Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	89 691	12,65	32,90
3 m	89 692	12,67	38,-
3,5 m	89 693	12,71	44,50
4 m	89 694	12,73	50,90



ab 38,<sup>50</sup>

### Regenrinne Omni-Gutter

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge	Art-Nr.	Preis / m	Preis
2,6 m	89 701	14,81	38,50
3 m	89 702	14,83	44,50
3,5 m	89 703	14,83	51,90
4 m	89 704	14,75	59,-

Für das richtige Ambiente

### Abdichtband

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

89 710 49,-



49,-



219,-



### Thule Windscreen

Der sich selbst aufrollende Windschutz aus pflegeleichtem PVC-Gewebe ist 1,38 m hoch und bis 3 m ausziehbar. Die fahrzeugseitige Befestigung erfolgt an dem Stützfußhalter der Markise, durch die angenähten Klettbänder kann er an einem Markisen-Stützfuß befestigt, aber auch mittels beiliegenden Abspannleinen und Heringen frei abgespannt werden. Ein Adapter zur fahrzeugseitigen Befestigung in der Kederschiene ist im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Tragetasche und Montagematerial. Abmessungen aufgerollt B 10 x H 155 x T 12 cm, Gewicht 4,5 kg.

90 103 219,-



ab 94,-

### Thule Omnistor LED-Lichtstreifen

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer (Art.-Nr. 321/277, Hauptkatalog Seite 505) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.

#### Technische Daten:

Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
4 m	unten	89 798	94,-
4 m	seitlich	89 801	119,-



ab 102,-

### Zelt- und LED-Schiene für Thule Omnistor 5200

Zur Anbringung eines Thule QuickFit Vorzeltes an einer Thule Omnistor Markise 5200. Die Schiene wird ohne zu bohren an der Unterkante des Markisengehäuses eingeklemmt. Neben der Kederaufnahme für das Zelt bietet die Schiene die Möglichkeit einen LED-Lichtstreifen anzubringen.

Länge	weiß	anthrazit	Preis
3 m	89 811	89 821	102,-
3,5 m	89 812	89 822	102,-
4 m	89 813	89 823	110,-



# TIPPS & TRICKS

In Italien und Spanien ist es Pflicht die überstehende Last gut zu kennzeichnen. Die Warntafel ist immer dann anzubringen, wenn die Ladung nach hinten über die im Fahrzeugschein eingetragenen Abmessungen hinausragt.

12,-

~~Italien~~  
~~Spanien~~



### Warntafel

Auch in der leichten Kunststoff-Version komplett mit 4 runden Rückstrahlern, aber nicht reflektierend.

**Nicht in Italien und Spanien zugelassen!**

Material: Kunststoff; Maße(BxH): 50x50 cm; Gewicht: 195 g **137/246 12,-**

29,95

✓  
Italien



### Alu-Warntafel für Italien

Für überstehende Lasten. Nach der italienischen Straßenverkehrsordnung müssen seit 1.1.1995 ausschließlich Alu-Warntafeln verwendet werden. Diese sind mit einer Spezial-Reflektionsfolie versehen. Material: Aluminium; Maße(BxH): 50x50 cm; Gewicht: 765 g **137/247 29,95**

42,50

✓  
Spanien



### Sonderlasten-Warntafel Spanien

Jede überstehende Ladung muss mit einer rot-weiß schraffierten Warntafel gekennzeichnet werden. Im Unterschied zur Warntafel für Italien hat die Tafel für Spanien zusätzlich einen schwarzen Rand. Maße (BxH): 50x50 cm; Gewicht: 1050 g **137/248 42,50**



## Mehr Flexibilität am Urlaubsort.

Nehmen Sie doch einfach Ihre Fahrräder mit in den Urlaub. Dadurch sind Sie unabhängiger und flexibler. Mit den auf Kastenwagen und Campingbusse abgestimmten Fahrrad- und Lastenträgern können Sie Ihre Fahrräder, E-Bikes und sogar Roller überall mit hinnehmen.

Für die meisten im Campingbereich genutzten Kastenwagen sowie Klein- und Kleinstcamper bieten wir von namhaften Herstellern passende Fahrradträger an. Hier im Katalog finden Sie Träger für folgende Fahrzeuge:

### Campingbusse

- VW T5/T6, VW Caddy
- Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota ProAce Verso
- Ford Custom
- Mercedes Viano, Vito
- Renault Trafic, Opel Vivaro

### Kastenwagen

- Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
- Mercedes Sprinter, VW Crafter
- Renault Master, Opel Movano
- Ford Transit

### Kleinstcamper

- VW Caddy


Fahrradträger für ältere Fahrzeuge finden Sie im Hauptkatalog



### Fahrradschutzhülle City

Die Schutzhülle für 3 Fahrräder wird von hinten aufgezogen und deckt auch die Unterseite des Trägers ab. Rückseitig sind bereits 2 Gummispanner eingearbeitet. Die aufgenähte Glasklartasche für eine Warntafel dient auch der Befestigung von optional bestellbaren Spanngurten. Material Polyester 210D, hinten mit hochwertiger PU-Beschichtung. **89 553 59,90**

HINDERMANN



59,90


**THULE**

max. 4

**549,-**

### Thule WanderWay

Heckträger für den VW T6 Minivan, der dank seiner speziellen Anpassung an die Heckklappe des VW T6 schnell und einfach zu montieren ist. Mit dem Thule WanderWay können 2, durch Nutzung der optional erhältlichen Erweiterungssets bis zu 4 normale Fahrräder transportiert werden, alternativ kann die robuste Konstruktion auch zwei E-Bikes tragen. Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 60 kg. Bei der Entwicklung des Thule WanderWay stand die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. So kann der Kofferraum ohne montierte Fahrräder mühelos geöffnet werden. Einmal montiert, kann der Thule WanderWay problem-



abschließbare Thule AcuTight-Fahrradhalter



seitlich verschiebbare Schienen


 Für VW  
Campingbusse  
T5/T6

los auch über einen langen Zeitraum auf dem Auto bleiben, durch die erhöhte Position des Trägers bleiben Rücklichter und Kennzeichen frei. Stehen die Fahrräder auf den einfach einstellbaren, seitlich verschiebbaren Schienen, werden sie durch die Radhalter mit Ratschenfunktion und den abschließbaren Thule AcuTight-Fahrradhaltern schnell und sicher befestigt. Um diese Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Träger extremen Belastungstests unterzogen; Gewicht 12,4 kg.

90 650 549,-

### ohne Abbildung: Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Haltearm. 90 652 120,-

### Erweiterungs-Set für 4. Fahrrad

Eine zusätzliche, geteilte Schiene und ein weiterer Haltearm. 90 653 120,-

max. 2

**438,-**

**FIAMMA**  
home is everywhere

### Carry-Bike VW T5/6 D

Für VW T5 und T6 D mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S 2 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Premium, Montagehalterung VW T5/T6

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße(BxHxT): 128x144x46,5 cm; Gewicht: 7,7 kg 136/566 438,-

max. 4

**384,-**

**Neu**

**FIAMMA**  
home is everywhere

**Auch für Hochdach**

### Carry-Bike VW T5

Passend für VW T5 (ab 07/2003) mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet.

Kann auch an VW California angebracht werden. **Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/524-5; für das 4. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/529-5.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung VW T5, 2003 – 06/2015

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x142x56 cm; Gewicht: 8,3 kg; 136/579 384,-

max. 4

**403,-**

**Neu**

**FIAMMA**  
home is everywhere

### Carry-Bike VW T6

Für VW T6 Modelle ab 2015 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/528-3; für das 4. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/528-1.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 128x142x56 cm; Gewicht: 8,3 kg; 136/578 403,-

max. 4

**668,-**

**FIAMMA**  
home is everywhere


### Carry-Bike VW T6 Pro Deep Black

Modern, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten der Heckklappe. Passend für T6 ab 2015.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/596 und 1 x 136/528-4; für das 4. Rad bestellen Sie: 1 x 136/596 und 1 x 136/598.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S D2 schwarz, 1 Bike-Block Pro D 1 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung VW T6

Farbe: schwarz, rot; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 167x88x63 cm; Gewicht: 14 kg 136/562 668,-



# EuroCarry Fahrradträger Adventure Rack

Der Universalträger Adventure Rack lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen erweitern bzw. umgestalten. Der massive Grundträger kann für den Sommerurlaub mit Fahrradschienen bestückt werden und für den Winterurlaub wird kurzerhand das optionale Ski- und Snowboard-Kit montiert. Das ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten des Adventure Rack Zubehörs.

ab 1.515,-

max. 4



**Neu**

max. 4



ab 652,-

## Adventure Rack Fiat Ducato

Inkl. 2 Querträger und Beleuchtungsleiste.

**Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – ..., Opel Movano C, 2021 – ...**

**Lieferumfang:** Befestigungskrallen, Beleuchtungsleiste, Radschienen mit Radkeilen  
Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg;

**max. Räder: 2;**  
Maße(BxHxT): 182x152x76 cm;  
Gewicht: 22,5 kg; **136/732 1.515,-**

**max. Räder: 4;**  
Maße(BxHxT): 182x152x91 cm;  
Gewicht: 27,5 kg; **136/733 1.705,-**

### Zubehör

#### Querträger

Querträger mit Befestigungsnut für die Aufnahme von Reservehalter, Surf-Kit und Ski-/Snowboard-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inkl. Rohrverbinder. Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 96x4x5 cm; Gewicht: 1 kg; **136/737 190,-**



**Zum Anbringen des Zubehörs sind immer 2 Querträger erforderlich.**

## Adventure Rack VW T5 / T6

Inkl. 1 Querträger.

**Lieferumfang:** Befestigungskrallen, Radschienen mit Radkeilen

Farbe: schwarz; Tragfähigkeit: 60 kg;

**VW T5, 2003 – 06/2015**

**max. Räder: 2;**  
Maße(BxHxT): 140x124x54 cm;  
Gewicht: 13,6 kg; **136/382 652,-**

**max. Räder: 4;**  
Maße(BxHxT): 140x124x90 cm;  
Gewicht: 17,6 kg; **136/383 807,-**

#### Reserveradhalter

Reserveradhalter passend für Lochkreis 118 mm bis 130 mm für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 75x38x20 cm; Gewicht: 4 kg; **136/734 450,-**



**VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ...**

**max. Räder: 2;**  
Maße(BxHxT): 140x124x54 cm;  
Gewicht: 13,6 kg; **136/384 652,-**

**max. Räder: 4;**  
Maße(BxHxT): 140x124x90 cm;  
Gewicht: 17,6 kg; **136/385 807,-**

#### Ski-/Snowboard-Kit

Ski-/Snowboard-Kit passend für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Maße(BxHxT): 54x9x9 cm; Gewicht: 2,5 kg; **136/736 243,-**





Zubehör



225,-

Surf-Kit

Surf-Kit für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (B x H x T): 45 x 12 x 4 cm; Gewicht: 2,6 kg;

136/735 225,-



829,-

Gepäckbox

Gepäckbox abschließbar für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 105 x 33 x 24 cm; Gewicht: 7,8 kg;

136/738 829,-



ab 368,-

Einlegewanne

Einlegewanne für EuroCarry Universalträger Adventure Rack. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 105 x 60 x 8 cm; Gewicht: 3,3 kg; für 2 Fahrräder 136/711 368,- für 4 Fahrräder 136/712 403,-

EuroCarry Reling Adventure Roof

Die neuartige Dachreling im eleganten Schwarz ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Kastenwagen. Passend für viele Fahrzeugmodelle. Die Dachreling kann in Verbindung mit den Querträgern und Planken auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Farbe: schwarz; Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg;

Neu



ab 1.145,-



VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...

Innenmaß 3,35 x 1,55 m  
Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.  
Maße (L x B x H): 342 x 162 x 6 cm;  
Gewicht: 9,6 kg;

136/365 1.430,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 155 cm;

Gewicht: 2,1 kg; 136/360 230,-

Begehplanke, Länge: 335 cm; Gewicht: 4,8 kg;

136/320 125,-

VW T6 (auch T6.1), 07/2015 – ..., VW T5, 2003 – 06/2015

Innenmaß 2,73 x 1,38 m  
Inkl. 4 Querträger, ohne Planken.  
Maße (L x B x H): 280 x 145 x 6 cm;  
Gewicht: 15,5 kg;

136/386 1.370,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 127 cm;

Gewicht: 1,9 kg; 136/388 230,-

Begehplanke, Länge: 273 cm; Gewicht: 3,9 kg;

136/387 125,-

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, kurzer Radabstand

2006 – 2014, Opel Movano C, 2021 – ...  
Innenmaß 2,93 x 1,60 m  
Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.  
Maße (L x H x T): 300 x 167 x 6 cm;  
Gewicht: 8,9 kg;

136/714 1.145,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;

Gewicht: 2,2 kg; 136/716 230,-

Begehplanke, Länge: 293 cm; Gewicht: 4,2 kg;

136/753 125,-

Peugeot Boxer 250, Citroën Jumper 250, Fiat Ducato X250, langer Radabstand

2006 – 2014, Opel Movano C, 2021 – ...  
Innenmaß 3,53 x 1,60 m  
Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger.  
Maße (L x B x T): 360 x 167 x 6 cm;  
Gewicht: 10 kg;

136/715 1.430,-

Querträger, 2 Stück; Länge: 160 cm;

Gewicht: 2,2 kg; 136/716 230,-

Begehplanke, Länge: 353 cm; Gewicht: 5,1 kg;

136/754 137,-

Information

Die Tragfähigkeit von 200 kg ist auf 4 Querträger verteilt.

Achtung: Die max. Dachlast darf nicht überschritten werden!

Information

Zum Anbringen einer Thule Markise Serie 6000 inkl. Adapter muss die Breite der Reling gekürzt werden (Art-Nr.: 136/714 und Art-Nr.: 136/715).





## Mercedes

610,-

max. 3



### Carry-Bike Mercedes Viano

Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito 2004 – 2014.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/524-8.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Rack Holder, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung, Nummernschildhalter

#### Mercedes Viano, Mercedes Vito

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (BxHxT): 128x110,5x59 cm; Gewicht: 10 kg

136/580 610,-

686,-

max. 4



### Carry-Bike V-Klasse Premium

Ab Modelljahr 2015 serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet. Der Auflagebügel lässt sich auf 2 Höhen positionieren. In der Tiefladeposition ist die Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/590 und 1 x 136/524-8, für das 4. Rad bestellen Sie: 1 x 136/590 und 1 x 136/529-8.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Fixing-Bar, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Premium, Montagehalterung

#### Mercedes V-Klasse Baureihe 447 2014 –

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 128x95x70 cm; Gewicht: 12,5 kg

136/573 686,-

## VW Caddy

467,-



### Carry-Bike VW Caddy (2016 – )

Für die Heckklappe des VW Caddy ab Bj. 2016 zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/524-5; für das 4. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/529-5.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 3 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

**Caddy 2016 –**  
Farbe: silber, schwarz; 4; 60 kg; Maße (BxHxT): 128x130x55 cm; Gewicht: 10 kg

136/498 467,-

max. 4

ab 504,-



### Fahrradträger Carry-Bike PSA

Der Träger wird ohne zu bohren an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: **silber** 1 x 136/510-5, 1 x 136/528-7; **schwarz** 1 x 136/505, 1 x 136/528-4, für das 4. Rad bestellen Sie: **silber** 1 x 136/510-5, 1 x 136/528-8; **schwarz** 1 x 136/505, 1 x 136/528-5.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S D2 schwarz, 1 Bike-Block Pro S D1 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

#### Opel Zafira Life, Citroën Spacetourer,

#### Peugeot Traveller, Toyota ProAce Verso

max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 145,8x119x62,5 cm Gewicht: 14 kg

**silber, schwarz** 136/530 504,-  
**schwarz** 136/531 550,-

Auch für  
Campster

ab 515,-



### EuroCarry Fahrradträger

Formschöner, stabiler und vormontierter Aluminium Fahrradträger. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkralle an der Heckklappe eingehängt und über seitliche Spann-elemente fixiert und gesichert. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage.

**Lieferumfang:** 2 Befestigungskralle, 2 Fahrrad-schienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen, Montagehalterung

#### Opel Zafira Life, Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller, Toyota ProAce Verso

Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg; Maße (BxHxT): 147x93x65 cm;

Gewicht: 7 kg  
**schwarz** 136/748 612,50  
**silber** 136/773 515,-

max. 3 

Neu

457,-


  
home is everywhere

### Carry-Bike Ford Custom

Speziell für die Modelle Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom. Der Fahrradträger ist der Fahrzeugform angepasst und haftet dank der geglätteten Halterung am oberen Bereich der Heckklappe.

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/524-8.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung **Ford Transit Custom, 2012 – ...**, **Ford Tourneo, 2012 – ...**

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 3; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (BxHxT): 154x87x45 cm; Gewicht: 8,2 kg; **136/655 457,-**

max. 2 

446,-


  
home is everywhere

### Carry-Bike Renault Trafic D

Passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktüre. Erforderlich für den Gebrauch ist die Nummernschildleuchte 136/532 (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro 1 schwarz, 1 Bike-Block Pro 2 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rail Premium, Montagehalterung **Opel Vivaro, Renault Trafic 2015 –**  
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (BxHxT): 128x144x51 cm; Gewicht: 8,2 kg **136/583 446,-**

max. 4 

430,-


  
home is everywhere

### Carry-Bike Opel Vivaro, Renault Trafic

Passend für Opel Vivaro und Renault Trafic mit Heckklappe. Erforderlich für den Gebrauch ist die Nummernschildleuchte 136/532 (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Zubehör:** für das 3. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/524-8, für das 4. Rad bestellen Sie: 1 x 136/510-5 und 1 x 136/529-8.

**Lieferumfang:** 1 Bike-Block Pro S 3 schwarz, 1 Bike-Block Pro S 1 schwarz, 1 Security Strip, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung **Opel Vivaro, Renault Trafic L2**  
Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße (BxHxT): 128x143x53 cm; Gewicht: 8,7 kg **136/581 430,-**

355,-



  
Caravan- & Reisemobilzubehör


### Fahrradträger Nuevo

Vielseitig einsetzbarer Fahrradträger, dank individueller Höhenverstellung von 80 – 155 cm. Passend für Reisemobile und in Verbindung mit dem Montageschienenersatz auch für den Kastenwagen Renault Master und Opel Movano Modell 2000 – 2010.

#### Einsatz am Kastenwagen

Für den Transport von 2 Fahrrädern, mit extra breiten Auflagewinkeln zur optimalen Lastenverteilung. Zusätzlich wird ein Montageschienenersatz benötigt. Max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 40 kg **Montageschienenersatz bitte separat bestellen!**  
**Lieferumfang:** 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrrad-schienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern **Opel Movano, Reisemobil, Renault Master 2000 – 2010**

Farbe: silber; Maße (BxHxT): 125x125x73 cm; Gewicht: 7 kg **136/404 355,-**

#### o. Abb.: Montageschienenersatz

**136/406-5 101,90**

### EuroCarry Ducato/Jumper/Boxer

Der elektrische Fahrradträger von EuroCarry ist für den Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab dem Modelljahr 2006 konzipiert worden. Dieser Fahrradträger ermöglicht den Transport von 2 E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von max. 50 kg. Durch den bis zu 110 cm elektrisch absenkbaren Fahrradträger gehört ein mühsames Beladen nun endlich der Vergangenheit an. Der Fahrradträger kommt teilweise vormontiert. Ein 12 V Stromanschluss ist erforderlich. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

**Lieferumfang:** 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrrad-schienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern- **Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2006 –**

Farbe: silber, schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 50 kg; Maße (BxHxT): 177x152x88 cm; Gewicht: 31 kg **136/739 2.879,-**

max. 2 E-Bike 

2.879,-

Einfaches Beladen dank elektrischer Absenkung



  
Caravan- & Reisemobilzubehör



**EuroCarry**

Caravan- & Reisemobilzubehör



Kann mit Beleuchtungsleiste als Tieflader eingesetzt werden.

ab 952,<sup>50</sup>

**EuroCarry Fahrradträger**

Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen bzw. Aufnahme­punkten der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Fahrradträger können als Hoch­lader und in Verbindung mit einer Beleuchtungs­leiste als Tieflader verwendet werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

**EuroCarry Fahrradträger**

Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 Meter oder mit Beleuchtungs­leiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 Meter, eingesetzt werden. Nicht für 270°-Türen geeignet!



max. 2

ab 502,<sup>50</sup>

Jetzt auch für Opel Movano und Renault Master



**Neu**

Jetzt auch für Opel Movano und Renault Master

max. 2

E-Bike



**Lieferumfang:** 2 Befestigungskralen, 2 Fahrrad­schienen, 4 Radschalen mit 4 Ratschenbändern  
Farbe: schwarz; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 177x116x60 cm;

**Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – ...**  
Gewicht: 13,5 kg; **136/741 952,50**

**VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...**  
Gewicht: 14 kg; **136/743 1.215,-**

**Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ...**  
Gewicht: 14 kg; **136/745 1.215,-**

**Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – ...**  
inkl. Beleuchtungsleiste  
Gewicht: 19,1 kg; **NEU 136/768 1.515,-**

**Lieferumfang:** 2 Befestigungskralen, 2 Fahrrad­schienen, 2 Spannschienen, 4 Radschalen, 4 Zurrriemen  
max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg;  
Gewicht: 11 kg;

**Neu**

max. 4

E-Bike



**Lieferumfang:** 4 Befestigungskralen, 4 Fahrrad­schienen, 8 Radschalen mit 8 Ratschenbändern  
Farbe: schwarz; max. Räder: 4; Tragfähigkeit: 60 kg; Maße(BxHxT): 177x116x90 cm;

**Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – ...**  
Gewicht: 17,5 kg; **136/740 1.179,-**

**VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...**  
Gewicht: 18 kg; **136/742 1.432,50**

**Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/ X290, Peugeot Boxer 250/290, 2006 – ...**  
Gewicht: 18 kg; **136/744 1.432,50**

**Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – ...**  
inkl. Beleuchtungsleiste  
Gewicht: 24 kg; **NEU 136/729 1.725,-**

**Opel Movano B, 2010 – 04/2021, Renault Master III, 2010 – ...**  
Maße(BxHxT): 123x142x60 cm;  
silber **NEU 136/730 505,-**  
schwarz **NEU 136/731 603,-**

**Fiat Ducato Typ 250/290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, 2006 – ...**  
Maße(BxHxT): 139x134x57 cm;  
silber **136/746 502,50**  
schwarz **136/747 599,-**

**Mercedes-Benz Sprinter W906, 04/2006 – 2018, VW Crafter Generation 1, 2006 – 11/2016, Mercedes-Benz Sprinter W907/ W910, 06/2018 – ...**  
Maße(BxHxT): 125x125x60 cm;  
silber, schwarz **136/756 502,50**  
schwarz **136/757 599,-**

**VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ...**  
Maße(BxHxT): 125x125x60 cm;  
silber, schwarz **136/758 502,50**  
schwarz **136/759 599,-**



## Thule Elite Van XT

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Er wird ohne Bohren mittels geklebter Befestigungsklemmschiene auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen. Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung der Fahrräder, zudem lässt sich die Fahrradplattform für zusätzlichen Komfort in 3 Höhenpositionen anbauen. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transportes. Dank intelligenter Verbindungen kann der Van XT bei Nichtgebrauch leicht abgenommen werden; Gewicht 9,5 kg.



ab 559,-

max. 2

Fahrzeugmodell	Farbe	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 2006/07 – ...	silber	90 656	559,-
Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290 2006/07 – ...	schwarz	90 659	589,-
Mercedes Sprinter 2006/04 – ...	schwarz	90 660	589,-
VW Crafter 2006/04 – 2016	schwarz	90 660	589,-
VW Crafter, MAN TGE 2017 – ...	schwarz	90 661	589,-



home is everywhere

## CARRY-BIKE

Fahrradträger für Kastenwagen mit doppelter Hecktür. Die Hecktür kann geöffnet werden ohne die Fahrräder abzunehmen.



max. 2

ab 504,-

### Carry-Bike 200 DJ Ducato

Ermöglicht das Anbringen des Auflagebügels in zwei Positionen. Mit Standardpositionierung und einer tiefergesetzten Positionierung, die das Beladen der Räder vereinfacht. In der tiefergesetzten Ausführung ist der Gebrauch der Nummernschildleuchte 136/532 erforderlich. Gelenkartige Halterungen für ein leichtes Abnehmen des Fahrradträgers.

**Lieferumfang:** 1 Security Strip, 2 Bike-Block Pro S D1, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung

**Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2006/06 –**

max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 35 kg; Maße (BxHxT): 128x115,5x55 cm; Gewicht: 9 kg

silber 136/464 504,-  
schwarz 136/465 568,-



max. 2

E-Bike

1.148,-

Neu

max. 2

E-Bike

1.148,-



### Carry-Bike Ducato Frame E-Bike

Ermöglicht das Anbringen des Auflagebügels in drei Positionen. Bei den zwei unteren Positionen ist die Nummernschildleuchte 136/532 notwendig. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit 270°-Scharnieren. Farbe: silber; Tragfähigkeit: 50 kg;

**Citroën Jumper 250/290, Fiat Ducato X250/X290, Peugeot Boxer 250/290 2006 – ...**

**Lieferumfang:** 1 Security Strip, 2 Bike-Block Pro S D1, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Premium, Montagehalterung; max. Räder: 2; Maße (BxHxT): 128x136x60 cm; Gewicht: 21 kg;

136/657 1.148,-

### Carry-Bike Sprinter Frame E-Bike

Ermöglicht die Montage der Auflagebügel in drei Positionen: Standard, in der Mitte und unten.

Bei den zwei unteren Positionen ist die Nummernschildleuchte 136/532 notwendig. Farbe: silber; Tragfähigkeit: 50 kg;

**MB Sprinter W907/W910, 06/2018 – ...**

**Lieferumfang:** 1 Security Strip, 2 Bike-Block Pro S D1, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Premium, Montagehalterung; max. Räder: 2; Maße (BxHxT): 134x168x65 cm; Gewicht: 19,7 kg;

136/662 1.148,-

### Carry-Bike Frame VW Crafter/MAN E-Bike

Passend für den VW Crafter und MAN Modelle ab 2017. Der solide Alurahmen lässt sich ganz ohne Bohren an den serienmäßig vorhandenen Verschraubungspunkten befestigen.

Farbe: silber; Tragfähigkeit: 50 kg;

**VW Crafter Generation 2, 11/2016 – ..., MAN TGE, 2017 – ...**

**Lieferumfang:** 1 Security Strip, 2 Bike-Block Pro S D1, 2 Rack Holder, 2 Rail Quick Pro, Montagehalterung max. Räder: 2; Maße (BxHxT): 134x168x65 cm; Gewicht: 19,9 kg;

136/653 1.148,-



689,-



max. 3

E-Bike

789,-



5 years warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
años de garantía  
**CITY CRASH**  
Complies with DIN/ISO norm

max. 4

E-Bike

599,-



### Thule BackSpace XT

Die leichte und widerstandsfähige Gepäckbox für das Fahrzeugheck ist die ideale Ergänzung zu VeloSpace XT Fahrradträgern. Sie hat ein Volumen von 300 Litern, die Beladung (Zuladung 50 kg) der Box ist dank der niedrigen Ladehöhe des Trägers sehr komfortabel. Die zusammenklappbare Box ist leicht und ohne zusätzliches Werkzeug zu montieren, integrierte Tragegriffe erlauben es, die Box komfortabel zu tragen. Sie erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm. Maße B 140 x H 68 x T 42 cm, Gewicht 8,6 kg.

**89 146 599,-**

	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>VeloSpace XT 2</b>	2	60 kg	18,7 kg	<b>89 143</b>	<b>689,-</b>
<b>VeloSpace XT 3</b>	3	60 kg	20,6 kg	<b>89 144</b>	<b>789,-</b>

### Ohne Abbildung: Erweiterungs-Set

Erweitert den VeloSpace XT auf 3 bzw. 4 Fahrräder. Maximale Zuladung 15 kg. **89 145 179,95**

### Laderampe

Auffahrrampe für Fahrräder, passend zum VeloSpace XT. Im Lieferumfang sind zwei Adapter enthalten, mit denen die Rampe während des Transports am Träger fixiert werden kann. **89 134 59,95**



**Neu**

## TIPPS & TRICKS

### City-Crash Test nach DIN 75302

Die Sicherheit der Fahrradträger für die Anhängerkupplung wird regelmäßig in Testzentren untersucht. Die Fahrradträger werden einem sogenannten City-Crash unterzogen. Diese müssen einen Aufprall mit 30 km/h überstehen. Überprüft wird dieser Test mit Aufnahmen von bis zu tausend Bildern pro Sekunde. Anschließend werden die Daten von unabhängigen Prüfern ausgewertet und an die Hersteller weitergeleitet. Großes Augenmerk wird hierbei auf Vorher-Nachher-Bilder gelegt, um feststellen zu können, in wie weit unbeschadet ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung den Bremstest bestehen kann.

max. 2   
E-Bike

569,95



5 years warranty  
Jahre Garantie  
ans de garantie  
años de garantía  
**CITY CRASH**  
Complies with DIN/ISO norm

max. 4

E-Bike

### Thule VeloCompact

Sehr kompakter und leichter Anhängerkupplungs-Fahrradträger, erhältlich in Ausführungen für 2 oder für 3 Fahrräder. Die Variante für 3 Fahrräder (Modell 926) kann mittels Erweiterungs-Set um ein zusätzliches Fahrrad erweitert werden. Die Tragkraft je Schiene beträgt bei beiden Ausführungen 25 kg, was auch den Transport von leichten E-Bikes erlaubt. Das Handling des Trägers ist sehr komfortabel – eine einstellbare Einhandkupplung ermöglicht eine einfache Montage des Trägers, dank abnehmbarer Haltearme lassen sich die Fahrräder leicht fixieren. Der Abklappmechanismus erlaubt den bequemen Zugang zum Fahrzeugkofferraum. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.



689,95



	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>VeloCompact 924</b>	2	46 kg	14,2 kg	<b>89 121</b>	<b>569,95</b>
<b>VeloCompact 926</b>	3	60 kg	19 kg	<b>89 122</b>	<b>689,95</b>

### Ohne Abbildung: Erweiterungs-Set

Um den Velo Compact 926 auf 4 Fahrräder zu erweitern. **89 123 169,95**



### Thule EasyFold XT

Der kompakte und komfortable Anhängerkuppelungs-Fahrradträger, erhältlich für 2 oder 3 Fahrräder, ist komplett zusammenklappbar. Dennoch besitzt er eine hohe Ladekapazität von 60 kg bei 30 kg je Fahradschiene, was bedeutet, dass beide Ausführungen 2 normale E-Bikes aufnehmen können. Der weite Abstand zwischen den Trägerschienen macht das Beladen mit breiten und schweren Rädern einfach. Im demontierten Zustand machen 2 integrierte Tragegriffe und ein integriertes Hilfsrad beim XT 3 den Transport komfortabel, die Montage selbst erfolgt sehr leicht durch eine einstellbare Einhandkuppelung auf dem Kupplungskopf. Die Räder sind leicht durch abnehmbare Haltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist, fixierbar. Mit einem Fußpedal wird der Abklappmechanismus bedient. Dieser erlaubt den Zugang zum Kofferraum, auch wenn Fahrräder montiert sind. Träger und Haltearme sind abschließbar. Er erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.



909,-

max. 2 E-Bike



max. 3 E-Bike



809,-

5 years warranty  
Jahre Garantie  
años de garantía  
**CITY CRASH**  
Complies with DIN/ISO norm

	Räder	Tragfähigkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
EasyFold XT 2	2	60 kg	17,9 kg	89 167	809,-
EasyFold XT 3	3	60 kg	23,1 kg	89 168	909,-

### Faltbare Laderampe

Die zusammenfaltbare Auffahrrampe erleichtert die Beladung des Fahrradträgers EasyFold XT.

89 165 59,95



59,95

Neu

Zubehör



### Schutz für Fahrräder mit Carbonrahmen

Der Adapter vergrößert die Klemmfläche des Abstandhalters und schützt so den Carbon-Rahmen des Fahrrads.

89 531 26,-



26,-

Neu

### Halteband

Satz zu 6 Stück.

89 537 19,-



19,-

### Abschließbare Drehgriffe

2er-Set, Nachrüstsatz für nicht abschließbare Thule-Abstandshalter. Diese werden einfach gegen die vorhandenen Drehgriffe ausgetauscht.

89 464 38,-

38,-



19,-

### Felgenschutz

Die Adapter aus Gummi werden zwischen Gurt und Felge platziert und sorgen somit für Schutz und Sicherheit; 2 Stück.

89 535 19,-



### Tragetasche Thule EasyFold XT

Schützt vor Schmutz, wenn der Thule EasyFold XT Fahrradträger transportiert und gelagert wird.



ab 39,95

für	Art-Nr.	Preis
EasyFold XT 2	89 169	39,95
EasyFold XT 3	89 170	45,-

### Kabelschloss

Starkes Kabel mit Kunststoffmantel, passend für die Halterung an den Abstandshaltern bis Version 2012; Länge 180 cm.

89 545 48,-



48,-

### Gurtschloss Strap Lock

Der 3 m lange Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die ein Durchschneiden verhindert. Seine abschließbare Gurtschnalle aus leichtem Aluminium ist mit einer Gummischutzhülle ummantelt, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden. Der Gurt kann sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand gespannt werden.

89 546 49,-



49,-



## Fahrradträger GiroVan

Der schwenkbare GiroVan, der speziell für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 entwickelt wurde, besticht in erster Linie durch sein elegantes Design und die Flexibilität, die er bietet.

- Transport von 2 Fahrrädern/E-Bikes
- schwenkbar: ermöglicht das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand
- kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplung
- ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage
- ohne Werkzeug im unbeladenen Zustand hochklappbar (ca. 25 cm kürzer)
- Maße ca. B 175 x T 63/38 cm
- Nutzlast bis zu 80 kg
- Gewicht ca. 47 kg

### Lieferumfang:

Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial.

### Information

Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit Linnepe-Anhängerkupplung montierbar. Der Kugelkopf muss demontiert werden. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen!

Für	Art-Nr.	Preis
<b>Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm</b>	<b>87 712</b>	<b>2.259,-</b>
<b>Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm</b>	<b>87 714</b>	<b>2.359,-</b>

### o. Abb.: Linnepe Elektrokabelsatz 13-polig

Wird sowohl für die Anhängerkupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato – Kastenwagen, 2006/07 – 2011/01</b>	<b>87 642</b>	<b>219,-</b>
<b>Fiat Ducato – Kastenwagen, 2011/02 – ...</b>	<b>87 643</b>	<b>219,-</b>

## Fahrradträger Slide Move DS-250

Für Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 und baugleiche Fahrzeuge erhältliches Trägersystem, das sich besonders dadurch auszeichnet, dass es beidseitig verschiebbar ist. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links und nach rechts geschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Da nur die fahrzeugspezifischen Stahlaufnahmen fest am Fahrzeug-Chassis montiert werden, kann der Träger selbst problemlos und schnell abgenommen bzw. angebracht werden. Sehr gut für den Transport von schwereren E-Bikes geeignet.

- Nutzlast 70 kg (die Hinterachslast des Fahrzeugs ist zu beachten)
- Maße B 185 x T (ab Stoßstange) ca. 70 cm
- Gewicht ohne Rüstsatz ca. 29 kg

### Lieferumfang:

Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspezifische Aufnahmen (13 bzw. 18 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.



Beidseitig ca. 115 cm verschiebbar

Für	Art-Nr.	Preis
<b>Fahrzeuge mit Hecküberhang 1000 mm</b>	<b>87 903</b>	<b>1.685,-</b>
<b>Fahrzeuge mit Hecküberhang 1380 mm</b>	<b>87 904</b>	<b>1.735,-</b>

E-Bike

max. 2

ab 2.259,-



Mehr Infos?   
Das Börsbuch



Schwenkbar - optimaler Zugang zu den Hecktüren



Klappbarer Träger



ab 1.685,-

max. 2

E-Bike

### o. Abb.: Elektrokabelsatz 13-polig

Wird für den Fahrradträger Slide Move DS-250 benötigt und ist separat zu bestellen.

Für	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato – Kastenwagen 2006/07 – 2011/01</b>	<b>87 757</b>	<b>242,-</b>
<b>Fiat Ducato – Kastenwagen 2011/02 –</b>	<b>87 758</b>	<b>242,-</b>



# Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2006/07

ab 2.699,-

**SAWIKO**  
ALKO QUALITY FOR LIFE



Fernbedienung

max. 3

E-Bike

## E-Bike-Träger Futuro E-Lift

Der Futuro E-Lift ist die konsequente Weiterentwicklung des Futuro in Sachen Nutzerfreundlichkeit – die Plattform für Kastenwagen lässt sich per Fernbedienung elektrisch absenken. Der Träger ist mit einer Nutzlast von 60 kg auch für schwere E-Bikes geeignet. Stabil montiert an den Hecktürscharnieren und während der Fahrt an 2 weiteren Punkten fest mit der Karosserie verbunden ist ein sicherer und klapperfreier Transport am Fahrzeugheck gewährleistet. Durch die hohe Transportposition werden die Türen nicht belastet und die Anhängerkupplung bleibt frei zugänglich – eine Kombination mit Boots- oder Motorradanhänger ist möglich. Zum Beladen lässt sich die Plattform bis zur Ladekante des Fahrzeuges absenken, so können schwere E-Bikes leicht verladen und gesichert werden. Der Träger passt zu den Hochdachtypen H2 und H3 und Flügeltüren bis max. 90° Öffnungswinkel.

### Merkmale:

- für max. 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- schwenkbarer Hauptbügel – auch im beladenen Zustand
- Transportplattform elektrisch per Fernbedienung um 110 cm absenkbar
- klapp- und arretierbare Transportplattform
- Schwenkbügel abschließbar
- keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Montage an den Hecktürscharnieren
- freier Zugang zur Anhängerkupplung
- Nutzlast bis zu 60 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz ca. 60 kg

Geeignet für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07.



Klappbare Plattform



Freier Zugang zu den Hecktüren




Elektrisch absenkbar

Dachform	Anzahl Schienen	Art-Nr.	Preis
H2 – Hochdach	2	87 750	2.699,-
H3 – Superhochdach	2	87 751	2.699,-
H2 – Hochdach	3	87 752	2.819,-
H3 – Superhochdach	3	87 753	2.819,-


### Information

Eine im Bremslicht integrierte Rückfahrkamera muss entfallen und gegebenenfalls durch eine externe ersetzt werden.


Hochdachtyp H1



Hochdachtyp H2



Hochdachtyp H3



Der Lastenträger Futuro E-Lift kann nur an einem Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper mit dem Hochdachtyp H2 (Fahrzeughöhe 254,2 cm) und Hochdachtyp H3 (Fahrzeughöhe 276,4 cm) montiert werden. Bei Hochdachtyp H1 ist eine Montage nicht möglich.

An Türscharnieren mit einem Öffnungswinkel bis 180° ist eine Anbringung möglich. Bei Öffnungswinkel von 270° kann der Futuro E-Lift nicht montiert werden.



max. 2

E-Bike



1.899,-

### EuroCarry E-Bike Träger

Der speziell für den Transport von E-Bikes entwickelte Träger kann auch im beladenen Zustand vom Fahrzeug weggeklappt werden und erlaubt so den freien Zugang zu beiden Hecktüren. Bei Nichtbenutzung kann der Ausleger des Trägers platzsparend nach oben geklappt werden. Der Träger wird mittels Adapter direkt mit dem Fahrzeugchassis verschraubt. Montage sollte stets durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden (Achtung: nicht mit Fahrzeuglängen 6,2 und



6,4 m kompatibel!). Bitte beachten Sie beim Verladen von E-Bikes die Tragfähigkeit.

**Lieferumfang:** 2 Befestigungskralen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen

**Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2006 –**  
Farbe:silber; max. Räder: 2; Tragfähigkeit: 80 kg; Maße(LxBxH): 70x178x95 cm; Gewicht: 45 kg  
**136/775 1.899,-**

### Thule Roof-Box Force XT

Vielseitige, für den täglichen Einsatz konzipierte Dachbox, deren Aeroskin-Deckelmaterial für ein einzigartiges Aussehen und hohe Kratzfestigkeit sorgt. Die aerodynamische Form sorgt für verminderte Geräusentwicklung während der Fahrt. Dank des PowerClick-Systems sind die Boxen einfach und schnell montiert. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Das DualSide-Öffnungssystem erlaubt ein beidseitiges Be- und Entladen und vereinfacht zudem die Montage. Die eingebaute SecureLock-Technologie sorgt dafür, dass der Deckel an allen Kanten vollständig geschlossen und sicher verriegelt ist. Der extra große Verriegelungsknopf ist auch mit Handschuhen einfach zu greifen und schützt den Thule Comfort Key vor Beschädigungen; Tragkraft 75 kg.



454,-



549,-



599,-


Modell	Volumen	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Force XT S	300 l	139 x 89,5 x 39 cm	14,3 kg	89 405	454,-
Force XT M	400 l	175 x 82 x 45,5 cm	16,4 kg	89 406	549,-
Force XT L	450 l	190 x 84 x 46 cm	18,7 kg	89 407	599,-




### Ultra Box Top

Die geräumigen Dachboxen für Wohnmobile. Mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen verstärkt. Die klassischen Boxen für Reisemobile sind heute noch besser. Aus ABS-Plus allererster Qualität, stoß- und wetterfest. Mit dickschichtigem UV-Schutz und somit alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.

Material: ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol



Ultra Box 2 Top



Ultra Box 3 Top



ab 577,-



Modell	Volumen	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Ultra Box 2 Top	400 l	120x42x91 cm	13 kg	136/546	577,-
Ultra Box 3 Top	520 l	170x42x91 cm	17 kg	136/547	749,-



Querträger  
ab 349,-

Längsschiene  
ab 349,-

### Thule Roof Rack Längsschienen, Standard

Set besteht aus 2 Schienen, wird benötigt wenn zeitgleich keine Markise montiert werden soll; kann im Nachhinein mittels Markisen-Nachrüstset (Art.-Nr. 89 215 bzw. 216) erweitert werden.

Typ	Länge	Art.-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	89 203	389,-
L3H2	3,46 m	89 204	459,-
L4H2	3,8 m	89 205	469,-

### Thule Roof Rack Längsschienen, mit Markisenpaket

Statt den Smart Clamps auf der Beifahrerseite enthält dieses Set ein Montagekit zur gleichzeitigen Montage einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 mit Ducato Paket.

Typ	Länge	Markisenlänge	Art.-Nr.	Preis
L2H2	2,85 m	3,25 m	89 207	349,-
L3H2	3,46 m	3,75 m	89 208	389,-
L4H2	3,8 m	4 m	89 209	399,-


### Thule Roof Rack Querträger

Zur Montage auf den Roof Rack Längsschienen. Set besteht aus 2 Schienen mit einer Länge von je 1,5 m. Um eventuell vorhandene Dachhauben und Dachaufbauten zu überbrücken sind 2 verschiedene Höhen erhältlich.

Höhe	Tragfähigkeit	Art.-Nr.	Preis
15 cm	75 kg	89 221	349,-
19 cm	75 kg	89 222	359,-

### Thule Roof Rack Umbausatz

Zur Nachrüstung des Roof Rack Systems mit Markisenpaket bei bereits vorhandener Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 (Baujahr des Adapters vor 2017).



89 212 59,-

### ohne Abbildung: Thule Roof Rack Markisen Nachrüstset

Zur Nachrüstung einer Dachmarkise Thule Omnistor 6200 / 6300 an einem bereits vorhandenen Roof Rack System Standard (z. B. Adria Van Supreme). Der Satz

beinhaltet ein spezielles Adapterset, Verbindungsstücke und ein Abdichtband aus EPDM (2 x 2 m).

Typ	Markisenlänge	Art.-Nr.	Preis
L2H2	3,25 m	89 215	129,-
L3H2 / L4H2	3,75 m / 4 m	89 216	139,-



864,<sup>95</sup>

### Thule Hullavator Pro

Kajakhalter zur Montage auf dem Thule Roof Rack System (erfordert Längs- und hohe Querträger), hergestellt aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl. Dank seiner Liftassistentz ermöglicht er die bequeme Handhabung eines Kajaks auch durch eine einzelne Person. Doppelt ausklappbare, mit Schaumstoff ummantelte Arme senken die Ladehöhe um bis zu 1 m ab, so dass das Kajak auf einer bequemen Höhe auf- bzw. abgeladen werden kann. Dabei reduzieren Gasdruckfedern das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Bietet Platz für 1 Kajak mit einer max. Breite von 80 cm und einem max. Gewicht von 35 kg. Pro Fahrzeug ist die Montage von 2 Hullavator Pro möglich.

89 231 864,95



Kajak

Kanu



150,-

### Thule Portage

Leicht zu beladender Kanuhalter, der sowohl für das Thule Roof Rack System als auch für die meisten Standard-Dachträger geeignet ist. Die robusten Halter mit abgerundeten Seiten und wetterfester Polsterung schützen das Kanu während der Fahrt. Die starken Spanngurte verfügen über einen Schnallschutz um Kratzer an Kanu und Fahrzeug zu verhindern; geeignet für 1 Kanu maximale Zuladung 45 kg.

89 235 150,-

Thule Produkte stehen seit vielen Jahren für:

- Innovation
- höchste Qualität
- Garantie gegen Material- und Verarbeitungsmängel



# TIPPS & TRICKS

Eine Dachreling bietet eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit für die Camping- und Freizeitausrüstung an Ihrem Kastenwagen. Sie ist ideal als Basis für Dachboxen, Surfbretter oder Solarplatten.

## Thule SnowPack

Abschließbarer Dachträger aus anodisiertem Aluminium für den Transport aller Arten von Skiern und Snowboards. Geeignet für die Montage auf dem Thule Roof Rack System und für die meisten Standard-Dachträger. Die Auflageflächen (Breite 25 bzw. 50 cm) des Trägers sind mit extrem weichen Gummiauflagen versehen, die besten Grip bieten, ohne die Oberflächen zu verkratzen. Durch das vertikale Federsystem können auch dickere Boards transportiert werden. Im Lieferumfang sind 2 Sets Trägerfüße enthalten um auch Skier mit großen Bindungen problemlos unterzubringen. Durch die übergroße Taste lässt sich der Halter auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen.

## Ideal für Ihre Ausrüstung



ab 175,-

Modell	Zuladung	Belastbarkeit	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7322	2 Paar Skier oder 1 Snowboard	14 kg	2,8 kg	89 246	175,-
7324	4 Paar Skier oder 2 Snowboards	28 kg	3,8 kg	89 247	192,-

Weitere Relings, Dachboxen und Leitern finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 176 – 180!



## Thule Canyon XT

404,-


Mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion und seinem niedrigen Profil eignet sich dieser Dachkorb für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe. Die abgeschrägten Seitenwände erleichtern das Auf- und Abladen des Gepäcks und die windabweisende Verkleidung verbessert dessen Aerodynamik. Er ist geeignet für das Thule Roof Rack System und mit dem Thule One-Key System abschließbar. Tragfähigkeit 68 kg, Ladefläche L 104 x B 99 x H 13 cm, Abmessungen L 127 x B 104 x H 15 cm, Gewicht 13 kg.

89 253 404,-

Fahrradträger

## Die passende Dachreling für Ihren Fiat Ducato, Citroën Jumper oder Peugeot Boxer.

ab 639,-




Auch in schwarz erhältlich!

## Dachreling Roof Rail Ducato

Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab 2006. Sowohl für den langen als auch für den kurzen Radstand (kürzbar). Für Fahrzeuglängen bis 6 m. Maße (B x H x T): 355 x 16,5 x 141 cm; Gewicht: 12 kg

schwarz 052/130 778,-  
silber 052/135 639,-



754,-




## Dachreling Roof Rail Ducato Maxi XL

Version ab Bj. 06/2006. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m. Maße (B x H x T): 395,5 x 16,5 x 141 cm; Gewicht: 13,5 kg

052/136 754,-

789,-



## Dachreling Roof Rail Ducato H3

Für den Ducato H3 (in Verbindung mit der Leiter Deluxe DJ Ducato H3) verfügbar. Für Fahrzeuglängen bis 6,36 m (L3 und L4). Montage auf den Originalpunkten. Serienmäßig mit 4 Fixing Bar Rails. Mit den mitgelieferten Adaptern wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, montiert. Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra erhältlich. Maße (B x H x T): 395,5 x 17,5 x 135 cm; Gewicht: 14,2 kg

052/131 789,-



144,-




## Ladehilfe Roller Roof Rail

Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Laden von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera.

052/140 144,-

114,-



## Kit Roof Rail Ducato Extra

Zur Traglast-Unterstützung sind die Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra erhältlich. Maße (B x H x T): 24,5 x 16,5 x 11 cm; Gewicht: 1 kg

052/138 114,-



## Reling STYLE

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen durch die aerodynamische Formgebung der Dachreling Style.

- einfache Montage
- aerodynamische Formgebung
- keine Bohrarbeiten am Dach

Die Reling wird an den serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches angebracht. Die Endstücke werden mit Sikaflex (nicht im Lieferumfang!) am Dach verklebt. An die Reling können EuroCarry Querträger in beliebiger Anzahl verbaut werden. Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung an die Omnistor Markise der Serie 5 (Steilwandmarkise) und Fiamma F45.

**Verteilte Zuladung:** 200 kg auf 4 Querträger verteilt.

### Fahrzeuglänge 5416 mm

Maße (B x H x T): 145 x 12 x 334,5 cm;  
Gewicht: 17 kg

**052/153 1.242,50**

ab 1.242,<sup>50</sup>



**Ausstattung:** Hochwertige eloxierte Aluminiumausführung, silberfarben, pulverbeschichtet. Reling kann auch in Wagenfarbe lackiert werden.

### Fahrzeuglänge 5998 mm

Maße (B x H x T): 145 x 12 x 393 cm;  
Gewicht: 20 kg

**052/152 1.242,50**



Montagemöglichkeit einer Omnistor Markise der Serie 5 mittels Adapter

Fahrzeugmodell: Fiat Ducato Typ 250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer 2007 –;  
Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 200 kg

### Fahrzeuglänge 6363 mm

Maße (B x H x T): 145 x 12 x 429,5 cm;  
Gewicht: 22 kg

**052/154 1.319,90**

## Zubehör



### Querträger für Reling STYLE

Inhalt: 2 Stück; Material: Aluminium; Länge: 145,8 cm; Gewicht: 2,8 kg

**052/155 177,50**

### Markisen-Adapter

Adapter-Set zur Anbringung einer Markise Serie 5 (Steilwandmarkise)

Inhalt: 4 Stück;  
Material: Aluminium;  
Maße (B x H x T): 9,6 x 7,2 x 5,7 cm; Gewicht: 0,7 kg

**052/156 107,50**



### Erhöhung für Reling STYLE

verzinkte Stahlbauteile, Erhöhung um ca. 60 mm.  
Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Maße (B x H x T): 7,5 x 7 x 11 cm; Gewicht: 2,5 kg

**052/157 60,90**

## EuroCarry Reling 67011 ab Modelljahr 2006 nur für Hochdach H2

Einfache Montage. Keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine Omnistor Markise Serie 6.

**Ausstattung:** Aluminiumreling, eloxiert, 2 x 3 Stützfüße, 3 Abdeckkappen schwarz und 4 Querträger

Montagemöglichkeit für Omnistor Markisen Serie 6. Für Markisenmontage sind keine weiteren Adapter nötig!


### Nicht mit Fiamma-Markisen kompatibel!

Fahrzeugmodell: Citroen Jumper II (250), Peugeot Boxer (250), Fiat Ducato Typ 250 2006/06 –;  
Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 100 kg;  
Maße (B x H x T): 143,5 x 12 x 370 cm;  
Gewicht: 16 kg

**052/151 927,50**



927,<sup>50</sup>



Einfache Montage – ohne Bohrarbeiten.

## Zubehör



251,<sup>50</sup>



### Begehrplanke aus Aluminium

Die stabile Begehrplanke wird auf die EuroCarry Reling (Querträger) montiert.

**Ausstattung:** rutschhemmendes Alu-Riffelblech, 8 Nutensteine M6, 8 Schrauben M6 x 10  
Material: Aluminium; Tragfähigkeit: 100 kg;  
Maße (B x H x T): 25 x 1,8 x 250 cm;  
Gewicht: 2,7 kg

**052/149 251,50**



40,<sup>50</sup>

### Verlängerung für Reling 67011

Die Verlängerung für die EuroCarry Reling ermöglicht die Montage der Reling 67011 an Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 06/2006 mit einer Fahrzeuglänge von 636 cm. Material: Aluminium; Maße (B x H x T): 2,2 x 4 x 37 cm; Gewicht: 610 g

**052/147 40,50**




## Für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab Modelljahr 2006

### EC Heckleiter 67003

7-sprossige Leiter, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenausparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm.

**Ausführung:** Aluminiumleiter, eloxiert, 7 Sprossen, 2 Spannschienen

- rutschsichere Sprossen
- Kennzeichenausparung
- kombinierbar
- 2 Jahre Garantie
- Made in Germany



475,-



Typ: 7-sprossig; belastbar bis: 100 kg;  
Maße (B x H x T): 83 x 210 x 20 cm; Gewicht: 7 kg  
136/406-3 475,-

Mit Magnetbefestigung!



349,-


### Thule Van Leiter

Die 9-stufige Teleskopleiter bietet einfachen und sicheren Zugang zum Fahrzeugdach, Trägersystemen und Aufbauten. Dank des mitgelieferten Magnetbefestigungssets kann die Leiter an allen Seiten des Fahrzeugs genutzt und gesichert werden und steht stabil auf jedem Untergrund. Sie ist von 75 cm bis zu 264 cm ausziehbar. Sie ist mit einem Luftdrucksystem zum sicheren Einschleppen sowie als Einklemmschutz ausgestattet. Im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche enthalten. Belastbar bis 150 kg, Maße B 49 x H 75/264 x T 7 cm, Gewicht 8,1 kg.

89 394 349,-



373,-



### Heckleiter Deluxe DJ Ducato


Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktüre. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ.

Stufen: 6; Maße (B x H): 80 x 188 cm; Gewicht: 6,5 kg  
052/120 373,-



383,-

Eine Sprosse mehr!




### Heckleiter Deluxe DJ Ducato H3

Deluxe DJ H3 für den Ducato H3 ab 06/2006 (in Verbindung mit der Dachreling Roof Rail Ducato H3) verfügbar.

Stufen: 7; Maße (B x H): 80 x 202 cm; Gewicht: 6,9 kg  
052/121 383,-



407,-



### Heckleiter Deluxe Sprinter

Die stabile und leicht nach unten klappbare Aluminiumleiter wird an die linke Flügeltür montiert. Die Trägerrohre haben einen Durchmesser von 30 mm und eine Stärke von 2 mm.

Stufen: 8; Maße (B x H): 70 x 272 cm; Gewicht: 7 kg  
052/122 407,-



400 x 400 mm

ab 109,<sup>90</sup>

### Dachhaube VisionStar M pro 2

Ansprechende Rauchglas-Dachhaube mit Doppelverglasung und ansprechendem Innenrahmen mit Doppelpolissee.

- stufenlos aufstellbar bis 50°
- sehr flache Haube
- stark reduzierte Fahr- und Zugluftgeräusche
- doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation
- hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial

Ausschnitt Nennmaß: 400 x 400 mm  
Dachstärke: 25 – 60 mm  
Höhe über Dach: 80 mm  
Haubengröße: 490 x 470 mm  
Gewicht: 3,76 kg

**VisionStar M Pro 2**    **206/168**    **109,90**

Technische Daten LED-Leuchtmittel:

- hohe Leuchtkraft
- warme Lichtfarbe (3000K)
- Nennlebensdauer 10.000 h
- Anzahl Schaltzyklen 50.000
- dimmbare LEDs

**VisionStar M pro 2 LED**    **206/169**    **185,-**



mit Plisseerahmen

ab 87,<sup>50</sup>

### VisionVent S pro

- große Rauchglashaube
- vierseitig aufstellbar
- Plisseerahmen weiß
- ausziehbarer Fliegenschutz

Ausschnitt Nennmaß: 280 x 280 mm  
Dachstärke: 24 – 46 mm  
Höhe über Dach: 80 mm  
Haubengröße: 380 x 395 mm  
Gewicht: 1,8 kg  
ohne Rollo    **206/223**    **87,50**  
mit Rollo    **206/217**    **92,50**

700 x 500 mm

ab 329,-



### Dachhaube VisionStar L pro

Ansprechende Rauchglas-Dachhaube mit Doppelverglasung und ansprechendem Innenrahmen mit Doppelpolissee.

- sehr einfache Einhandbedienung durch Bügelgriff
- stufenlos aufstellbar bis 55°
- automatische Ver-/Entriegelung
- aerodynamische Haube
- geringe Fahrgeräusche
- moderner Innenrahmen mit Doppelpolissee
- Rauchglashaube für besseren UV-Schutz
- Dauerbelüftung bis zu 150 cm<sup>2</sup>
- ohne Zwangsbelüftung

Ausschnitt Nennmaß: 700x500 mm;

Dachstärke: 25 – 60 mm;  
Höhe über Dach: 105 mm;  
Haubengröße: 815 x 583 mm;  
Gewicht: 8,4 kg;

**VisionStar L pro**    **206/155**    **329,-**

Technische Daten LED-Leuchtmittel:


- Lichtfarbe warmweiß (3000 K)
- Nomin. Nutzlichtstrom: 2 x 590 lm
- Netzspannung: 12 V DC
- Verbrauch: 2 x 6 kW/h
- Nennlebensdauer: 50.000 h

**VisionStar L pro LED**    **206/145**    **459,-**

## Zubehör

### Adapterrahmen Fiat Ducato

Adapterrahmen aus PP passend für Fiat Ducato. Für MPK-Modelle VisionStar/VisionVent.

ab 21,<sup>50</sup>

280x280 mm universal    **206/215**    **21,50**  
400x400 mm universal    **206/216**    **26,90**  
700x500 mm vorne **NEU** **206/213**    **49,-**  
700x500 mm hinten **NEU** **206/214**    **52,-**

### Kunstleder-Dachlukenabdeckung

Aus anschlussfähigem Softkunstleder hergestellte, seidengraue Hülle für Dachhauben. Sie schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Alle Hüllen verfügen ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Für aerodynamisch geformte Glaskuppeln ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet.

ab 23,<sup>90</sup>

Passend für	Art-Nr.	Preis
<b>Mini Heki Style</b>	<b>85 309</b>	<b>41,50</b>
<b>REMItop Vario</b>		
<b>40 x 40 cm</b>	<b>85 306</b>	<b>23,90</b>



129,-

Neu



### Dach-Doppellüfter Titan TTC-SC21/V3+

Leiser 12-Volt-Doppellüfter, der sich mit mitgeliefertem Montagmaterial und ausziehbaren Befestigungsschienen in vorhandene Dachfenster von 38 – 55 cm (zum Beispiel Dometic Mini Heki oder MPK) integrieren lässt. Vorteil: Das Dachfenster kann geöffnet und geschlossen werden, ohne den Lüfter zu entfernen. Die beiden Ventilatoren (ø 14 cm) sorgen mit ihrem starken umkehrbaren Luftstrom (Be- und Entlüftung) für schnelle Wärmeableitung und regulierte Zirkulation. Der Luftstrom lässt sich via Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regulieren. Der Lüfter verfügt neuerdings über einen Überspannungsschutz und kann problemlos im 12-Volt-Bordnetz betrieben werden. Maße L 32 x B 15,6 x H 3,4 cm, Gewicht 1,2 kg.

**89 313**    **129,-**



Damit ich auch im Fahrzeug die Sterne sehen kann.



### Dachfenster Mini Heki Style

Die Mini Heki Style Dachfenster sorgen für viel Tageslicht und Frischluft. Die Fenster sind mit Acryl-Doppelverglasung ausgestattet und können über einen praktischen Handhebel in drei verschiedenen Positionen geöffnet werden. Ein Rollo und ein Insektenschutzgitter sind im Lieferumfang enthalten.

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz
- bequeme Bedienung der Glaskuppel mit Bügel-system
- Kuppel mit doppelter Acrylbeschichtung
- mit Zwangsbelüftung
- Raststellungen: 3
- max. Öffnungswinkel: 50°
- Verdunkelung: einfach plissiert
- Insektenschutz: einfach plissiert
- Rahmenfarbe: RAL 9001

- Ausschnitt Nennmaß: 400x400 mm;
- Gewicht: 3 kg;

<b>Dachstärke: 25 – 42 mm;</b>			
mit Zwangsbelüftung	<b>206/111</b>	<b>165,-</b>	
ohne Zwangsbelüftung	<b>206/113</b>	<b>169,-</b>	

<b>Dachstärke: 43 – 60 mm;</b>			
mit Zwangsbelüftung	<b>206/112</b>	<b>165,-</b>	
ohne Zwangsbelüftung	<b>206/114</b>	<b>169,-</b>	

400 x 400 mm

ab 165,-



### Dachfenster Midi Heki Style

Frische Luft und Licht in Ihrem Fahrzeug! Diese aufgerüstete Ausführung des Midi Heki Style Dachfensters überzeugt durch bessere Sicherheitsvorrichtungen, bessere Aerodynamik, bessere Optik und weniger Wartungsaufwand. Bewährte Vorzüge wie die Verdunkelungsblende, das Fliegengitter oder das mühelose Reinigen gewährleisten einen hohen Komfort und Bequemlichkeit auf Reisen.

- optimierte Aerodynamik – der Lärmpegel ist bis zu 20 % (3 dB) niedriger
- mit der neuen Form setzt sich weniger Schmutz zwischen Dach und Kuppel fest
- Scharnier und Verriegelung sind in den Rahmen integriert und sorgen für mehr Sicherheit und mechanische Stabilität
- separat verstellbare Verdunkelungs- und Fliegengitter
- gut isolierte Kuppel mit doppelter Acrylverglasung
- Variante Bügel: 3 Raststellungen und max. Öffnungswinkel 45°
- Variante Kurbel: stufenlos, max. Öffnungswinkel 60°
- Dachstärke: 30 – 34 mm, möglich auch 25 – 29 mm und 35 – 60 mm
- Außenrahmen: RAL 9010 (rein-

- weiß) oder RAL 7016 (grau)
- Ausschnitt Nennmaß: 700x500 mm;
- Gewicht: 8 kg;

#### Verriegelung Midi Heki Bügel

Verriegelung zur Fixierung der Glaskuppel. Die Verriegelung kann bei allen älteren Midi Heki Bügel nachgerüstet werden, da hier noch keine Fixierung im geöffneten Zustand gewährleistet ist.

206/270 36,-

700x500 mm

ab 609,-



Midi Heki Style Bügel



Midi Heki Style Kurbel

#### Midi Heki Style Bügel

mit Zwangsbelüftung			
reinweiß	<b>206/282</b>	<b>609,-</b>	
grau	<b>206/286</b>	<b>609,-</b>	

#### Midi Heki Style Bügel

ohne Zwangsbelüftung			
reinweiß	<b>206/283</b>	<b>635,-</b>	
grau	<b>206/287</b>	<b>635,-</b>	

#### Midi Heki Style Kurbel

mit Zwangsbelüftung			
reinweiß	<b>206/284</b>	<b>815,-</b>	
grau	<b>206/288</b>	<b>815,-</b>	

#### Midi Heki Style Kurbel

ohne Zwangsbelüftung			
reinweiß	<b>206/285</b>	<b>825,-</b>	
grau	<b>206/289</b>	<b>825,-</b>	

### Zubehör



105,-

Damit keine Lücken bleiben!

#### Adapterrahmen für Fiat Ducato

Für den problemlosen Einbau von Klimaanlage oder Dachhaube mit einem Ausschnittmaß von 400 x 400 mm auf einem Trapezblechdach. Für Typ 250 und Typ 290, ab Baujahr 2006.

206/027 105,-



#### ohne Abbildung: Adapterrahmen für Micro Heki

Adapterrahmen für Micro Heki 280 x 280. Zum Ausgleich der Kanten im Fiat Ducato.

206/330 58,-

#### Adapterrahmen hinten für Midi Heki

Adapterrahmen hinten für Midi Heki. Variabel einsetzbar, solange es nicht in den Bereich der Front kommt, da hier keine Sicken vorhanden sind.

206/331 110,-

#### Adapterrahmen vorne für Midi Heki

Adapterrahmen vorne für Midi Heki. Nur fix einsetzbar.

206/332 89,-



104,-

**Dachhaube Thule Vent Manuell**

- Montage ohne Bohren mit Spezialklebmen
- Einbaumaß: 40 x 40 cm
- Außenmaße: 45,9 x 47,2 cm
- Dicke des Dachs: 2,5 – 6 cm
- Aerodynamische Form

**Qualität!**

259,-

**Dachhaube mit Ventilator, 12 Volt**

Wie Dachhaube Thule Vent Manuell

- Einstellbare Ventilatorzahl
- Zusätzlich 6 Lüftungsstufen
- Energiesparfunktion
- Boostfunktion
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockierung
- Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige

**THULE**  
SWEDENWeitere Dachhauben und  
Zubehör finden Sie im  
Hauptkatalog ab Seite 201.

ab 319,-

**DOMETIC**  
OUTDOOR**Fan Tastic Vent 7350**

Von den technischen Daten identisch mit Modell 3350, Vorteil liegt im Bedienkomfort: inkl. Fernbedienung.

87 178 499,-

**Dachhaube Vent 28 F**

Kleine Dachhaube, geeignet für räumliche Gegebenheiten mit kleineren Dimensionen, sorgt für optimale Belüftung des Innenraums. Motorisierbar über das Kit Turbo-Vent 28 F.

- unauffälliges und elegantes Rahmendesign
- in den Glasfarben weiß und crystal
- serienmäßiges Moskitonetz aus Aluminium
- aerodynamisch
- schnelle Installation ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrzeug
- Öffnung mit Handrad

weiß	206/420	81,-
crystal	206/421	94,50

**Kit Turbo-Vent 28 F**

Das Turbo-Vent Kit ermöglicht es, Ihre Dachhaube Vent 28 F in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Max. Luftförderung: 9 m³/min.

weiß	89 331	104,-
transparent	89 333	104,-

weiß	89 337	259,-
transparent	89 339	259,-

**Eine ideale Alternative zur Klimaanlage!****Dachventilator Fan Tastic Vent**

Mit 3-stufigem Hochleistungsmotor und abnehmbarem Schutzgitter gegen Insekten. Die durchsichtigen Rotorblätter gewährleisten optimalen Lichteinfall. Außenmaß 47,1 x 47,1 cm, passt für Dachausschnitte von 40 x 40 cm und Dachstärken von 27 – 65 mm. Aufbauhöhe 12,5 cm, Gewicht 5 kg. Material: Korpus aus ABS, Haube aus Polycarbonat / Makrolon.

**Leistung:**

- bei 1. Stufe 13,5 m³/min, Verbrauch 23 Watt
- bei 2. Stufe 18,5 m³/min, Verbrauch 28 Watt
- bei 3. Stufe 26,5 m³/min, Verbrauch 36 Watt

**Fan Tastic Vent 2250**

Mit Thermostat-Regelung; Ventilator schaltet bei Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ein oder aus.

87 171 319,-

**Fan Tastic Vent 3350**

Zusätzlich mit Regensensor, schließt automatisch bei Regen.

87 175 437,-



ab 81,-

87,95

**Neu**

Nennspannung: 12 V; Nennleistung: 25 W;  
Maße(ø): 180 mm;  
Gewicht: 0,5 kg;

206/422	87,95
---------	-------



460,-

**MAXxAIR**  
VENTILATION SOLUTIONS**Dachventilator MaxxFan Deluxe**

Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Bei einem Energieverbrauch von 0,2 – 2,3 Ampère schafft der 10-stufige Ventilator bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute. Die patentierte stoßfeste und UV-beständige Außenhaube schützt vor Regen wenn die Haube offen ist – auch während der Fahrt. Der eingebaute elektronische Thermostat erlaubt es, die im Wohnmobil gewünschte Temperatur einzustellen. Der MaxxFan Deluxe ist ausgestattet mit 2 Öffnungshebeln, einem Moskitonetz, einer Fernbedienung, einem elektrischen Bedienfeld am Gerät und einer manuellen Bedienung der Außenhaube im Falle eines Stromausfalls.

**Technische Daten:**

Einbaumaß 40 x 40 cm, Innenrahmen 46 x 46 cm, Außenmaß L 58,5 x B 41,7 x H 12,7 / 23,7 (geöffnet) cm, Gewicht 6 kg; geeignet für Dachstärken 25 bis 28 mm.

Haube klar	89 323	460,-
Haube weiß	89 324	460,-
Haube rauchgrau	89 325	460,-



Plisseé Fliegenschutztür

### Plisseé Fliegenschutztür

Die einfache Lösung für Schiebetüren:

- einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips
- alle Aluminium Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefaltete Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen

ab 435,-



Schiebetür VW T5/T6



Fliegenschutz für Heckklappe

	Fahrzeugmodell		Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>Schiebetür</b>	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	H1	118,5 x 144,6 cm	2,6 kg	<b>052/170</b>	<b>435,-</b>
<b>Schiebetür</b>	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	H2, H3	118,5 x 173,1 cm	3 kg	<b>052/171</b>	<b>435,-</b>
<b>Schiebetür</b>	Mercedes Sprinter, VW Crafter	ab 2007	123,4 x 195,9 cm	3 kg	<b>052/172</b>	<b>455,-</b>
<b>Schiebetür</b>	VW T5 / T6	VW	98,8 x 134,3 cm	2,8 kg	<b>052/173</b>	<b>585,-</b>
<b>Schiebetür</b>	Mercedes Sprinter	2018 – 2019	123,4 x 195,9 cm	3 kg	<b>052/174</b>	<b>455,-</b>
<b>Heckklappe</b>	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	H2	150 x 176,6 cm	3 kg	<b>052/175</b>	<b>455,-</b>

### Insektenschutzvorhang Hindermann

Die Hindermann-Insektenschutzvorhänge sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Entlang der Unterkante ist jeweils ein Magnetband als Abschluss angebracht.

Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z.B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass von innen die Heckfenster bequem geöffnet werden können oder von außen der Zugang zum Gasflaschenschrank, bzw. dem Stauraum, möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen.

**Material:** Engmaschiges, flammhemmendes Polyestergerewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation in der Farbe grau. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.



Ringsum perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung



249,-

Heckklappe



275,-

Schiebetür



	Fahrzeugmodell		Art-Nr.	Preis
<b>Schiebetür</b>	Fiat Ducato ab 06/2006		<b>500/575</b>	<b>275,-</b>
	Für Schiebetür hoher und langer Türausschnitt: Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, nur für Rechtsaussteiger.			
<b>Schiebetür</b>	Fiat Ducato ab 06/2006		<b>500/579</b>	<b>275,-</b>
	Für Schiebetür mit Standard-Türausschnitt (kurz), Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.			
<b>Heckklappe</b>	Fiat Ducato ab 06/2006		<b>500/576</b>	<b>249,-</b>
	Hecktür mit hohem Türausschnitt; aufrollbar mit 2 Reißverschlüssen.			
<b>Heckklappe</b>	Fiat Ducato ab 06/2006		<b>500/578</b>	<b>249,-</b>
	Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar, mit 2 Reißverschlüssen.			
<b>Heckklappe</b>	Fiat Ducato ab 06/2006		<b>500/578</b>	<b>249,-</b>
	Für Hecktür mit Standard-Türausschnitt, aufrollbar, mit 2 Reißverschlüssen.			



## Flugverbot für Insekten

### LED-Regenrinne RainTec RT 100

Das Phänomen der „automatischen Dusche“ kennt jeder, der mal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Das macht auf Dauer wenig Spaß. Deshalb gibt es von Dometic eine stabile Nachrüst-Regenrinne für Kastenwagen. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer LED-Lichtleiste ausgestattet. Damit löst sie sehr elegant das Problem einer fehlenden nächtlichen Außenbeleuchtung! Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge.

**Zubehör** (nicht im Lieferumfang): Fernbedienung mit Dimmfunktion.



- Leuchtmittel: SMD-LED Dioden
- Lichtfarbe: 3150 K (warmweiß)
- Lichtstrom: 435 Lumen
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- Energieeffizienzklasse: A+
- Eingangsspannung: 8 – 16 V
- Leistung: 4,8 W
- Material: Aluminium
- Maße (B x H x T): 150 x 1,6 x 3,2 cm
- Gewicht: 480 g

### Insektenschutz FlyTec FT 200

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250 / X290 und baugleicher Fahrzeuge. Füllt den Tür-ausschnitt komplett aus.

- hält Insekten aller Art zuverlässig draußen
- einfach zu installieren
- komfortable Einhandbedienung
- für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250/ X290
- einfach zu bedienen
- Maße (B x H): 129,8 x 176 cm; Gewicht: 5,5 kg

052/165 405,-



	Art-Nr.	Preis
LED-Regenrinne RainTec RT 100 Fiat weiß	052/160	199,-
LED-Regenrinne RainTec RT 100 schwarz	052/162	199,-
Fernbedienung für LED Leuchte	052/163	37,50



119,<sup>90</sup>



### Regenabweiser REMICare VAN

Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt beim Fiat Ducato der Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert gleichzeitig die Rutschgefahr.

Maße (B x H x T) 127,2 x 2 x 16,8 cm

052/180 119,90



### Insektenschutztür REMICare VAN Fiat Ducato

Mit der Insektenschutztür REMICare VAN für den Fiat Ducato können Sie viel frische Luft und Licht genießen und sind gleichzeitig vor Insekten geschützt. So können Sie angenehme, durchlüftete Campingreisen genießen, ohne Mücken- oder Schnakenbesuch. Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt nun beim Fiat Ducato ein Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert somit die Rutschgefahr.

Passend für alle Größen (Fiat Code: MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI nur Linkslenker)

Maße (B x H x T) 1250 x 1710 x 96 mm

052/178 385,-



125,-



### LED-Regenrinne für Kastenwagen

Das Problem einer fehlende Außenbeleuchtung an Kastenwagen können Sie elegant mit dem LED Aluprofil von Dimatec beheben. Einfacher Aufbau am oberen Rahmen der Schiebetür. Das LED Aluprofil mit 270 LEDs bietet ein sehr schönes, angenehmes Licht.

Fahrzeugmodell: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer  
 Brenndauer: 25.000 h; Leistung: 8 W/12 V;  
 Stromaufnahme: 670 mA; Material: Aluminium;  
 Länge: 150 cm

320/428 125,-

### Insektenschutztür REMICare VAN mit Tischschiene

Maße (B x H x T) 1250 x 96 x 1710;  
 Gewicht: 3,5 kg

052/177 415,-



### Air-Safe® VW

Der Heckraum lässt sich nicht durch Fenster belüften: ein Luft-/Hitze/taustau ist die Folge. Mit dem Air-Safe® lässt sich die Heckklappe schnell und einfach ca. 10 cm offen halten und trotzdem absperren. Wird einfach in den unteren Schließbügel eingehängt, so dass er den Originalverschluss „verlängert“. Für VW T4 / T5 / T6; mit Zuziehilfe.

214/005 23,95



23,95

Heckklappenaussteller AirSafe® Heck offen



Für Fiat Ducato  
ab 2006/07

32,50



### EuroCarry Türstopper

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetüre in halboffener Position. Die Türe stoppt an der Stelle, wo der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.

052/150-1 32,50

### Frontscheibenrollo für Fiat Ducato

Das Frontscheibenrollo kann problemlos am Armaturenbrett montiert werden, ohne die Lüftungsschlitze zu blockieren. Die Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite des Stoffes reduziert am Tag die Hitze und dient nachts als Kälteisolierung. Es bietet Sichtschutz im Kabinenbereich und dient so als Diebstahlschutz. Schwarze, pulverbeschichtete Kassette mit grauem oder sandfarbenem Rollo.



ab 284,-



Schutz vor  
Blicken, Hitze und Kälte



Baujahr	Farbe	Art-Nr.	Preis
1994 – 2006/06	grau	500/863	305,-
1994 – 2006/06	sand	500/863-1	284,-
2006/07 –	grau	500/864	355,-

Dachhauben



ab 132,50

### Lüftungsgitter Airvent

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für eine sichere Be- und Entlüftung, bietet gleichzeitig auch Regenschutz durch die nach unten gerichteten Kiemen. Der Airvent ist leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen und wird nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden; er ist nur von innen zu öffnen und somit ein zusätzlicher Diebstahlschutz.

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato Typ 250/290</b>			
2006/07 – ...	Beifahrerseite	86 406	132,50
<b>Fiat Ducato Typ 250/290</b>			
2006/07 – ...	Fahrerseite	86 407	132,50
<b>VW T5 / T6</b>	Beifahrerseite	86 404	148,-
<b>VW T5 / T6</b>	Fahrerseite	86 405	148,-
<b>VW T6.1</b>	Beifahrerseite	86 398	148,-
<b>VW T6.1</b>	Fahrerseite	86 399	148,-

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace</b>		
2016/09 – ...	86 421 <b>NEU</b>	125,-
<b>Fiat Ducato Typ 230</b>	1994 – 2001	86 430 95,-
<b>Fiat Ducato Typ 244</b>	2002 – 2006/06	86 415 95,-
<b>Fiat Ducato Typ 250</b>	2006/07 – 2014/04	86 425 95,-
<b>Fiat Ducato Typ 290</b>	2014/05 – ...	86 429 95,-
<b>Ford Transit 5. / 6. Generation</b>	2000/04 – 2014/04	86 417 95,-
<b>Ford Transit 7. / 8. Generation</b>	2014/05 – ...	86 426 95,-
<b>Ford Transit Tourneo / Custom</b>		86 427 95,-
<b>Mercedes Sprinter</b>	1995 – 2006/03	86 411 95,-
<b>Mercedes Sprinter</b>	2006/04 – 2018/02	86 428 95,-
<b>Mercedes Sprinter</b>	2018/03 – ...	86 432 95,-
<b>Renault Master</b>	2010/04 – ...	86 431 95,-
<b>VW T3</b>		86 420 95,-
<b>VW T4</b>		86 410 117,-
<b>VW T5 / T6, VW T6.1</b>		86 418 125,-
<b>VW Caddy</b>	2004/02 – 2020/10	86 424 125,-

### Fahrerhaus-Lüftungsgitter

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.



ab 95,-



## Fußraumisolierung

Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten sowohl den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes als auch den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen gegen Kälteabstrahlung und Wärmeverlust.

### Information

Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!



ab 114,-



Fahrzeugmodell	Baujahr	Form	Farbe	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato</b>	2006/07 –				
	2014/04	Standard, ohne Getränkehalter	hellgrau	<b>87 251</b>	<b>114,-</b>
<b>Fiat Ducato</b>	2014/05 – ...	Standard, mit Getränkehalter	anthrazit	<b>87 254</b>	<b>114,-</b>
<b>Fiat Ducato</b>	2014/05 – ...	Wannenform, mit Getränkehalter	hellgrau	<b>87 252</b>	<b>135,-</b>
<b>Fiat Ducato</b>	2014/05 – ...	Wannenform, mit Getränkehalter	beige	<b>87 253</b>	<b>135,-</b>
<b>Fiat Ducato</b>	2014/05 – ...	Wannenform, mit Getränkehalter	anthrazit	<b>87 255</b>	<b>135,-</b>
<b>Ford Transit</b>	2014/05 – ...	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	<b>87 257</b>	<b>135,-</b>
<b>Mercedes Sprinter</b>	2006/04 – ...	Wannenform, ohne Getränkehalter	hellgrau	<b>87 259</b>	<b>135,-</b>



## Thermovorhang

Trennt das nicht isolierte Fahrerhaus des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 in ganzer Höhe vom Wohnbereich ab und schützt mit seiner ca. 8 mm starken PU-Schaum-Isolierung (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan) vor eindringender Kälte und Wärmeverlust im Wohnbereich. Zum Wohnraum hin ist der Thermovorhang mit einem wohlich freundlichen Polyestervelours beschichtet, nach außen zeigt eine reflektierende, alubedampfte Polyesterfolie. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und an den seitlichen Enden mittels anschraubbaren Druckknöpfen befestigt. Die Oberteile der Druckknöpfe sind bereits eingearbeitet. Eine integrierte, verschließbare Klappe ermöglicht bequemen Zugang zum Radio.

	Art-Nr.	Preis
<b>beige</b>	<b>87 114</b>	<b>265,-</b>
<b>hellgrau</b>	<b>87 117</b>	<b>265,-</b>



## Thermovorhang Hecktür

Passgenau für den hohen H2 Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07. Der Vorhang lässt sich mit 2 Reißverschlüssen öffnen, so dass der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank bequem von außen erreichbar bleiben. Neu mit Fensterauschnitt und als Kurzvarianten.

Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
<b>ohne Ausschnitt</b>	beige	<b>87 120</b>	<b>264,90</b>
<b>ohne Ausschnitt</b>	hellgrau	<b>87 121</b>	<b>264,90</b>
<b>mit Ausschnitt</b>	hellgrau	<b>87 283</b>	<b>299,-</b>
<b>Oberteil, kurz</b>	hellgrau	<b>87 284</b>	<b>209,90</b>
<b>Unterteil, kurz</b>	hellgrau	<b>87 285</b>	<b>119,-</b>



## Hecktürisolierung

Für den hohen Hecktür-Ausschnitt des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07. Zweiteilige Isolierung. Bei geschlossenen Türen überlappen sich die beiden Teile in der Mitte und bilden so eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich.

	Art-Nr.	Preis
<b>beige</b>	<b>87 148</b>	<b>359,-</b>
<b>hellgrau</b>	<b>87 147</b>	<b>359,-</b>



## REMIS Verdunkelungssystem REMIfront



Schützt vor ungewollten Einblicken und erweitert die zu nutzende Wohnfläche. Verringert die Aufheizung oder Abkühlung des Fahrzeugs. Das geteilte Frontrollo wird an den vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Die Seitenteile werden im Türrahmen verschraubt. Ein Abdeckungsprofil, dem Innendesign des Fahrzeugs angepasst, macht das hochwertige und langlebige Plissee in geschlossenem Zustand nahezu unsichtbar. Verfügt über Sicherheitsverriegelungen, die ein Aufspringen verhindern. Zeichnet sich durch Robustheit, hohe Materialqualität und Lichtdichte im Plissee aus. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!



Fahrzeugmodell	Variante	Farbe	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato Typ 290 *</b> 2014/05 – 2021/08	Frontteil ohne Regensensor	beige	<b>87 230</b>	<b>315,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 290 *</b> 2014/05 – 2021/08	Frontteil für Sensorpaket mit Gehäuseform 1	beige	<b>87 231</b>	<b>385,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 290 *</b> 2019 – 2021/08	Frontteil für Sensorpaket mit Gehäuseform 2	beige	<b>87 234</b>	<b>385,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 290 **</b> 2021/09 – ...	Frontteil ohne Sensorpaket	beige	<b>87 205</b> <b>NEU</b>	<b>315,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 290 **</b> 2021/09 – ...	Frontteil für kleines Sensorpaket	beige	<b>87 206</b> <b>NEU</b>	<b>344,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 290 **</b> 2021/09 – ...	Frontteil für großes Sensorpaket, mit oder ohne Spiegel	beige	<b>87 207</b> <b>NEU</b>	<b>385,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 250 / 290 *</b> 2006/07 – 2021/08	Seitenteile	beige	<b>87 227</b>	<b>390,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 290 **</b> 2021/09 – ...	Seitenteile	beige	<b>87 211</b> <b>NEU</b>	<b>390,-</b>
<b>Ford Transit 7. Generation</b> 2014/05 – 2019/06	Frontteil	hellgrau	<b>87 236</b>	<b>429,-</b>
<b>Ford Transit 8. Generation</b> 2019/07 – ...	Frontteil ohne Sichtpaket	hellgrau	<b>87 243</b>	<b>429,-</b>
<b>Ford Transit 7. Generation</b> 2014/05 – 2019/06	Seitenteile	hellgrau	<b>87 237</b>	<b>395,-</b>
<b>Ford Transit 8. Generation</b> 2019/07 – ...	Seitenteile	hellgrau	<b>87 244</b>	<b>395,-</b>
<b>Ford Transit Custom</b> 2012 – 2017	Frontteil ohne Sichtpaket	hellgrau	<b>87 238</b>	<b>425,-</b>
<b>Ford Transit Custom</b> 2012 – 2017	Frontteil für Sichtpaket 2	hellgrau	<b>87 246</b>	<b>505,-</b>
<b>Ford Transit Custom</b> 2012 – 2017	Frontteil für Sichtpaket 3	hellgrau	<b>87 247</b>	<b>505,-</b>
<b>Ford Transit Custom</b> 2012 – 2017	Seitenteile	hellgrau	<b>87 239</b>	<b>395,-</b>
<b>Mercedes Sprinter</b> 2018/03 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit kleinem Sensorgehäuse	hellgrau	<b>87 235</b>	<b>399,-</b>
<b>Mercedes Sprinter</b> 2018/03 – ...	Frontteil für Fahrzeuge mit großem Sensorgehäuse	hellgrau	<b>87 240</b>	<b>399,-</b>
<b>Mercedes Sprinter</b> 2018/03 – ...	Seitenteile für Fahrzeuge ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	<b>87 248</b>	<b>409,-</b>
<b>Mercedes Sprinter</b> 2018/03 – ...	Seitenteile für Fahrzeuge mit Einstiegsgriff auf der A-Säule	hellgrau	<b>87 249</b>	<b>409,-</b>
<b>Renault Master III</b> ... – 2019/08	Frontteil ohne Regensensor	hellgrau	<b>87 228</b>	<b>355,-</b>
<b>Renault Master III</b> ... – 2019/08	Frontteil für Regensensor	hellgrau	<b>87 242</b>	<b>355,-</b>
<b>Renault Master III</b> ... – 2019/08	Seitenteile	hellgrau	<b>87 229</b>	<b>455,-</b>
<b>MAN TGE / VW Crafter</b> 2017 – ...	Frontteil	hellgrau	<b>87 277</b> <b>NEU</b>	<b>465,-</b>
<b>MAN TGE / VW Crafter</b> 2017 – ...	Seitenteile	hellgrau	<b>87 279</b> <b>NEU</b>	<b>409,-</b>

Passgenaue  
Verdunkelung



### REMIfront IV für Fiat Ducato

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006/07 mit grauem oder beigeem Interieur. Ab Baujahr 2019 wird der Fiat Ducato mit einer neuen Gehäuseform für das Sensorpaket am Rückspiegel ausgeliefert. Hierfür wurde ein spezielles Frontteil mit angepasstem Ausschnitt für das Sensorpaket mit Gehäuseform 2 entwickelt (Art.-Nr. 87 234).

\* die Umstellung auf das Ducato Modell ab 2021/09 gilt nicht für Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Stand: 2021/08)!

\*\* nicht passend für Peugeot Boxer und Citroën Jumper (Stand: 2021/08)!

### REMIfront IV für Ford Transit

Passend in Design und Ausführung für Ford Transit der 7. und 8. Generation. sowie für die Ford Custom Variante.

### REMIfront IV für Mercedes Sprinter

Passend in Design und Ausführung für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 mit großem bzw. kleinem Sensorgehäuse am Rückspiegel. Die Seitenteile sind in 2 Varianten erhältlich für Fahrzeuge mit bzw. ohne Einstiegsgriff auf der A-Säule.

### REMIfront IV für Renault Master

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Opel Movano und Nissan Interstar.

### REMIfront V für MAN TGE und VW Crafter

Passend in Design und Ausführung für MAN TGE und VW Crafter.



189,<sup>90</sup>

mit innovativer Frontbefestigung



Die Winkel werden zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben.



Die Lasche an der Oberkante der Matte wird über die Sonnenblenden gehängt.



### Innenisoliermatte Premio

Das 3-teilige Set für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 bietet wirkungsvollen Schutz vor Kälte und Lärm in wohligem Design. Die 8 mm starke Schaumisolierung ist zum Wohnbereich hin mit einem Polyester-velour versehen, der eine angenehme Raum-atmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und so wirkungsvoll isoliert. Das Luftpolster zwischen Scheibe und Isoliermatte sorgt für zusätzliche Wärmedämmung. Die unkomplizierte Befestigung erfolgt mittels Magneten. Für die seitliche Befestigung des Frontteils werden beigelegte Winkel hinter den A-Säulen eingeschoben und mit den rückseitig an der Matte ange-nähten Magneten verbunden. Die an der Oberkante der Matte angebrachte Lasche wird über die Sonnenblenden gehängt und festgeklemt. Die etwas größer di-



mensionierten Seitenteile werden ebenfalls mit- tels einge- schweißter Mag- nete befestigt, die Außenkanten werden beim Schließen der Tü- ren in den Türgummis eingeklemmt. Die Seitenteile für Fahrzeuge mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden zwi- schen der Rahmenkonstruktion der Ver- dunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Ein Tragebeutel gehört zum Lieferumfang.

**OV** = passt nur bei nicht eingebauter In- nenverdunkelung  
**MV** = passt bei eingebauter Innenverdun- kelung

Farbe	Modell	Passend für	Art-Nr.	Preis
hellgrau	OV	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	87 135	189,90
beige	OV	für Fahrzeuge ohne Innenverdunkelung	87 140	189,90
hellgrau	MV	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	87 141	189,90
beige	MV	für Fahrzeuge mit Innenverdunkelung	87 142	189,90



369,-



### Thermovorhang Premio für die Schiebetür

Erhöhter Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung, verbunden mit einem be- quemen, schulterbreiten und passgenau für den Türausschnitt des Fiat Ducato mit hohem Türaus- schnitt (Baujahr ab 2006/07) gearbeiteten Durchgang. Die Isolierung ist zum Wohnbereich hin für eine angenehme Raum-atmosphäre mit ei- nem Polyester-velour versehen. Die Außenfläche ist mit einer reflektierenden aluminisierten Poly- esterfolie beschichtet. Eine eventuell eingesetzte Fliegengittertür kann montiert bleiben, auch bei geschlossener Schiebetür. Bei Nichtgebrauch lässt sich die Isolierung flach und platzsparend zusammenfalten und aufbewahren.

#### Montage

Die Befestigung erfolgt entlang der Oberkante und vor dem Küchenblock mit wenigen Druck- knöpfen. Eine mit Klettband befestigte Lasche sorgt für einen dichten Abschluss zwischen der Küchenarbeitsplatte und dem Hängeschrank. Die Druckknöpfe sind vormontiert, die Unter- teile gehören zum Lieferumfang.

87 289 369,-



Neu



85,-

### Thermomatten-Set

3-teiliges Thermomatten-Set für Reisemobile zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Bestehend aus einer großen Matte für die Wind- schutzscheibe sowie 2 kleineren Matten für die Fahrer- und Beifahrerseite. Das 6-lagige Material enthält isolierende Schichten aus Polyesterwatte und Aircap Luftpolsterfolie. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektierender Alufolie. Mittels Ösen und Saugnäpfen werden die einzelnen Matten einfach und schnell an der Scheibeninnenseite befestigt. Lieferung erfolgt inklusive Aufbewahrungstasche.

### ohne Abbildung: Isoliermaterial, Meterware

Neu

6-lagiges, isolierendes Material. Die Innenseite ist grau, die Außenseite besteht aus reflektieren- der Alufolie. Rollenlänge 1,5 m, per laufendem Meter.

86 887 Preis / m<sup>2</sup> 23,67 35,50

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato</b>		
1981 – 1990	86 822	85,-
1991 – 1993	86 823	85,-
1994 – 2006/06	86 824	85,-
2006/07 – ...	86 825	85,-
<b>Ford Transit</b>		
2000 – 2014/04	86 836	85,-
2014/05 – ...	86 837	85,-
<b>Ford Transit Custom</b>		
2012 – 2017	86 841	85,-
2018 – ...	86 842	85,-
<b>Iveco Daily</b>		
2000 – ...	86 845	85,-
<b>Mercedes Sprinter</b>		
... – 2006/03	86 848	85,-
2006/04 – 2018/02	86 849	85,-
2018/03 – ...	86 850	85,-
<b>Renault Master</b>		
1998 – 2010/03	86 853	85,-
2010/04 – ...	86 854	85,-
<b>Renault Trafic</b>		
2001/07 – 2014/08	86 858	85,-
2014/09 – ...	86 859	85,-
<b>VW Crafter, MAN TGE</b>		
2017 – ...	86 861	85,-
<b>VW T2 / T3</b>	86 864	85,-
<b>VW T4</b>	86 865	85,-
<b>VW T5</b>	86 867	85,-
<b>VW T6</b>	86 868	85,-
<b>VW Touran</b>		
... – 2015/04	86 871	85,-
2015/05 – ...	86 872	85,-

### o. Abb.: Saugnapf

Inklusive Metallring.

86 889

Neu

1,90

**HINDERMANN**

## Schutz vor Sonne, Wind und Wetter ...



100 % PE Polyethylen

### Außenisiermatte Four Seasons

Gefertigt aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilsierter Polyesterfolie.

- Winter-Isolierung
- Sommer-Sonnenschutz
- Abspannung ohne zu schrauben und bohren
- Front kann geöffnet werden

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato</b>		
1994 – 2006/06	<b>87 086</b>	<b>116,90</b>
2006/07 – ...	<b>87 087</b>	<b>116,90</b>
<b>Ford Transit</b>		
2006/05 – 2014/04	<b>87 090</b>	<b>116,90</b>
2014/05 – ...	<b>87 091</b>	<b>116,90</b>
<b>Mercedes Sprinter</b>		
2006/04 – 2018/02	<b>87 089</b>	<b>116,90</b>
2018/03 – ...	<b>87 088</b>	<b>116,90</b>
<b>Renault Master</b>		
2001 – 2010/03	<b>87 093</b>	<b>116,90</b>
2010/04 – ...	<b>87 094</b>	<b>116,90</b>
<b>VW Crafter</b>		
2017 – ...	<b>87 097</b>	<b>116,90</b>
<b>VW T5 / T6</b>	<b>87 096</b>	<b>116,90</b>



44 % PE Polyester, 56 % PVC Polyvinylchlorid

### Sonnenschutzmatte Screen

Innovative Außenmatte mit dunkler Außenseite.

- optimaler Sonnenschutz
- keine unerwünschten Einblicke
- ungehinderter Ausblick
- einhängen und abspannen
- inkl. Gummispanner

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato</b>		
2006/07 – ...	<b>87 261</b>	<b>129,-</b>
<b>Ford Transit</b>		
2006/05 – 2014/04	<b>87 263</b>	<b>129,-</b>
2014/05 – ...	<b>87 264</b>	<b>129,-</b>
<b>Mercedes Sprinter</b>		
2006/04 – 2018/02	<b>87 266</b>	<b>129,-</b>
2018/03 – ...	<b>87 267</b>	<b>129,-</b>
<b>VW Crafter</b>		
2017 – ...	<b>87 269</b>	<b>129,-</b>
<b>VW T5 / T6</b>	<b>87 270</b>	<b>129,-</b>



42 % PE Polyethylen, 58 % PP Polypropylen

DuPont™ Tyvek

### Reisemobil-Frontschutzplane Supra

Atmungsaktive Hülle zum Schutz vor Vereisung, Schnee, Sonneneinstrahlung und Erwärmung.

- kein Einblick
- waschbar bis 30 °C
- einhängen und abspannen
- inkl. Gummispanner

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato</b>		
1994 – 2006/06	<b>85 662</b>	<b>149,50</b>
2006/07 – ...	<b>85 663</b>	<b>149,50</b>
<b>Ford Transit</b>		
2006/05 – 2014/04	<b>85 667</b>	<b>149,50</b>
2014/05 – ...	<b>85 668</b>	<b>149,50</b>
<b>Mercedes Sprinter</b>		
2006/04 – 2018/02	<b>85 671</b>	<b>149,50</b>
2018/03 – ...	<b>85 672</b>	<b>149,50</b>
<b>Renault Master</b>		
2010/04 – ...	<b>85 676</b>	<b>149,50</b>
<b>VW Crafter</b>		
2017 – ...	<b>85 678</b>	<b>149,50</b>
<b>VW T5 / T6</b>	<b>85 679</b>	<b>149,50</b>

**EuroTrail**

### Kastenwagen Schutzhülle

Atmungsaktive Schutzhülle, universell passend für Kastenwagen mit Längen von 600 – 640 cm (Breite max. 215 cm, Höhe max. 230 cm). Das SFS-3 Planenmaterial ist wasserabweisend und beugt so Kondenswasser- und Schimmelbildung vor; Gewicht 10,5 kg. **85 758 315,-**

100 % PES Polyester



19 % Polyethylen, 81 % Polypropylen

ab 424,50

### Kastenwagen-Schutzhülle Wintertime

Ganzflächig atmende Hülle, die das Fahrzeug vor z. B. Regen, Schmutz, Eis, Hitze oder Verunreinigung durch Vögel und Bäume schützt. Feuchtigkeit kann problemlos auch über alle Flächen ver-

dunsten. Die Hülle zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus, ist speziell auf die Proportionen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 und baugleicher Modelle zugeschnitten und verfügt über 4 Reißverschlüsse, die einen Zugang zur Eingangstür ermöglichen. Sie wurde etwas größer dimensioniert, so dass auch eventuell vorhandene Fahrradträger und sonstige Überstände am Fahrzeug montiert bleiben und dennoch abgedeckt werden können. Beidseitig angebrachte Ösenleisten, Spann-

gurte an Front und Heck sowie spezielle Unterboden-Spanngurte gewährleisten dabei perfekten Sitz. Zusätzlich sind im Lieferumfang ein Reparaturset sowie ein Transport- und Aufbewahrungssack enthalten.

Fahrzeuginnenlänge	Maße (L x B x H)	Anzahl Gurte	Art-Nr.	Preis
<b>541 cm</b>	550x210x227	6	<b>85 841</b>	<b>424,50</b>
<b>599 cm</b>	610x210x227	6	<b>85 842</b>	<b>449,50</b>
<b>636 cm</b>	655x210x227	6	<b>85 843</b>	<b>464,50</b>



## Heck-Isoliermatte

Passgenau für den Fiat Ducato Kastenwagen ab 2006/07 gefertigt. Für den Wintereinsatz geeignete, 2-teilige Isoliermatte, die durch ihr spezielles Innengewebe (Tentsulation®™) eine sehr gute Isolation bietet und so effektiv gegen Wind und Kälte, aber auch gegen Wärme schützt. Gerade im Winter entsteht so im Kastenwagen ein angenehmes Klima, da viel Wärme durch die Türen verloren geht und es schnell zieht. Die Oberfläche der Thermomatte ist aus einer sehr strapazierfähigen Planenware gefertigt, die enorm reißfest und sehr pflegeleicht ist. Beide Teile verfügen über einen herausnehmbaren Fenstereinsatz.

### Montage

An beiden oberen Ecken der Türteile sind auf der Matteninnenseite Taschen aufgenäht, die über die Türkanten gehängt werden. An den unteren Ecken sind Gummibänder befestigt, die ebenso über die Türkanten gehängt werden und so für korrekten Sitz sorgen. Mittig überlappen die beiden Teile und werden über Klett- und Flauschbänder fixiert. Zusätzlich sind jeweils an den Unterkanten beider Mattenteile links und rechts Ösen angebracht, durch die die Matte mittels Abspannhaken unter dem Fahrzeug fixiert werden kann.



**WIGO**  
ZELTE

ab 299,-

### Lieferbar in 2 Ausführungen:

#### Ohne Ausschnitt für Heckträger

Für Fahrzeuge, an denen kein Heckträger montiert ist.

86 806 299,-

#### Mit Ausschnitt für Heckträger

Speziell für Fahrzeuge konzipiert, an denen ein Heckträger der Typen Thule Elite Van XT oder Fiamma Carry-Bike 200 montiert sind.

86 807 319,-



## HINDERMANN Quergurte sorgen für straffen Halt

### Dachschutzplane Kastenwagen

Aus Tyvek hergestellte, atmungsaktive Dachschutzplanen, deren Zuschnittsgrößen speziell auf die verschiedenen Fahrzeuglängen des Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit H2-Dach abgestimmt sind. Für perfekten Sitz am Fahrzeug verfügen die Planen ringsum über eine Ösenleiste, so dass sie genau nach den Erfordernissen des Fahrzeugs mittels des serienmäßigen Gurtsystems abgespannt werden können. Die eingesetzten Ösen verfügen über eine integrierte Verstärkung sowie einen untergelegten Schutzstreifen, damit sie nicht mit dem Fahrzeug in Berührung kommen.

Maße	Länge		Preis
	Fahrzeug	Art-Nr.	
450 x 300	541 cm	85 817	349,-
510 x 300	599 cm	85 818	379,-
550 x 300	636 cm	85 819	419,-

29,-

### Abstandshalter

4 Stück, hergestellt aus Hartschaum.

85 811 29,-



ab 349,-



Die Dachschutzplane lässt sich auch perfekt mit der Reisemobil-Frontschutzplane Supra aus dem gleichen Tyvek

Material kombinieren. So wird neben dem Dach auch die Fahrzeugfront optimal vor Vereisung, Schnee und Sonneneinstrahlung geschützt.

Lieferbar in 2 Ausführungen (Art.-Nrn. 85 662 und 85 663, siehe Hauptkatalog Seite 303).

**TIPPS & TRICKS**



495,-

  
 SCHLAFEN IM CAMPER

## 1 zusätzlicher Schlafplatz an Bord

### Fahrerhaus-Matratze CampSleep

Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerhauses angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus. Die 10 cm starke Matratze wird durch 2 leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge geeignet, die Ausführung Small für Fahrzeuge der VW-Bus Klasse.



Bezug: 100 % PES Polyester



ab 320,-

### o. Abb.: Schutztasche

Transporttasche aus festem, strapazierfähigem Stoff zur sicheren Aufbewahrung der Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Ausgestattet mit 2 Trageschlaufen und Klettverschluss.

**86 246 41,90**


## Toller Schlafplatz für Kids!




### EuroCarry Kinderbett

Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach in die Fahrerkabine gehängt. Um das Bett im Fahrerhaus zu befestigen, werden die Innenraum-Haltegriffe abmontiert und durch Schraubösen ersetzt. In diese Schraubösen wird das Kinderbett mit Sicherheitsschnellverschlüssen eingehängt. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/06).

Belastbar bis 50 kg, Maße (B x H x T) 60 x 55 x 150 cm, Packmaße 135 x 35 x 15 cm, Gewicht 7 kg. **250/652 495,-**

### Froli Bettsysteme

Vorkonfektionierte Komfort-Nachrüstsysteme, bestehen aus Federelementen, die als modulares System für alle Bettmaße passen, auch für Schrägen. Durch Aneinanderclipsen entsteht eine orthopädische punktfedernde Unterlage mit Unterstützung des Körpers in Quer- und Längsausrichtung. Die luftdurchlässigen Kammern fördern ein gesundes Schlafklima ohne Kondenswasserbildung. Als Auflage wird eine ca. 10 cm Kaltschaum- oder Latexmatratze empfohlen.

ab 155,-



ab 156,-

## Komfort-Nachrüstsystem

### Auflagegitter für Froli Bett-systeme

Für fest eingebaute Lattenroste, ermöglicht die Auflage der Froli Bett-Systeme Star und Travel, bietet sehr gute Luftdurchlässigkeit. Abmessungen L 2 x B 1 m, Gewicht ca. 60 g. **86 194 48,-**



### Froli Star

Aufbauhöhe 43 mm, Gewicht 2,2 kg/m<sup>2</sup>.

	Art-Nr.	Preis
200x70 cm	86 175	155,-
200x90 cm	86 176	189,-
200x100 cm	86 177	229,-

### Froli Travel

Durch Verdrehen oder Einsatz halber Elemente (Art.-Nr. 86 187, Hauptkatalog S. 314) können Ecken und Schrägen optimal ausgefüllt werden. Aufbauhöhe 33 mm, Gewicht 2,6 kg/m<sup>2</sup>.

	Art-Nr.	Preis
200 x 70 cm	86 184	156,-
200 x 90 cm	86 185	197,-
200 x 100 cm	86 186	242,-



## Froli Tour und Mobil Comfort

Hochwertige Kaltschaum-Matratzen, antiallergen und frei von Schadstoffen, ausgestattet mit einem atmungsaktiven, bei 60 °C waschbaren Tencel® Bezugsstoff mit 3-seitigem Reißverschluss. Härtegrad 2 ist empfohlen für Körpergewicht bis 90 kg, Härtegrad 3 darüber.



Körpergewicht  
bis 90 kg ab 90 kg

### Froli Tour Matratze

Hergestellt unter Beimischung von Soja-Öl, sie passt sich perfekt an den Körper an, sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und behält ihre Form und Elastizität. Die Matratze hat eine Gesamthöhe von ca. 17 cm (Kaltschaum-Kern ca. 15 cm) und bietet gesunden Schlafkomfort und komfortable Unterstützung, außerdem verfügt sie über 4 Wendeschlaufen.



Maße (L x B x H)	Härtegrad 2	Härtegrad 3	Preis
190x70x17 cm	86 101	86 102	409,-
200x70x17 cm	86 103	86 104	435,-
190x80x17 cm	86 105	86 106	468,-
200x80x17 cm	86 107	86 108	489,-
190x90x17 cm	86 109	86 110	525,-
200x90x17 cm	86 111	86 112	555,-
190x100x17 cm	86 113	86 114	585,-
200x100x17 cm	86 115	86 116	612,-
190x140x17 cm	86 117	86 118	819,-
200x140x17 cm	86 119	86 120	859,-



Antiallergen!  
Tencel®-Bezug waschbar bei 60 °C

### Froli Mobil Comfort Matratze

Das Einzigartige an der Mobil Comfort Matratze sind die innenliegenden, flexiblen Komfortlamellen. Sie sorgen für deutliche Entlastung der Rückenwirbel und Muskulatur, optimale Belüftung und ein gesundes Schlafklima. Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 14 cm (Kaltschaum-Kern ca. 12 cm).



Maße (L x B x H)	Härtegrad 2	Härtegrad 3	Preis
190x70x14 cm	86 121	86 122	457,-
200x70x14 cm	86 123	86 124	485,-
190x80x14 cm	86 125	86 126	527,-
200x80x14 cm	86 127	86 128	555,-
190x90x14 cm	86 129	86 130	589,-
200x90x14 cm	86 131	86 132	619,-
190x100x14 cm	86 133	86 134	657,-
200x100x14 cm	86 135	86 136	685,-
190x140x14 cm	86 137	86 138	915,-
200x140x14 cm	86 139	86 140	965,-



→ Jedes Sondermaß möglich



Einfach sicher!

ab 141,50

Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
150x58 cm	1,3 kg	500/859	141,50
180x58 cm	1,5 kg	500/858	147,50

### Starres Sicherheitsnetz

Kinder lieben es, auf dem Bett herumzutollen. Mit diesem Sicherheitsnetz können Sie sicher sein, dass sie gut geschützt sind. Es wird mit vier Schrauben am Lattenrost und über zwei Gurte an der Decke befestigt und kann in Sekunden aufgebaut werden.

- entspricht den Normen der Automobilindustrie
- für Höhen bis 90 cm



**Information**

Nicht einsetzbar bei Sitzen mit integriertem Airbag!



109,-



**HINDERMANN**



**Frottee-Sitzbezug FF**

Universell für Fiat Ducato, VW-Busse und teilweise auch für vollintegrierte Fahrzeuge passender Frottee-Sitzbezug für Fahrer- und Beifahrersitz. Der optimale Sitz wird durch ein auf der Rückseite angebrachtes elastisches Band gewährleistet, das den Bezug jeder Sitzform anpasst. Hergestellt aus 100 % Baumwollmischgewebe (waschbar bei 30 °C), Maße L 165 x B 80/60 cm, Gewicht 500 g; Lieferung erfolgt inklusive Armlehnenbezügen. **86 229 39,90**



39,90

**Schonbezug für Originalsitze**

Passt für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 mit ISRI-Sitzen, auch bei montierten Armlehnen. Der 2-teilige Bezug schützt die Originalpolster vor Verschmutzung und Abnutzung, sein Obermaterial besteht aus schmutz- und fleckenabweisendem Alcatraz Velours-Lederimitat (100 % PES mit FC-Ausrüstung), das bis 30 °C waschbar ist. Die Armlehnen-Schonbezüge sind separat zu bestellen!



42,50

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit / hellgrau	86 232	109,-
beige / sand	86 233	109,-

**Schonbezug für Armlehnen**

1 Paar, passend für die ungepolsterten Armlehnen der Original ISRI-Sitze; waschbar bis 30 °C.

Farbe	Art-Nr.	Preis
anthrazit	86 235	42,50
beige	86 237	42,50


**Fahrerhauskabinen-Teppich Deluxe und Deluxe Security**

Hochwertiger Fahrerhauskabinen-Teppich aus Kunststofffasern mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten. An der Lenksäule extra umkandelt.

Material: 100 % PES Polyester



48,90



Für noch mehr Sicherheit

**Teppich Deluxe**

Ohne Klemmmechanismus

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato Typ 230/244</b>		
1994 – 2002/04	430/037	48,90
<b>Fiat Ducato Typ 230/244</b>		
2002 – 2006/07	430/046	48,90
<b>Ford Transit 2006 – 2014</b>	430/034	48,90
<b>Ford Transit, Ford Transit Custom</b>		
2012 – ...	430/126	48,90
<b>Iveco Daily 2014 – ...</b>	430/123	48,90
<b>Mercedes Sprinter</b>		
2000 – 2006/03	430/052	48,90

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Mercedes Sprinter</b>		
2006/04 – 2014	430/042	48,90
<b>Mercedes Sprinter</b>		
2014 – 2018/02	430/124	48,90
<b>Renault Master</b>		
2010 – 2014	430/041	48,90
<b>VW Crafter 2012 – 2016</b>	430/086	48,90
<b>VW T5</b>	430/085	48,90
<b>VW T6</b>	430/045	48,90

**Teppich Deluxe Security**

Mit Klemmmechanismus

54,90

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato Typ 250</b>		
2006/07 – 2014/04	430/090	54,90
<b>Fiat Ducato Typ 250</b>		
2014/05 – 2019/08	430/089	54,90
<b>Fiat Ducato Typ 250</b>		
2019/09 – ...	430/088	54,90



# SPORTSCRAFT

## ab 240,<sup>90</sup>



Für VW T5 / T6

### Drehkonsolen für Sportscraft-Piloten- und Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
<b>Iveco Daily, 2000 – ...</b> , Spurweite Gleitschienen 26 cm	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Bestätigung	<b>88 140</b>	<b>240,90</b>
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 141 benötigt.					
<b>Mercedes Sprinter, ... – 2006/03</b>	Fahrerseite	versetzt	ABE	<b>88 154</b>	<b>297,-</b>
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.					
<b>Mercedes Sprinter, ... – 2006/03</b>	Beifahrerseite	versetzt	ABE	<b>88 155</b>	<b>293,-</b>
Für Sportscraft-Pilotensitze wird zusätzlich Adapter Art.-Nr. 88 128 benötigt.					

### Drehkonsolen für Originalsitze

Fahrzeugmodell	Passend für	Drehung	ABE/Gutachten	Art-Nr.	Preis
<b>Fiat Ducato Typ 250, Typ 290, 2006/07 – ...</b>	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	TÜV-Technischer Bericht	<b>88 163</b>	<b>269,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 250, Typ 290 2006/07 – ...</b>	Fahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	<b>88 147</b>	<b>269,-</b>
<b>Fiat Ducato Typ 250, Typ 290, 2006/07 – ...</b>	Beifahrerseite	versetzt	TÜV-Technischer Bericht	<b>88 148</b>	<b>269,-</b>
<b>VW T5 / T6</b>	Fahrer-, Beifahrerseite	mittig	ABE	<b>88 175</b>	<b>269,-</b>
Für Fahrerseite wird zusätzlich der Adapter Art.-Nr. 88 133 benötigt.					
<b>Handbremsen-Adapter für Fahrerseite VW T5 / T6</b>				<b>88 133</b>	<b>24,-</b>

### Adapterprofile

Fahrzeugmodell	Passend für	Art-Nr.	Preis
<b>1 Fiat Ducato Typ 250, Fiat Ducato Typ 290, 2006/07 – ...</b>	Fahrer-, Beifahrerseite	<b>88 124</b>	<b>189,90</b>
<b>2 Iveco Daily, 2000 – ...</b>	Fahrer-, Beifahrerseite	<b>88 141</b>	<b>153,-</b>
<b>3 Mercedes Sprinter, ... – 2006/03</b>	Fahrer-, Beifahrerseite	<b>88 128</b>	<b>156,50</b>



### 4 | Spezial-Adapter für Fiat Ducato

Flacher Sitzkasten für Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07; passend für Fahrer- und Beifahrerseite. **88 136 229,50**

### Mobil-Safe Sitzsockelsafe

#### Der optimale Tresor für Kastenwagen

Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar. Zur Befestigung werden immer die Original-Verschraubungen der Sitzkonsolen verwendet. Es müssen keine Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.

Mehr Infos?  
Das Bordbuch **i** ab **199,<sup>95</sup>**

Safe VW Crafter  
Türe hinten

Easy Fix X Laptop 17"

### Zubehör

## 21,<sup>90</sup>



### Sicherungsschraube

Wird einfach gegen eine der Original-Schrauben ausgetauscht. Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Passend für Easy-Fix X 250 (Art.-Nr. 250/729) und Easy-Fix X Laptop (Art.-Nr. 250/720).

Maße (B x H x T): 2,5 x 5 x 3 cm; Gewicht: 80 g  
**250/730 21,90**

Fahrzeugmodell	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>Safe VW T4/T5/T6</b>	VW T4, VW T5, VW T6	25 x 13 x 33 cm	12,7 kg	<b>250/722 201,90</b>
<b>Easy Fix 244</b>	Fiat Ducato Typ 230/244, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2001/05 – 2006)	29 x 18 x 26 cm	9 kg	<b>250/728 199,95</b>
<b>Easy Fix X 250</b>	Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 – ...)	28 x 18 x 35 cm	11 kg	<b>250/729 237,50</b>
<b>Easy Fix X Laptop 17"</b>	Fiat Ducato Typ 250, 290, Citroën Jumper, Peugeot Boxer (2006 – ...)	28 x 18 x 45 cm	11,5 kg	<b>250/720 339,-</b>
<b>Safe VW Crafter Tür vorne</b>	VW Crafter (2016/11 – ...), MAN TGE (2017 – ...)	36 x 12,5 x 32 cm	9,3 kg	<b>250/733 252,50</b>
<b>Safe VW Crafter Tür hinten</b>	VW Crafter (2016/11 – ...), MAN TGE (2017 – ...)	36 x 12,5 x 32 cm	9,3 kg	<b>250/734 252,50</b>
<b>Safe Iveco Daily</b>	Iveco Daily	50 x 22 x 36 cm	7,8 kg	<b>250/735 229,95</b>
<b>Safe Mercedes-Benz Sprinter</b>	Mercedes-Benz Sprinter W907/W910, alle Modelle (2018/06 – ...)	20 x 10 x 30	3,5 kg	<b>250/738 249,-</b>



### Aluminiumfelgen für Fiat Ducato

Im Vergleich zu PKW-Aluminiumfelgen weisen Goldschmitt-Felgen, ausgelegt für Fiat Ducato Baujahr ab 2006/07, eine viel höhere Tragfähigkeit auf. Sie bestechen aber auch mit ihrem markanten Design und werten das äußere Erscheinungsbild Ihres Wohnmobils deutlich auf – sie sind in 4 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung ist mit diesen Felgen je nach Modell möglich, sie sind auch für den Winterbetrieb geeignet. Bitte Pflegehinweise beachten!



GSM4  
Dark Chrome



GSM4 Anthracite  
Polished Matt

229,-



GSM6 Anthracite  
Polished Glossy



GSM6 Silver  
Black Glossy



GSM8 Anthracite  
Polished Glossy

Winterfest

	für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
<b>GSM4</b>	Heavy-Chassis	Dark Chrome	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	<b>87 804</b>	<b>229,-</b>
<b>GSM4</b>	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Matt	6,5 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	<b>87 805</b>	<b>229,-</b>
<b>GSM6</b>	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	<b>87 809</b>	<b>229,-</b>
<b>GSM6</b>	Heavy-Chassis	Silver Black Glossy	6,5 x 16"	130 mm	5	52 mm	1450 kg	<b>87 810</b>	<b>229,-</b>
<b>GSM8</b>	Light-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1200 kg	<b>87 816</b>	<b>229,-</b>
<b>GSM8</b>	Heavy-Chassis	Anthracite Polished Glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	<b>87 817</b>	<b>229,-</b>

## BORBET®

Neu

### Borbet Aluminiumfelgen

Aluminiumfelgen für Freizeitmobile von Borbet vereinen prägnanten Look und Fahrsicherheit miteinander, denn sie weisen eine deutlich höhere Tragkraft als PKW-Felgen auf.

### CWD für Fiat Ducato

Ausgelegt sind diese Modelle für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07. Sie sind in 2 verschiedenen Designs erhältlich. Eine Auflastung des Fahrzeugs ist mit den Felgen modellabhängig zulässig,



CWD black  
polished glossy



Winterfest

CWD black glossy

ab 189,-

	für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
<b>CWD</b>	Light-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	<b>88 302</b>	<b>199,-</b>
<b>CWD</b>	Heavy-Chassis	black polished glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	<b>88 303</b>	<b>199,-</b>
<b>CWD</b>	Light-Chassis	black glossy	6 x 16"	118 mm	5	68 mm	1320 kg	<b>88 305</b>	<b>189,-</b>
<b>CWD</b>	Heavy-Chassis	black glossy	6 x 16"	130 mm	5	68 mm	1350 kg	<b>88 306</b>	<b>189,-</b>

Neu

### CW7 für Fiat Ducato

Diese Felgen für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab Baujahr 2006/07 vereinen wie kaum andere Funktionalität und High-End-Design miteinander. Sie weisen eine hohe Belastbarkeit auf.

Winterfest




CW7 black matt



CW7 bronze matt

355,-

	für	Farbe	Größe	Lochkreis	Lochzahl	Einpresstiefe	Tragfähigkeit	Art-Nr.	Preis
<b>CW7</b>	Light-Chassis	black matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	<b>88 310</b>	<b>355,-</b>
<b>CW7</b>	Heavy-Chassis	black matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	<b>88 311</b>	<b>355,-</b>
<b>CW7</b>	Light-Chassis	bronze matt	7,5 x 18"	118 mm	5	53 mm	1250 kg	<b>88 312</b>	<b>355,-</b>
<b>CW7</b>	Heavy-Chassis	bronze matt	7,5 x 18"	130 mm	5	53 mm	1400 kg	<b>88 313</b>	<b>355,-</b>



95 % biobasierter Kunststoff

34,50

Tragfähigkeit: 3,7 t

### Kompaktkeilset Green Edition

Keile aus 95 % biobasiertem Kunststoff (PE, aus nachwachsenden Rohstoffen wie z. B. Zuckerrohr), es wird also größtenteils auf endliche, erdöl-basierte Rohstoffe verzichtet.

**Lieferumfang:** 2 Kompaktkeile, 1 Transporttasche. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 43x5x20 cm; Gewicht: 1,7 kg **136/141 34,50**

**froli**



Inklusive Transporttasche

Der Runde



QR-Code scannen zum Froli Rundkeil Video.

Tragfähigkeit: 1,25 t

### Rundkeil

ab 35,50

Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifen-schonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Homogenes Auffahren. Sicherer Stand. Tragfähigkeit 1,25 Tonnen.

**Lieferumfang:** 2 Rundkeile, 1 Transporttasche.

- einfaches, stufenloses Auffahren
- perfekte Lastverteilung – kein Wegrutschen
- keine Auffahrhilfe nötig
- Reifendurchmesser max. 70 cm

**Achtung:** Schürzenhöhe bei Rundkeil Pro min. 28 cm, bei Rundkeil Mini min. 21 cm!

#### Pro

Maße(BxHxT): 47,4x10x23 cm

Gewicht: 1,7 kg **136/112 38,50**

#### Mini

Maße(BxHxT): 38,5x8x20 cm

Gewicht: 1,1 kg **136/111 35,50**



Der Starke

39,-

Tragfähigkeit: 5 t

### Auffahrkeile

Hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche. Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 56 x 15 x 20 cm; Gewicht: 3,7 kg

**136/130 39,-**

Inklusive Transporttasche



**MILENCO**

Der Kleine

Tragfähigkeit: 5 t

### Auffahrkeil MGI Mini Level T1

Für Wohnwagen und Reisemobile. 2-stufig.

Inhalt: 2 Stück; Maße(BxHxT): 44x11x21,5 cm; Gewicht: 1,9 kg **136/145 26,95**

### Ausgleichskissen EMUK Air-Lift

Das EMUK Air-Lift® ist ein hochbelastbares Druckluft-Hebekissen, das speziell für Campingfahrzeuge entwickelt wurde. Alle Höhenunterschiede können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die Tragkraft des EMUK Air-Lift® beträgt 11 Tonnen. Die Handhabung ist sehr einfach. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen anzuhebenden Rad platziert und mit Hilfe einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor ausnivelliert. Die besonders dicke Gummihaut verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. Auf Anfrage auch für Zwillingssbereifung erhältlich.

#### Technische Daten:

- Tragkraft 11 t bei 6 bar
- Höhe aufgepumpt 1,5 – 20 cm
- Befüllen & Entlüften 1 Autoventil
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C

VPE	Art-Nr.	Preis
1 Stück	136/148	269,-
2 Stück	136/149	499,-



Tragfähigkeit: 11 t

ab 269,-



Höhe stufenlos einstellbar





159,-

Ersatzspiegel für den Originalspiegel

**Elektrischer Ersatzspiegel Fiat Ducato**

Elektrisch verstellbarer Ersatzspiegel für den Fiat Ducato/Peugeot Boxer (alle Modelle ab 2006). Ohne Sensor ausgestattet. Mit E-Prüfzeichen. Spiegel (B x H): 375 x 225 mm; Armlänge: 250 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 3,8 kg

links	136/720	159,-
rechts	136/721	159,-



Perfekter Schutz

97,50

**Spiegelschutz**

Der Spiegelschutz passt perfekt über das Gehäuse Ihres Wohnmobilspiegels und schützt vor unabsichtlichen Schäden. Eine Schraube an der Klammer/Schelle garantiert einen sicheren und festen Sitz. Entspricht allen Sicherheitsstandards für Fahrzeuge. Für Fiat Ducato ab 2007, Peugeot Boxer und Citroen Relay mit Weitarm-Spiegeln. Inhalt: 2 Stück

schwarz	136/767	97,50
weiß	136/766	97,50



33,50

**Rückspiegel Retral**

Spezieller Rückspiegel. Hergestellt, um den Innenraum von Wohnmobilen und Fahrzeugen unter Kontrolle zu halten. Geeignet für Familien mit Kindern und/oder Haustieren, um diese genau im Auge zu haben. Stabile und widerstandsfähige Kunststoffstruktur. Einfache und schnelle Montage mittels Saugnapf. Der Spiegel lässt sich leicht neigen und somit passend einstellen. Spiegel (B x H): 145 x 60 mm; Inhalt: 1 Stück; Gewicht: 146 g

	136/910	33,50
--	---------	-------



459,-

**Freistufe für Fiat Ducato und baugleiche Modelle**

Die Trittschufen für das Original-Fahrerhaus des Fiat Ducatos ab Baujahr 2006 und baugleiche Modelle. Aluminiumprofil mit verschraubter Sicherheits-Kunststoffabdeckung an den Enden und rutschhemmender Profilierung. Der Freistufensatz wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Halterungen am und unter dem Fahrzeugholm fest verschraubt.

**Das Problem:** Beim Fiat Ducato befindet sich die erste Trittschufe, im Inneren der Fahrkabine auf einer Höhe von ca. 46 cm vom Boden. Um diese Höhendifferenz zu überwinden, missbraucht der Fahrer meistens das Lenkrad als Einstiegshilfe. Für den Beifahrer ist gar keine Einstiegshilfe vorhanden. Auf-

grund des Höhenunterschieds ist das Einsteigen unbequem und anstrengend.

**Die Lösung:** Mit den Freistufen wird die Höhendifferenz auf ca. 23 cm halbiert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. So kann der Freistufensatz den unterschiedlichen Aufbauten individuell angepasst werden.

**Bestehend aus:** 2 Stück Aluminium Freistufen (Fahrer- und Beifahrerseite); 2 Sätze KTL-beschichtete Halter (KTL = kathodische Tauchlackierung); Befestigungsmaterial; farbig bebilderte Anbauanleitung; TÜV-Gutachten; Traglast pro Stufe: 140 kg.

136/010 459,-



94,50

Solarleuchte



150 KG

Niveauausgleich

**Trittschufe Boxstep**

Trittschufe mit innenliegendem Stauraum für Schuhe, Zubehör, Werkzeug u. v. m. Der wasserdicht abschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittschufe ausgestattet und verfügt zudem über eine integrierte Sicherheits-Solarleuchte. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveaueausgleich. Material: Kunststoff

Maße (B x H x T):	58 x 24,5 x 38 cm
Gewicht:	3,95 kg
	400/764 94,50



Da steh ich drauf!



20,95

H: 27 cm

**Trittschufe Caravaning**

Trittschufe für Wohnwagen und Reisemobile aus hochwertigem Kunststoff. Die besonders große Trittschufe ermöglicht eine sichere Benutzung. TÜV-geprüft nach DIN EN 1645-1 und 1646-1. Material: Kunststoff; Belastbar bis: 200 kg

Maße (B x H x T):	45 x 27 x 24 cm	Gewicht:	1,4 kg
	400/768	20,95	



120 KG

79,50

**Trittschufe GoStep**

Super stabile Trittschufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Hohe Standfestigkeit. Mit großflächiger, rutschfester Trittschufe. Sehr kompaktes Maß. In der XL-Version mit noch mehr Sicherheit durch großzügig vergrößerte Trittschufe.

400/759 79,50



ab 349,-

**THULE**  
SWEDEN

### Thule Slide-Out Steps

Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl, die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen sind aus schwarzem Kunststoff hergestellt. Die Trittschufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, diese können bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden.

#### Thule Step electric 12 V

Trittschufe wird mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt durch einen 12-Volt-Motor.




	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>1 Slide-Out Step G2 *</b>	400 mm	5,8 kg	<b>89 346</b>	<b>349,-</b>
<b>Slide-Out Step G2 *</b>	550 mm	6,6 kg	<b>89 347</b>	<b>399,-</b>
<b>Slide-Out Step G2 *</b>	700 mm	7,7 kg	<b>89 348</b>	<b>459,-</b>
<b>2 Slide-Out Step G2 12V Ducato **</b>	400 mm	5,8 kg	<b>89 350</b>	<b>359,-</b>
<b>Slide-Out Step G2 12V Ducato **</b>	550 mm	6,5 kg	<b>89 351</b>	<b>409,-</b>
<b>Slide-Out Step G2 12V Ducato **</b>	700 mm	7,5 kg	<b>89 352</b>	<b>469,-</b>
<b>3 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **</b>	550 mm	6,5 kg	<b>89 354</b>	<b>409,-</b>
<b>Slide-Out Step G2 12V VW Crafter **</b>	700 mm	7,5 kg	<b>89 355</b>	<b>469,-</b>


\* für den Einbau sind fahrzeugspezifische Montage-Sets erhältlich

\*\* spezielle Ausführungen für den Fiat Ducato, VW Crafter und MAN TGE, für den Einbau wird zwingend ein Montage-Set benötigt

#### 1 Slide-Out Step G2



#### 2 Slide-Out Step G2 12V Ducato



#### 3 Slide-Out Step G2 12V VW Crafter



auch passend für MAN TGE

### Zubehör



ab 49,-

#### ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für Fiat Ducato

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07.

**89 357**     **87,-**

#### ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V

Zur Montage der Thule Slide-Out Step G2 12V am Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master.

Fahrzeugmodell	Art-Nr.	Preis
<b>Ford Transit</b> 2006/05 – 2014/04	<b>89 376</b>	<b>87,-</b>
<b>Ford Transit</b> 2014/05 – ...	<b>89 377</b>	<b>87,-</b>
<b>Mercedes Sprinter *</b> 2006/04 – ...	<b>89 381</b>	<b>89,-</b>
<b>Renault Master III</b> 2010/04 – ...	<b>89 382</b>	<b>87,-</b>

\* mit Heck- oder Allradantrieb

#### ohne Abbildung: Montage-Set Slide-Out Step G2 12V für VW Crafter und MAN TGE

Fahrzeugmodell	Breite	Art-Nr.	Preis
<b>VW Crafter</b> 2017 – ...			
<b>MAN TGE</b> 2017 – ...	550 mm	<b>89 358</b>	<b>89,-</b>
<b>VW Crafter</b> 2017 – ...			
<b>MAN TGE</b> 2017 – ...	700 mm	<b>89 359</b>	<b>89,-</b>

### LED-Stufenbeleuchtung

Flexibler LED-Streifen, wird zur optimalen Beleuchtung der Trittfläche in die Stufe integriert. Nachrüstbar an einer Thule Slide-Out Step V12 12V (ab Modelljahr 2013) und V18 sowie an einer Thule Slide-Out Step G2 12V. Geschützt vor eindringendem Schmutz- und Spritzwasser nach Dichtigkeitsklasse IP65. Länge 67 cm, kann problemlos gekürzt werden.

#### Lieferumfang:

LED-Streifen, Standard Frontprofil, satinierte Kunststofflinse, Schmutzabstreifbürste, Endkappen.

Modell	Art-Nr.	Preis
<b>Standard</b>	<b>89 380</b>	<b>49,-</b>
<b>Ducato</b>	<b>89 391</b>	<b>52,-</b>

#### ohne Abbildung:

### Relais für Thule Steps 12V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein.

**89 390**     **16,-**

### Control-Box für Thule Steps 12V

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein.

**89 387**     **239,-**



**Besonderheiten:**

- einfache, intuitive Handhabung
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- ca. 2 Jahre Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs
- einfacher Batterietausch
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

**Funkalarmanlage WiPro III**  
**CAN-Bus compatible Funkalarmanlage für Wohnmobile**

Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den Sabotage geschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. Über die CAN-Bus Schnittstelle wertet WiPro III die Informationen von originalen Funk-Fernbedienungen und Türkontakten Ihres Wohnmobils ab Baujahr 2006 aus. Ältere Fahrzeuge überwacht WiPro III über analoge Eingänge.

**389,-**

**Technische Daten:**

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB, Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm

**Lieferumfang:**

WiPro III Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher

**Ford Transit 6. Generation**  
**VW Crafter, Mercedes V-Klasse Baureihe 447, Mercedes Sprinter**  
**Renault Master, VW T5/T6**

**214/251 389,-**  
**214/252 389,-**  
**214/253 389,-**

**Für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily ab 2006/06"**



**429,-**

**WiPro III "safe.lock"**

Bietet neben dem Schutz der herkömmlichen WiPro III zusätzlich Sicherheit gegen die immer häufiger vorkommenden Replay Attacken. Diese „Replay Attacke“ kann durch die Verwendung eines sich ständig ändernden Codes wirksam verhindert werden. WiPro III safe.lock schließt diese Lücke, ersetzt den fahrzeugeitigen Empfänger und steuert die Zentralverriegelung. Bei Verwendung der safe.lock Umrüstplatine (Option) für die Fahrzeugfernbedienung kann diese wieder sicher benutzt werden.

**Besonderheiten:**

- Schutz vor Replay Attacken
- Ansteuerung der Zentralverriegelung
- kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung „anti jamming“
- einfache, intuitive Handhabung
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional)



Jetzt Thitronik App laden!



- Panikalarmfunktion
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis 75 Meter Funk-Reichweite

**Lieferumfang:**

WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher

**Technische Daten:**

Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 Volt, Alarmton ca. 102 dB. Gewicht Zentrale: ca. 90 g, Maße Zentrale (B x H x T): 80 x 80 x 29 mm **214/192 429,-**

**Vernetzungsmodul**

Zusammenführen, was zusammen gehört. THITRONIK bietet Ihnen einen raffinierten Baustein zum Optimieren des THITRONIK-Sicherheitssystems an: Das Vernetzungsmodul. Dieses Modul koppelt via App und Bluetooth im Nahbereich des Reisemobils das Smartphone und zukünftig auch viele gängige Smartwatches mit der WiPro III-Alarmanlage. Von nun an können berechnete Nutzer jederzeit bequem scharf oder unscharf schalten. Besitzern einer WiPro III safe.lock, die auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreift, ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

**Besonderheiten:**

- Steuerung der WiPro III per Bluetooth
- Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock) **214/188 119,-**



Steuerung per Smartwatch ...

**119,-**



...oder App



**Technische Daten:**

Nennspannung: 12/24 V; Maße (BxHxT): 52x25x56 mm; Gewicht: 150 g





# Das richtige Zubehör für WiPro III safe.lock & WiPro III



ab 86,95

## Funk-Kabelschleife 868

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z.B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel, etc.. Alarmiert beim Durchtrennen oder Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.

### Kabellänge: 2,5 m

weiß	214/257	86,95
schwarz	214/263	86,95

### Kabellänge: 5 m

weiß	214/260	92,95
schwarz	214/264	92,95



64,95

## Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc..

weiß	214/255	64,95
schwarz	214/254	64,95



88,95

## safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugeitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird. Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperrung kopiert werden. Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner durch. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m, Maße Zentrale (B x H x T): 55 x 19 x 1 mm.

214/194 88,95

Mehr Infos?  
Das Bördbuch 



119,-

66,95

## Funk-Gaswarner 868

Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorelbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.

214/256 119,-

## Handsender WiPro III

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.

214/195 66,95



15,95

## Montageadapter (2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.

weiß	214/197	15,95
schwarz	214/081	15,95



ab 33,95

## Externe Sirene

Externe Sirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back up Sirene erhältlich (310/872).

Externe Sirene	214/259	33,95
Externe Back up Sirene	310/872	39,95

## G.A.S.-pro III

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: Mit integriertem Flüssiggas- oder Betäubungsgassensor und mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Zudem eliminiert ein Alkoholfilter Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Die integrierte Funkeinheit verbindet die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

### Technische Daten

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas); Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern; Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan); Schalldruck: 94 dB (interne Sirene); Temperaturbereich: -20 °C – +60 °C; Maße (B x H x T): 61 x 97 x 35 mm; Gewicht: 74 g

### G.A.S.-pro III auf einen Blick

- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funkfunktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- interne Sirene 94 dB

G.A.S.-pro III 310/850 274,-

KO Gase und Flüssiggase

G.A.S.-pro III – CO 310/849 274,-

Kohlenmonoxid



274,-

### Zubehör

CO-Sensor	310/862-1	86,95
Zusatzsensor	310/848	62,95
Externe Sirene	214/259	33,95

Mehr Infos?  
Das Bördbuch 



### G.A.S.-plug „all in one“ für den Zigarettenanzünder

- detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

89,95



#### Lieferumfang G.A.S. plug:

G.A.S.-plug „all in one“, Handbuch, Alarmaufkleber

#### Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C, Gewicht: 79 g  
**310/873 89,95**

### Gaswarner GBA-I für die Wandmontage

- detektiert KO-/Narkosegas, Propan und Butan
- integrierter Sensor und Summer
- einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

99,-



Netzteil 230 V



Universalanschlusskabel 12 V

#### Lieferumfang GBA-I:

GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber

	Art-Nr.	Preis
<b>Gaswarner GBA-I</b>	<b>310/870</b>	<b>99,-</b>
<b>Netzteil</b>	<b>310/871</b>	<b>24,95</b>
<b>Universalanschlusskabel</b>	<b>310/871-1</b>	<b>22,95</b>



QR-Code scannen und Wissenswertes über Gaswarner erfahren!

### Pro-finder

#### Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe. lock und als „stand alone“ Ortungssystem

Behalten Sie mit Pro-finder und WiPro jederzeit den Überblick. Zum Betrieb genügt eine freischaltete SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieter. Es wird mit jeder Alarmmeldung die aktuelle Fahrzeugposition übermittelt. Der Status der Alarmanlage und die Position des Fahrzeuges können jederzeit abgefragt werden. Pro-finder kann auch als Stand-Alone-Gerät ohne Alarmanlage genutzt werden.

- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (Alarm, wenn das Fahrzeug seine Position verlässt)
- Ortung in festen Intervallen (Stunden oder Tageweise)
- funktioniert weltweit (Quad Band)
- nur vom Benutzer berechnigte Telefone haben Zugriff
- bis zu 10 Benutzer/Zielrufnummern
- Steckverbindung zu WiPro
- integrierter GPS-Empfänger

#### Lieferumfang:

Pro-finder, Handbuch, Anschlusskabel, Montage-material

Jetzt Thitronik App laden!



Mehr Infos? Das Bördbuch i

1



429,-

2



115,-

3



60,-



**GPS-pro** als zusätzliche (externe) GPS-Antenne. Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat.

#### Externe GSM-Antenne

In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobilfunkverbindung.

**Technische Daten:** Gewinn: 2,1 dBi.

	Art-Nr.	Preis
<b>1 Pro-finder</b>	<b>214/190</b>	<b>429,-</b>
<b>2 GPS-pro (externes GPS)</b>	<b>214/191-1</b>	<b>115,-</b>
<b>3 GSM-Antenne</b>	<b>214/190-1</b>	<b>60,-</b>

### Gaswarner Caratec CEA100G

Erkennt alle üblichen Betäubungsgase wie zum Beispiel Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid oder KO-Gase und warnt mit einem extra lauten Alarmton, bevor die betäubende Wirkung der Gase einsetzen kann. Dazu reagiert der CE-A100G bereits auf geringste Gaskonzentrationen in der Raumluft und schützt so vor Schädigung. Stellt der Sensor eine Gaskonzentration in der Umgebungsluft fest, generiert er einen Voralarm mit einer Dauer von 40 Sekunden. Bleibt die Gaskonzentration während des Voralarms konstant oder erhöht sich sogar, gibt der Gassensor einen kontinuierlichen Alarmton ab und die rote LED leuchtet dauerhaft. Sollte nach der Alarmierung keine Gaskonzentration mehr feststellbar



89,-



39,-



sein, kehrt der Gassensor in den Standby-Modus zurück. Es können bis zu zwei Zusatzsensoren angeschlossen werden.

#### Technische Daten:

Betriebsspannung 12 – 24 Volt, Leistungsaufnahme Stand-By 100 mA, Leistungsaufnahme Alarm 180 mA, Lautstärke Alarm 80 dB. Abmessungen B 5,3 x H 5,3 x T 2,4 cm, Länge Anschlusskabel 94 cm.  
**87 196 89,-**

#### Zusatzsensor

Aufgrund der unterschiedlichen Dichte der verschiedenen Gase empfiehlt es sich mehrere Messpunkte im Fahrzeug zu verteilen. Dazu können bis zu zwei zusätzliche Sensoren mit der Haupteinheit verbunden werden. Der Zusatzsensor detektiert die gleichen Gase wie der Gassensor und kann beispielsweise auch eingesetzt werden, um einen abgetrennten Raum abzusichern. Abmessungen B 2,5 x H 2,8 x T 2,5 cm, Länge Anschlusskabel 267,5 cm.  
**87 197 39,-**



### Gas-Warngerät TriGasAlarm

Warnt vor dem Ausströmen von Propan, Butan und KO- Gasen.

Der hochempfindliche Sensor meldet schon geringste Gaskonzentrationen, seine Funktionstüchtigkeit wird bei jedem Einschalten überprüft und die automatische Kalibrierung überprüft im Abstand von ca. 40 Sekunden ob die Einstellung noch korrekt ist und passt sie gegebenenfalls an. Durch optische (Farbwechsel grün – rot) und akustische Signale werden die Systemprüfung, der Bereitschaftszustand sowie der Alarm angezeigt. Durch einmaliges, kurzes Tippen der Ein/Aus-Taste kann die Helligkeit von TriGas im Bereitschaftszustand angenehm gemindert werden.

#### Technische Daten:

Betriebsspannung 9 – 16 Volt, Stromverbrauch im Bereitschaftszustand / Alarmzustand 95 / 160 mA, Empfindlichkeit 95 ppm, Lautstärke des Alarms ca. 80 dB, Abmessungen B 9 x H 4 x T 9 cm, Gewicht ca. 120 g.



99,-



49,-



87 191 99,-

### Zusatzsensor für TriGasAlarm

Optional kann sehr einfach ein zweiter Sensor am TriGasAlarm angeschlossen werden. Der Zusatz-Sensor hat dieselbe Sensorik wie der eingebaute und eignet sich als Ergänzung z. B. in großen Wohnmobilen. In Zusammenarbeit der beiden Sensoren ist außerdem die sichere Erkennung von steigenden und fallenden Gasen gewährleistet; Kabellänge 2,5 m.

87 192 49,-

### Information

Die einwandfreie Funktion des Gerätes ist nur beim Betrieb an einer Bordbatterie gewährleistet. Der Betrieb an einem Netzteil oder Ladegerät kann zu Funktionsstörungen führen.



18,95

### Rauchwarnmelder RM218

Rauchmelder sind unbedingt notwendig, um im Brandfall rechtzeitig reagieren zu können. Der Rauchwarnmelder verwendet einen hochwertigen, versiegelten Lithium-Akku mit 10-jähriger Lebensdauer. Außerdem ist er mit einem fotoelektrischen Sensor sowie einer großflächigen Testtaste und einer LED-Anzeige ausgestattet. Mit deutschem Q-Gütesiegel. Funktionen: Batterieanzeige, Pausenfunktion, Störmeldefunktion, Schlafmodus, Testschalter. Maße(HxØ): 3x10,5 cm; Gewicht: 180 g

310/859 18,95

4,95



### Magnetbefestigungsset für Rauchmelder

Mit dem Universal-Montagekit können Sie Geräte wie Rauchmelder oder Hitzemelder innerhalb von nur 15 Sekunden montieren und das ganz ohne Bohren. Tests haben nachgewiesen, dass der Rauchmelder durch das Montagekit nicht beeinträchtigt wird. Befestigungsart: 3M Klebeband, Befestigungsdurchmesser: 6 cm.

310/858 4,95



ab 249,-

### Tür-Safe Fiat Ducato

Kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren Bj. 06/2006 bis 06/2019 (Typ X250 und X290) verbaut werden. Ab Baujahr 07/2019 erfolgt die Anbringung an der Beifahrertür. Verschlossen wird der Safe mit den bewährten Qualitätsschlössern aus deutscher Herstellung. Für den Einbau des Tür Safe für den Fiat Ducato 8 ab 2021/06 empfehlen wir zum einkleben der Montageplatte Sikaflex 554 (451/206).



Baujahr: 2006/06 – 2019/06

Maße(BxHxT): 55x33x14 cm; Gewicht: 7 kg  
250/731 322,50

Baujahr: 2019/07 – 2021/05

Maße(BxHxT): 54x33x13 cm; Gewicht: 7 kg  
250/737 322,50

Baujahr: 2021/06 – ...

Maße(BxHxT): 26,5x10x11,5 cm; Gewicht: 7 kg  
250/739 249,-

Für Fiat Ducato 8



weiß

314,-



silber, grau



schwarz

+ 2 x

Typ 12656

### HEOSafe Van Security Paket Fiat Ducato 250/290

Bestehend aus 1 x HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato ab 2006 abschließbar (Typ 12656) und 2 x HEOSafe Van Security (Typ 1760) zur Sicherung von Schiebe- und Hecktüren/Flügeltüren.

<b>Fiat Ducato X250/X290, 2006 – ...</b>		
weiß	214/089	314,-
silber	214/068	314,-
schwarz	214/069	314,-

<b>Fiat Ducato X290, 2021 – ...</b>		
weiß	214/107	314,-
silber	214/106	314,-
schwarz	214/108	314,-

**Neu**

### Thule Universal Lock

- große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- bis zu 3 gleichschließende Schlösser erhältlich
- für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen

#### 3 verschiedene Montageoptionen

- **Oberflächenmontage** für Schiebetür, Fahrer- und Beifahrertür oder die Heckflügeltüren eines Vans.
- **Wandmontage** oder **Türrahmenmontage** für Eingangstür, Garage oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens.
- Maße (B x H x T): 21,1 x 7 x 3,6 cm;
- Gewicht: 760 g


### Diebstahlsicherung BC Lock

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden und Hochsicherheitschloss (bohr- und schneidefest). Passt in Sekunden. Material: Stahl; Gewicht: 1,5 kg;

<b>Peugeot Boxer 250, 2006 – 04/2014, Citroën Jumper X250, 2006 – 04/2014, Fiat Ducato X250, 2006 – 04/2014</b>	127/485	114,-
<b>Fiat Ducato X290, Schaltgetriebe, 2014 – ...</b>	127/486	114,-
<b>Fiat Ducato X290, Automatik, 2014 – ...</b>	127/487	114,-



114,-



28,25



### Stechschutzplatte Griffschale Eurochassis

Schraubendreher können nicht mehr zwischen Griffschale und Blech getrieben werden, um an das darunterliegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge ab 06/2006. Für Fahrer- und Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Material: Edelstahl; Maße (B x H x T): 160 x 2 x 240 mm; Gewicht: 210 g

250/736 28,25



56,80

### Sicherheitsstange Duo Safe Pro

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordüren des Reisemobils von Innen zu blockieren. Universal passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master bis Bj. 06/2006, Mercedes Sprinter, Iveco Daily sowie Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit ab Bj. 06/2006. Ausziehbar: 119 – 190 cm; Gewicht: 1 kg

250/526 56,80



ab 87,-



### Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.

- passend für alle Fahrzeuge
- aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Schlösser gleichschließend
- Maße (B x H x T): 15 x 4 x 5,5 cm

Inhalt	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1 Stück	525 g	214/321	87,-
2 Stück	1131 g	214/320	164,-



ab 87,-

Inhalt	Farbe	Art-Nr.	Preis
1 Stück	weiß	214/322	87,-
2 Stück	weiß	214/323	164,-
3 Stück	weiß	214/324	246,-
1 Stück	schwarz	214/325	87,-
2 Stück	schwarz	214/326	164,-

# Reisecheckliste



## Im Bereich Fahrerhaus:

- Papiere (Ausweis, Führerschein, Impfpass, Fahrzeugschein...)
- Ersatzschlüssel für das Fahrzeug
- Kartenmaterial, Straßenatlas
- Navigationsgerät, **Seite 120 – 127**
- Reiseführer, Campingführer, Sprachführer, Bücher, Zeitschriften
- Frankana Freiko Zubehörkatalog 2021
- Reservebrille, Sonnenbrille
- Bedienungsanleitungen (für Fahrzeug und Geräte)
- Camplingleuchte, **Seite 96**
- Warndreieck, Verbandskasten, Warnwesten
- Bordwerkzeug
- Ersatzbirnen für Beleuchtung
- Ladekabel für alle E-Geräte (Laptop, Handy...)
- 1 Satz Sicherungen

## Im Bereich Küche:

- Essgeschirr bruchsicher, **Seite 94**
- Besteck, **Seite 94**
- Kochgeschirr, **Seite 94**
- Lebensmittelvorräte, Gewürzstreuer (mindestens Notproviant)
- Dosen- und Flaschenöffner
- Streichhölzer, Gasanzünder
- Taschenmesser
- Spülmittel, Geschirrtücher, Papierrollen
- Abfalltüten, Abfallbehälter, **Seite 96**
- Vielzweckweimer, **Seite 96**

## Im Bereich Reinigung und Hygiene:

- Handtücher
- Wasch- und Hygieneartikel
- Mobile Toilette, **Seite 75**
- Sanitärzusatz und Toilettenpapier, **Seite 75**
- Kehrbesen, Kleinstaubsauger, **Seite 96**
- Wasserentkeimungsmittel, **Seite 74**
- Sonnenschutz
- Arzneimittel
- FFP2 Masken
- Desinfektionsmittel
- Selbsttest

## Im Bereich Schlafstätte:

- Bettdecken
- Kopfkissen
- Decken
- Bettwäsche
- Mückenschutz, **Seite 53 – 54**

## Im Bereich Kleiderschrank:

- Kleidung (warm, leicht, usw.)
- Badebekleidung
- Regenbekleidung
- Wäsche und Strümpfe
- Schuhe, Clogs, Sandalen
- Gummistiefel
- Schuhputzzeug
- Kleiderbürste

## Im Bereich Stauraum (nur innen):

- Bücher, Zeitschriften
- Unterhaltungsspiele
- Radio, MP3-Player, Kopfhörer
- Kamera

## Im Bereich Stauraum (außen):

- Einfüllkanne, **Seite 74**
- Kabeltrommel, **Seite 91**
- Adapterkabel und -stecker, **Seite 91**
- Wasserschlauch, **Seite 74**
- Campingstühle und Campingtisch, **Seite 97 – 99**
- Vordach, Vorzelt, Gestänge, Markise, **Seite 3 – 31**
- Klappspaten, Gummihammer
- Sportgeräte, Federballspiel, Ball
- Fahrräder, Luftpumpe für Fahrräder
- Arbeitskleidung (z. B. für Reifenwechsel)
- Abschleppseil (passend zum Gewicht des Wagens)
- Auffahrkeile, **Seite 65**



75,-

Mit Strom

**KFZ-Mobildusche**

Sie haben alles an Bord:

- 1 Kanister mit 20 Liter Inhalt
- Tauchpumpe 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder
- 1 Brausekopf zum Abstellen, mit 2 m Schlauch
- Einfachste Handhabung **300/662 75,-**

25,90



9,95

Komplett schwarz



**Solar-Dusche**

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im 20 Liter fassenden Sack auf bis zu 40 °C. Der Beutel ist auf der Rückseite unbedruckt schwarz, um eine maximal schnelle Aufheizung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu den üblicherweise transparenten Ausführungen findet keine Algenbildung mehr statt, da kein Licht in den Sack eindringen kann. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile, eines direkt am Sack für sicheren Transport, das andere am Duschkopf für bequeme Handhabung. Selbstverständlich phtalatrofrei.

**300/654 9,95**



Ohne Strom

54,90



**Outdoor-Druckdusche Splash**

Clevere Outdoor-Dusche mit großem Druckbehälter aus wasserdichtem Nylon-Gewebe.

- vielseitig verwendbar
- warmes Wasser durch Sonnenstrahlung
- robuste, selbststehende Konstruktion
- kompakt
- leicht transportierbar
- Packtasche
- Schlauchlänge: 1,95 m
- regulierbarer Duschkopf

**Nicht zum Aufhängen geeignet!**

Maße (ø x H): 20 x 43 cm; Gewicht: 0,83 kg **300/676 54,90**

**Schlauchtrommel Aquafil**

Die Schlauchtrommel Aquafil ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Ideal für Camping, Garten, Freizeit und vieles mehr. Der Wasserstrahl lässt sich an der Spritzdüse verstellen. Lieferumfang: 10 m lebensmittelechter 3/8" PVC-Schlauch, 2 Schnellkupplungen, stabiles Kunststoffgestell, Spritzdüse. Maße(B x H x T): 155 x 275 x 135 mm; ; Gewicht: 0,94 kg

**300/731 25,90**



13,25



**Tauchpumpe Typ 04**

Frischwasserpumpe für den mobilen Bereich mit Trockenlaufschutz. Nicht für den Dauerbetrieb. Drehrichtungsunabhängig. ; Maße(H x ø): 80 x 38 mm; Gewicht: 145 g

**300/097 13,25**

18,50

Neu



Gefahr!, H318



**Frischwassertankreiniger abtycam**

Kaltwasseranwendung. Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss- und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Einzigartiger Reiniger auf Sauerstoff- und Mineralienbasis. Entfernt Gerüche und Verunreinigungen. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.

500 g 37,-/kg **300/013 18,50**

ab 43,50



Biozid, Gefahr!, H302, H314, H319, H410, H412



**Komplettssets: Hygiene-Trio**

Das Hygiene-Trio ist ein Wasserhygiene Kompletts-Set für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 100 ml bzw. 250 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean, 250 ml Xpress Entkalker sowie das Original WM aquatec Silbernetz zur Konservierung von 7500 bzw. 20.000 Litern Wasser.

Tankinhalt	Art-Nr.	Preis
60 l	<b>300/946</b>	<b>43,50</b>
160 l	<b>300/947</b>	<b>67,50</b>

29,20

Unser Praxistipp!



**Einfüllkanne 10 Liter**

Die beiden Griffe erleichtern das Anheben und Einfüllen in den Frischwassertank. Die Ausgießstülle ist gerade und mit einem Entlüftungskanal versehen. Am Ende der Ausgießstülle ist ein Verschluss 3/4" zum fest Aufschauben. Große Einfüllöffnung DIN 96.

Fassungsvermögen: 10 l; Material: PE Polyethylen; Maße (B x H x T): 190 x 340 x 470 mm; Gewicht: 704 g **300/584 29,20**



ab 18,40

Umweltverträgliche Sanitärflüssigkeit

Gefahr!  
H302;  
H318;  
H410Gefahr!  
H318

### Aqua Kem Konzentrat

Aqua Kem Blue Konzentrat und Aqua Kem Green Konzentrat ist eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten- und tragbaren Toiletten.

- mehr Leistung pro Tropfen
- leichter und platzsparender
- leicht zu handhabende Flasche

Ausführung	Inhalt	Art-Nr.	Preis
	Preis / l		
Green	0,75 l   24,54	301/603	18,40
Blue	0,78 l   24,10	301/601	18,80
Lavender	0,78 l   24,10	301/602	18,80
Eucalyptus	0,78 l   24,10	301/650	18,80

**THETFORD** Porta Potti®


ab 76,-



 Gefahr!  
H302,  
H315,  
H317,  
H318,  
H335,  
H400,  
H410,  
H412

Neu



20 pods | 100 days

### Aqua Kem Powerpods Blue

- 1 Dosis (24,5 ml) wirkt bis zu 5 Tage
- 1 Packung = 20 Pods = 100 Tage sorgloser Gebrauch des Fäkalientanks
- praktischer vordosierter Pod für eine maximale Benutzerfreundlichkeit
- immer die richtige Dosierung
- gleiche hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- Reduzierung der Gasbildung

20 Stück 1,28/Stück 301/652 25,50



4,70

### Toilettenpapier Aqua Soft

Das extrem schnell auflösende Toilettenpapier von Thetford wurde speziell für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten entwickelt.

- verhindert das Verstopfen beim Entleeren
- leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- angenehm weich
- 4 Rollen (250 Blatt), 2-lagig

301/970 4,70

### Thetford Porta Potti tragbare Toiletten

#### Vorteile

- vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärösungen
- 3 Jahre Garantie
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- modernes, erfrischendes Design
- verbessertes Ventilgriffsystem
- verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- verbesserter Sitzkomfort

 Achtung!  
H319,  
H412,  
EUH208


 Mehr Infos?  
Das Bördbuch

Neu



20 pods | 80 days

### Aqua Kem Powerpods Bio

- innovative mikrobiologische Technologie
- 1 Dosis (24,5 ml) wirkt bis zu 4 Tage
- 1 Packung = 20 Pods = 80 Tage sorgloser Gebrauch des Fäkalientanks
- reduzierte Gasbildung
- praktischer vordosierter Pod für eine maximale Benutzerfreundlichkeit
- immer die richtige Dosierung
- gleiche hervorragende Geruchsbekämpfung
- verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung

 auch für Klärtanks geeignet  
 20 Stück 1,48/Stück 301/653 29,50


11,80

### Magnetknopf für Serviceklappe 3

Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3.

301/229 11,80

Die Porta Potti ist die Grundlage für langlebige, tragbare Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels, **A** einen verbesserten Schiebergriff **B** sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank. **C** Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher. **D**



Typ	Maße (B x H x T)	Sitzhöhe	Spülsystem	Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Kapazität des Fäkalientanks	Kapazität des Spülwassertanks	Gewicht	Art-Nr.	Preis
PP 145	383 x 330 x 427 mm	324 mm	Balgenpumpe	nein	12 l	15 l	3,8 kg	301/515	76,-
PP 335	342 x 382 x 313 mm	308 mm	Kolbenpumpe	ja	10 l	10 l	3,3 kg	301/517	169,50

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 128 und unter [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)!



## Kastenwagen – Heizen während der Fahrt

Mehr Infos?  
Das Börsbuch **i**

**GOK**

### Caramatic Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage

Die Gasdruck-Regelanlagen Caramatic DriveOne und Caramatic DriveTwo ermöglichen ein Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von  $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$  den Gasdurchgang absperrt. Dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis.

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet.
- Nenndurchfluss: 1,5 kg/h.

### Caramatic DriveOne

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

Bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

### Caramatic DriveOne

Anschluss AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

		Art-Nr.	Preis
<b>horizontal</b>	30 mbar	<b>311/128</b>	<b>114,95</b>
<b>vertikal</b>	30 mbar	<b>311/134</b>	<b>114,95</b>

Anschluss AG M20 x 1,5 x RVS 8

		Art-Nr.	Preis
<b>horizontal</b>	50 mbar	<b>311/136</b>	<b>114,95</b>
<b>vertikal</b>	50 mbar	<b>311/137</b>	<b>114,95</b>

30 mbar 50 mbar **ab 114,95**

### Caramatic DriveTwo

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen während der Fahrt.

Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasfalsche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

### Caramatic DriveTwo

Anschluss 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 10/8

		Art-Nr.	Preis
<b>horizontal</b>	30 mbar	<b>311/129</b>	<b>170,95</b>
<b>vertikal</b>	30 mbar	<b>311/135</b>	<b>170,95</b>

Anschluss 2 x AG M20 x 1,5 x RVS 8

		Art-Nr.	Preis
<b>horizontal</b>	50 mbar	<b>311/132</b>	<b>170,95</b>
<b>vertikal</b>	50 mbar	<b>311/133</b>	<b>170,95</b>



### Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectDrive

max. Druck: PS 30 bar			Art-Nr.	Preis
<b>G.12 (KLF)</b>	DE/AT/PL	450 mm	<b>311/100</b>	<b>44,95</b>
<b>G.1 (Ital.A)</b>	IT/GR/CY	450 mm	<b>311/101</b>	<b>44,95</b>
<b>G.10 (POL-WS)</b>	SE	450 mm	<b>311/105</b>	<b>44,95</b>
<b>X.3 (Komb.Shell-H)</b>	NL/RU	450 mm	<b>311/106</b>	<b>44,95</b>
<b>X.7 (Shell)</b>	SI/CZ/HR/SK/RS	450 mm	<b>311/107</b>	<b>44,95</b>

max. Druck: PS 20 bar			Art-Nr.	Preis
<b>G.2 (Shell-F)</b>	FR/CH/BE	450 mm	<b>311/104</b>	<b>44,95</b>



Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an eine Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage, z. B. Caramatic DriveOne oder Caramatic DriveTwo, für das Heizen während der Fahrt an das Gasflaschenventil.

### Caramatic ConnectClean Gasfilter

Der Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfdruckstände.

#### Vorteile und Ausstattung:

- für alle wandmontierten Druckregler und automatischen Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

INFO: Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfdruckständen wird der Einsatz eines Caramatic ConnectClean empfohlen!

1 Stück **311/123 48,95** 2 Stück **311/124 79,80**

**ab 48,95**



**Schützen Sie Gasanlage und -geräte mit dem GOK Gasfilter**

**GOK****Zubehör****Caramatic Two-Control****Fernanzeige und Reglerheizung**

Caramatic TwoControl mit Geber für Fernanzeige und Reglerheizung Eis-Ex.

**311/150 152,95****Reglerheizung**

Caramatic TwoControl mit Reglerheizung Eis-Ex.

**311/151 114,95****Reglerheizung Eis-Ex****311/153 45,95****Geber Fernanzeige****311/152 41,95****Mitteldruck-Schlauchleitung**Die Verbindung für den VW-Bus. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. G 1/4 Linksgewinde-Überwurfmutter x Rohrstützen. Schlauchleitung **Gummi** mit Textileinlage. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. **Kältebeständig bis -30 °C.**Länge: 300 mm **310/717 9,65****-30 °C**

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft.

Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage. **Kältebeständig bis -30 °C.** Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

Länge	Art-Nr.	Preis
400 mm	310/763	9,-
450 mm	310/756	10,-
750 mm	310/757	10,75
1000 mm	310/751	11,-
1500 mm	310/752	12,50
2000 mm	310/753	15,25

**Niederdruckregler für VW Bus und Kastenwagen**

Zum direkten Anschluss an die Flüssiggasflasche. Bestehend aus: Niederdruckregler (30 mbar) mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.

- TYP: EN61, Leistungsstufe 1, KLF x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.
- TYP: EN71, Leistungsstufe 2, KLF x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.
- TYP: EN61-DS, Leistungsstufe 3, KLF x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.

DS = Doppel Safety

**Anschluss an der Flasche**

	Typ	Variante	Art-Nr.	Preis
<b>7</b>	<b>Regler 0,8 kg/h</b>	EN61	ohne Manometer	<b>310/711 23,95</b>
	<b>Regler 1,2 kg/h</b>	EN71	ohne Manometer	<b>310/712 27,75</b>
<b>8</b>	<b>Regler 1,5 kg/h</b>	EN61-DS	mit Manometer	<b>310/713 70,50</b>
	<b>Regler 1,5 kg/h</b>	EN61-DS	ohne Manometer	<b>310/714 45,90</b>

**Gasdruckregler**

Die beiden Regler sind ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Bei den VW Bussen von Westfalia wurde bis Baujahr 2005 der Regler mit der L-Form verbaut. Bei Fahrzeugen ab Baujahr 2006 ist der Regler mit der U-Form zu finden. Typ: EN61 0,8 kg/h, 30 mbar, PS 16 bar, Kleinflaschenanschluss x G 1/4 Linksgewinde-Innenkonus.

**9 | Regler U-Form:** Durch die U-Form befindet sich der Übergang zum Schlauch in der Grundfläche der Gasflasche und steht somit nicht über die Gasflasche hinaus. **310/709 44,50****10 | Regler L-Form mit verlängertem Eingangsstutzen:** Durch die L-Form (90° Winkel) wird der Schlauch nach unten geführt und benötigt somit weniger Platz als bei einem herkömmlichen Regler. **310/710 42,50****Füllstandsanzeiger für Gasflaschen**

Mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.

**Senso4s PLUS**

Senso4s PLUS – digitaler Füllstandsanzeiger zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill

- darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z.B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden
- ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt – u.a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt

**311/160 109,95****GOK****Senso4s PLUS**



# Sichere Gasversorgung auch während der Fahrt!

## Gasdruckregler mit Crashsensor

Die Gasdruckregler von Truma zeichnen sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersicht- lich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

**Zuverlässig:** Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsen- sor.

**Komfortabel:** Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetteten.

**Praktisch:** Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).

**Leicht:** geringes Gewicht.

ab 135,-



DuoControl CS vertikal



DuoControl CS horizontal

### DuoControl CS vertikal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschalt- anlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage. Maße (B x H x T): 95 x 184 x 103 mm

309/605 199,-

### DuoControl CS horizontal

Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschalt- anlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage. Maße (B x H x T): 158 x 104 x 116 mm

309/606 199,-

### MonoControl CS

Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasfla- sche, Wand- oder Deckenmontage Maße (B x H x T): 101 x 106 x 102 mm

309/607 135,-



### Information

Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruck- schläuche verwendet wurden, keine Garantie!

### Hochdruckschläuche

Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind.

Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Be- trieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Si- cherung aus und stoppt den Gasfluss.



Tauschen Sie bei jedem Flaschenwechsel das Filterpad aus.

**5 Jahre** Herstellergarantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf [www.truma.com/reglergarantie](http://www.truma.com/reglergarantie)

ab 49,95

Länge: 450 mm	Art-Nr.	Preis
G.12 (DE, AT, FI, PL)	309/609	49,95
G.7 (GB, IE)	309/611	49,95
G.2 (FR, CH)	309/612	49,95
G.1 (IT, MT, CY, GR, TR)	309/614	49,95
G.10 (SE, NO, IS, PT)	309/615	49,95
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	309/616	49,95

Länge: 750 mm	Art-Nr.	Preis
G.12 (DE, AT, FI, PL)	309/610	51,95
G.2 (FR, CH)	309/613	51,95
G.8 (GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU)	309/617	51,95



### Zubehör

#### Gasfilter Truma

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefilitert und sammeln sich in einem Filterpad.

Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- Filtriert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren / zu tauschen.
- Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- Schnell nachzurüsten.

Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)  
 Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20)  
 Maße (B x H x T): 81 x 67 x 54 mm; Gewicht: 370 g

<b>1 Stück</b>	<b>309/618</b>	<b>51,95</b>
<b>2 Stück</b>	<b>309/619</b>	<b>83,95</b>

ab 51,95



#### 1 | Filterpads

Die Filterpads für den Gasfilter. Inhalt: 10 Stück; **309/621 15,60**

#### 2 | Haltewinkel für Gasfilter

Haltewinkel für Gasfilter. **309/620 6,95**

#### 3 | Winkelstück 90°

Zur Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen. AG M 20 x 1,5 x M 20 x 1,5 ÜM **310/796 20,50**

#### 4 | Ergänzungssatz DuoC

Für die Verwendung mit DuoControl (CS) oder DuoComfort bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm. **309/830 31,50**



Störungsfrei  
durch den  
Winter

50,<sup>95</sup>

### EisEx

Bei einer Temperatur um 0 °C kann es durch die im Flüssiggas vorkommenden Spuren von Wasser zur Bildung von winzigen Eispfropfen bzw. Propanhydrat im Regler kommen. Die Gaszufuhr wird dadurch reduziert oder ganz gestoppt. Die Reglerbeheizung Truma EisEx verhindert durch elektrische Aufheizung die Bildung eines Eispfropfens. Mit dem EisEx wird auch bei winterlichen Verhältnissen eine störungsfreie Gasversorgung sichergestellt.

Kabellänge: 150 cm **310/794** 50,95



155,-

bequem  
abschalten



### Gasferschalter

Hauptabsperrentil für die Gasversorgung, vom Innenraum aus zu bedienen. 12 Volt komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. GS 8 (Gasrohr ø 8 mm), GS 10 (Gasrohr ø 10 mm).

GS 8 **310/058** 155,-

GS 10 **310/099** 155,-

155,-



### Fernanzeige DuoC mit EisEx

DuoC, die Fernanzeige für das DuoControl CS ab 2019, zeigt im Inneren des Fahrzeugs an, welche Gasflasche in Betrieb ist. Das EisEx verhindert, dass die Regelanlage bei tiefen Temperaturen einfriert.

Kabellänge: Bedienteil 6 m, Geber 1,5 m, EisEx 1,5 m **309/608** 155,-

169,-



reddot award 2018  
winner

### Gasinhaltsmessgerät LevelControl

Der Truma LevelControl ermittelt schnell und präzise den Gasfüllstand. Mit der neuen LevelControl App geht das jetzt noch einfacher: Sie können Ihren Gasvorrat direkt via Bluetooth auf Ihrem Smartphone abfragen. Wenn sie nur im Nahbereich messen möchten und kein iNet System nutzen, geht das jetzt auch ohne iNet Box! Das funktioniert bequem und zuverlässig im Fahrzeug und in der näheren Umgebung. Die Truma App LevelControl eignet sich damit perfekt, wenn Sie kein iNet System im Reisemobil oder Wohnwagen haben.

**Truma App:** wenn Sie ein iNet System im Fahrzeug haben.

#### Vorteile:

- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand der Flasche in Prozent und kg.
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen.
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen.
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen (Logo EIA 2019).

**Lieferumfang:** LevelControl, Magnetfolie, Batterie, Standfüße

Technische Daten: Stromaufnahme: 70 mA; für Propan und Butan; Bluetooth Klasse 2

Maße (B x H x T): 185 x 16 x 73 mm  
Gewicht: 120 g **320/393** 169,-

339,-



Verwenden Sie eine der beiden kostenlosen Apps, um Ihren Gasfüllstand präzise und bequem abzufragen: Füllstand in %, Gasmenge in kg, Batteriezustand des Truma LevelControl, Restlaufzeit in Tagen (nur über die Truma App), SMS-Alarm, wenn sich nur noch wenig Gas in der Flasche befindet (nur über die Truma App). Sind zwei Gasflaschen im Fahrzeug, können sie zwei Truma LevelControl parallel verwenden. Die Truma App zeigt dann den Füllstand von Flasche 1 und 2 an. Über die Truma LevelControl App können sogar bis zu vier Truma LevelControl angezeigt werden.



Gasvorrat exakt  
& komfortabel  
per App  
ermitteln.

### 2! Set LevelControl und iNet Box

**Lieferumfang:** LevelControl, Magnetfolie, Batterie, Standfüße und zentrale Steuereinheit

**309/602** 339,-

#### Zubehör

### Spannblech

Spannblech zum Befestigen der LevelControl an den Aluminiumflaschen, da diese nicht magnetisch sind. Maße (B x H x T): 22,9 x 6,3 x 2,6 cm; Gewicht: 150 g **320/395** 20,95



### Gasflaschen-Inhaltsanzeiger LevelCheck

LevelCheck erkennt den Füllstand Ihrer Gasflasche.

Der praktische LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet. Dazu wird das Messgerät einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt. Die Messung erfolgt durch Ultraschall.

- LED-Anzeige der Füllhöhe: Grün/Gas, Rot/kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- mit integrierter LED-Taschenlampe
- für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 – 350 mm Durchmesser
- Nicht für befüllbare Tank-Gasflaschen!

Maße (L x B x H): 135 x 35 x 30 mm;  
Gewicht: 100 g **320/373** 79,95

79,<sup>95</sup>

Immer wissen, ob ausreichend Gas  
in der F'lasche ist!



reddot award



136,90



Überarbeitete W8 App



### Gasfüllstandkontrolle W8 Gascontrol 2.0

Das elektronische Gerät W8 Gascontrol 2.0 misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe, kann das Gascontrol W8 im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

#### Eigenschaften:

- geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit einem Maximaldurchmesser von 30 cm
- schnelle Messung des Füllstands
- Anzeige der restlichen Betriebsdauer
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android und iOS-Systemen
- mit der App können 2 Waagen betrieben werden

#### Einsatzgebiete:

- Freizeitfahrzeuge
- Camping und Picknick
- BBQ Grill

Achtung: das Lesegerät (Smartphone, Tablet, etc.) wird nicht mitgeliefert!

Maße (B x H x T): 292 x 31 x 292 mm; Gewicht: 0,8 kg **320/384 136,90**



35,-

### Gasflaschenhalter

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt. Maße (L x B): 30 x 30 cm **320/389 35,-**



5 kg

11 kg

ab 71,50

### Propan-Gasflasche

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; mit Schutzmantel, für Propan/Butan-Füllung.

5 kg	320/350	71,50
11 kg	320/351	95,-

## Die Leichten

### Alu-Gasflasche

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen bis zu 5 kg Gewicht im Vergleich zur herkömmlichen Gasflasche. Alugas Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe.

- leichteres Gewicht als herkömmliche Gasflaschen
- TÜV-Zulassung streng nach EG-Norm
- kein Rost, keine verstopften Rohre
- hochwertige Legierung, zeitlose Form, edle Oberfläche
- langlebig, energiesparend, recyclingfähig
- Flaschen ohne Füllung

6 kg	320/366	149,95
11 kg	320/352	169,-



ab 149,95

### Butangasflasche befüllt

Die Kaufflasche mit Butangas ist speziell konzipiert für den intensiven Einsatz über einen längeren Zeitraum bei der Verwendung von Campinggaz®-Geräten der Linie R. Alle Campinggaz® Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler irgendwo in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß gefüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.



ab 79,-



	Preis / 100 g	Inhalt	Art-Nr.	Preis
R 904	4,27	1,85 kg	320/354	79,-
R 907	3,19	2,8 kg	320/355	89,-



26,75

## Anschluss gefunden!



### Gasflaschenventil

Zum Anschluss an Butan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht. Mit Betätigungsventil (auf - zu). Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 14 bar. Anschluss: GAZ x AG KLF **310/827 26,75**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 128 und unter [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)



### Heizstrahler Buddy Heater

Dieser patentierte 1,2 – 2,4 kW Gasheizstrahler wird direkt mit handelsüblichen Propan- und Butangaskartuschen verbunden und ist die perfekte Lösung für den mobilen Einsatz im Outdoor-Bereich und in geschlossenen Räumen bis zu 21 m<sup>2</sup>. Der „Buddy Heater“ lässt sich mit dem optional erhältlichen Umrüstgasschlauch mit handelsüblichen Propangasflaschen betreiben. Für den Transport gibt es eine praktische Tasche (nicht im Lieferumfang), in der neben dem Heizgerät auch Gaskartuschen oder Gasschlauch Platz finden.

- geeignet für den Betrieb mit Propangas und Butangas
- Niedrig-Sauerstoff-Sicherheitsabschaltung (ODS)
- Kipp-Sicherheitsabschaltung
- mit Piezozündung
- Drehschalter für die Temperaturregelung
- eingebauter, herunterklappbarer Griff
- für Räume bis max. 21 m<sup>2</sup>
- heizt bis zu 6 Stunden bei einer 450 g Gaskartusche
- integrierter Gasdruckregler 50 mbar

**310/029 199,-**



**199,-**

### Zubehör: Umrüstgasschlauch Buddy Heater

Für Gasflaschen- anstatt Gaskartuschenbetrieb. Für 5 bzw. 11 kg Gasflasche.

**310/028 49,95**

**Für Wärme im Vorzelt**



### Transporttasche Buddy Heater

**310/027 39,95**

Mehr Gasgrills, -kocher und -zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog ab Seite 430.



**85,95**



### 2-Cook Pro Stove

Dieser Kocher ist ideal zum Campen oder Caravaning. Beide Brenner können separat voneinander gezündet werden, verfügen jedoch über keine Piezozündung. Die Topfständer können einen Topf von ø 25 cm tragen und bieten somit eine einfache Möglichkeit, um Wasser zum Kochen zu bringen oder eine Suppe aufzuwärmen. Lieferung ohne Schlauch und Regler. Nennleistung 4kW, Gasverbrauch 291 g/h, Maße (BxHxT): 57x10x31 cm, Gewicht: 2,3 kg.

	Art-Nr.	Preis
<b>30 mbar</b>	<b>310/449</b>	<b>85,95</b>
<b>50 mbar</b>	<b>310/445</b>	<b>85,95</b>



**59,95**

**Neu**

**Jetzt mit Zündsicherung**

### Campingkocher Camp Bistro DLX mit Zündsicherung

Dieser leichte und starke Tischkocher eignet sich hervorragend für Picknicks und Tagesausflüge. Brenndauer: mind. 1 Std. 15 Min. Mit Piezozündung und Edelstahl einlage, für Campinggaz®-Ventilkartusche CP250, inkl. Transportkoffer. Betriebsdruck: Kartusche (LPG); Nennleistung: 2200 W; Gasverbrauch: 160 g/h; Maße (B x H x T): 37 x 27,9 x 12,3 cm; Packmaß: 38,7 x 31,7 x 12,95 cm; Gewicht: 1,93 kg;

**310/012 59,95**



**Ideal für kleine Campingfahrzeuge**

### Ventilkartusche mit Clic-Verschluss

Die Ventilkartuschen verfügen über selbstdichtende Ventile, die sehr sicher sind. Außerdem sind sie wiederverschließbar, wodurch sie an das Gerät angeschlossen und von diesem getrennt werden können, selbst wenn sie noch nicht leer sind. Sie sind daher ideal für eine regelmäßige, moderne Nutzung.

Ventilkartusche mit Isobutangas. Für die Verwendung in Campinggaz®-Geräten der Linie Bistro® und Festivo®.

**220 g 3,14 / 100 g 310/594 6,90**

**6,90**



Gefahr! H220



**24,90**



### Grillaufsatz

Mit antihaftbeschichteter Grillfläche und integrierter Wasserschale/Fettauffangrinne für gesundes, rauchloses Grillen. Maße (ø): 33 cm

**310/697 24,90**

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie auf Katalogseite 128 und unter [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)



LIVE THE BRAAI LIFE

229,-



### Citi Chef 40

Der robuste, kompakte und tragbare Grill kann auf dem Tisch genutzt werden. Er ist ausgestattet mit einem GreenGrill-keramikbeschichteten Grillrost aus Aluminium mit integriertem Deflektor, um die Wärme ideal zu verteilen. Die Fettpfanne passt in die äußere Brennerpfanne und lässt sich leicht entnehmen und reinigen. Ein verchromter Topfständer ist inklusive! So können Sie Topfe, die CADAC Paella Pfanne oder den Pizzastein nutzen. Lieferung ohne Schlauch und Druckminderer.

**Lieferumfang:** Grillrost, Topfständer, Deckel und Tragetasche.



**Inklusive Topfständer, Grillrost, Deckel und Tragetasche!**



Farbe	Betrieb mit	Art-Nr.	Preis
schwarz	30 mbar*	350/608	229,-
olivgrün	30 mbar*	350/615	229,-
himmelblau	30 mbar*	350/614	229,-

\* 30 mbar nur für den Export zugelassen!

Farbe	Betrieb mit	Art-Nr.	Preis
schwarz	50 mbar	350/607	229,-
olivgrün	50 mbar	350/609	229,-
himmelblau	50 mbar	350/610	229,-



6,75

H220, H221, H319, H336, EUH066



### CADAC Schraubkartusche

Butan/Propan-Gasgemisch-Kartusche mit standardisiertem EN417-Gewinde und selbstschließendem Sicherheitsventil. **310/007 6,75**

### Paella Pfanne 30

Die leichte Aluminiumpfanne mit GreenGrill-Keramikbeschichtung ist einfach zu benutzen und leicht zu reinigen. Hochwertige Edelstahlgriffe vereinfachen die Handhabung. Die Pfanne hat einen Edelstahldeckel und ist für den Einsatz auf dem Safari Chef 30, 2-Cook und auf anderen Grills geeignet (mit praktischer Aufbewahrungstasche). **350/612 49,95**



49,95



### Safari Chef 30

Dieser tragbare und vielseitige Gasgrill mit einem Gewicht unter 4 kg beinhaltet vier austauschbare Koch- und Grilloberflächen: Topfständer, GreenGrill keramikbeschichteter Grillrost und Grillplatte sowie Deckel, der auch als Topf genutzt werden kann. Der komplette Grill wird in einer praktischen Transporttasche verstaub (im Lieferumfang enthalten). Der Safari Chef 30 ist erhältlich als Hoch- oder Niederdruckvariante. Der Safari Chef HP (Hochdruck) arbeitet mit einer 500 g Gewindekartusche (nicht im Lieferumfang enthalten), welche direkt ins Gerät geschraubt wird, während der Safari Chef LP (Niederdruck) an einer gewöhnlichen Gasflasche angeschlossen werden kann (Schlauch und Druckminderer nicht im Lieferumfang enthalten). Der Safari Chef 30 eignet sich hervorragend zum Campen, Klettern oder Angeln. Ohne Zündsicherung. Zündsystem: Piezozünder, Nennleistung: 1,8 kW; Maße (B x H x T): 38,8 x 22 x 22 cm; Packmaß: 32,6 x 32,6 x 22,5 cm; Gewicht: 3,6 kg

### Safari Chef 30 HP

Gasverbrauch: 132 g/h  
Kartusche (LPG) **350/287 144,95**

### Safari Chef 30 LP

Gasverbrauch: 130 g/h  
50 mbar **350/286 144,95**

GOK



ab 9,20



### Mitteldruck-Schlauchleitung

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgerten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. Schlauchleitung Kunststoff mit Textileinlage nicht kaltebeständig. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm. Typ: G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM.

800 mm	310/770	9,20
1500 mm	310/771	10,50
3000 mm	310/772	12,75



15,95

### Niederdruckregler 1,5 kg/h

Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Konformität: EG-Baumusterprüfung nach DGR. **310/724 15,95**

Deckel/Topf 30  
ø 28 cm →



Grillplatte 30  
ø 26 cm →



Grillrost 30  
ø 28 cm →



Fettpfanne →



Topfständer →



Piezozündung →



klappbare Beine →



144,95

**omnia**

**Camping Backofen Omnia**

**Einfache und robuste Konstruktion**

Die Anwendung von Omnia ist einfach und erfordert keine Installationen. Der Ofen ist erprobt und funktioniert auf fast jedem Herd (nicht für den Induktionsherd geeignet). Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter der Artikelnummer auf [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de). Material: Stahlblech/ Aluminium. Rauminhalt: ca. 2 Liter.

**Zubehör**

12,95



**Omnia Aufbackgitter**

Für Aufbackware, damit sie rundum knusprig und braun werden kann. ; Material: Edelstahl; (ø): 22,5 cm; Gewicht: 140 g

310/687 12,95

19,50



**Das Omnia Kochbuch**

Omnia Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten auf 132 Seiten, ansprechenden Farbbildern und praktischen Tipps. Speziell entwickelt für Outdoor-Liebhaber – leckere Gerichte, schnell zubereitet, beim Campen, im Wohnmobil, in der Bootsküche oder im Schrebergarten.

066/156 19,50

**Drei Teile**

Omnia besteht aus drei Teilen. Einer Form aus Aluminium, in der alle Zutaten oder der Teig liegen. Die Form sieht aus wie eine runde Gugelhupf-Form mit einem Loch in der Mitte. Unter ihr liegt ein Spezial-Unterteil aus Edelstahl, ebenfalls mit Loch in der Mitte. Der Deckel aus Aluminium mit kleinen Luftlöchern verfügt über eine ausreichende Höhe, damit das Brot oder der Kuchen richtig aufgehen kann.

Maße (B x H): 250 x 140 mm. Gewicht: 500 g **310/685 49,95**



22,90



**Omnia Silikonform S2.0**

Die Omnia Silikonform 2.0 als Einsatz für die Aluminiumbackform – für noch einfacheres Kochen und Backen. ; Material: Silikon; Maße(Hxø): 6x22,5 cm; Gewicht: 180 g

310/997 22,90

**Neu**

24,90



**Bambusuntersetzer**

Leichtes Holzbrett aus Bambus als Untersetzer für den OMNIA Backofen. Die Rückseite kann auch als Schneidebrett verwendet werden. Perfekt für den täglichen Gebrauch. Nachhaltig und umweltfreundlich. Leichtes Gewicht.

310/688 24,90



23,50

**Omnia Muffin-Tab**

Mit dem neuen flexiblen Silikon Muffin-Tab lassen sich bis zu 6 Muffins gleichzeitig backen. Nach Gebrauch die Form einfach und vollständig zusammenfallen, somit ist sie besonders platzsparend. ; Material: Silikon; Maße(Hxø): 5x22,5 cm; Gewicht: 150 g

311/131 23,50



14,95

**Tasche Omnia Backofen**

Die praktische Aufbewahrungstasche für den Omnia Campingbackofen, sämtliches Zubehör und Kochbücher. Platz für bis zu 2 Omnia Öfen und Zubehör!

310/682 14,95



199,-



**inkl. Innenschale, Brennkammer, Griddle und Bratenrost**

**Grill Cobb Premier +**

Der neue Deckel verbessert die Luftzufuhr und Zirkulation. Mit Innenschale mit herausnehmbarer Brennkammer, Griddle und Bratenrost. Passt in die praktische Cobb Tasche. Maße(BxHxT): 33x37x30 cm; Packmaß: 37x33x30 cm; Gewicht: 4,2 kg

350/700 199,-

**Zubehör**

**Grillanzünder Cobble Stone**

Aus gepresster Kokosschale mit einem leichten Anzündler. Entsprechen der REACH-Verordnung. Die Steine sind in wenigen Minuten grillbereit und halten ihre Hitze etwa 2 Stunden. Inhalt: 6 Stück; Material: Kokos; Maße(Hxø): 3,1 x 13 cm; Packmaß: 23,7 x 14 x 14 cm; Gewicht: 0,41 kg

350/305 17,-



**Backform**

Runde Backform mit Antihafbeschichtung. Kann auch in herkömmlichen Backöfen verwendet werden. Material: Stahl; Maße(Hxø): 8 x 22 cm; Packmaß: 22 x 22 x 8 cm; Gewicht: 0,4 kg

350/714 18,-

**COBB**

**Deckelerhöhung**

Schützt vor Wind und hat einen Brathähnchenaufsatz. Auch für große Fleischstücke geeignet. Material: Edelstahl; Maße(Hxø): 9x32 cm; Packmaß: 32x32x9 cm; Gewicht: 0,5 kg

350/715 33,-



**Schneidebrett Premier**

Schneidebrett aus hygienischem und umweltfreundlichem Bambusmaterial. Der Grilldeckel des Cobb Grills passt in die Rinne, um das Gargut warm zu halten. Material: Bambus; Maße(Hxø): 3 x 34 cm; Packmaß: 34 x 34 x 3 cm; Gewicht: 1,25 kg

350/718 27,-



## Information

### MT Flat Light Solarmodul

Das Solarmodul von Büttner Elektronik ist speziell entwickelt für Aufstell- oder Hochdach für Camper-Vans, Kastenwagen und Campingbus. Das Modul vereint hohe Verarbeitungsqualität und maximale Solarleistung. Durch die quadratische Bauform ist es auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und Batteriekapazität möglich, Verbraucher wie Kompressorkühlschrank, und/oder Wechselrichter autark zu betreiben. Beim Aufkleben auf Hochdächer ist es möglich, das Anschlusskabel innerhalb des Solarmoduls mittig nach unten zu führen. Es liegt aber auch eine ultraflache Dachdurchführung bei. Für dieses 42-zellige Hochleistungsmodul ist ein MPP-Solarregler obligatorisch.

### Solar-Kompletanlage MT Flat Light

Solar-Kompletanlage mit dem bewährten MT Flat Light-Einbaubehör: ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; So-

### Quadratisch - kompakt

larregler MT MPP mit Temperaturfühler; Dachdurchführung; Klebeset; Kabelsatz mit EBL; Montagematerial; Montageanleitung.

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (LxB)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 170 FLQ	170 Wp	750 Wh	1	980x980 mm	4,9 kg	322/827-1	1.279,-
MT 340-2 FLQ	340 Wp	1500 Wh	2	980x980 mm	9,8 kg	322/827-2	2.389,-



ab 1.279,-



Neu



Gefahr!, H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

### Solarmodul MT Travel Line

#### Travel Line Solarmodule – die mobile Lösung!

Die mobile Modul-Lösung speziell für Reisefahrzeuge in absolut hochwertiger Ausführung – made in Germany. Leicht, klappbar und ausgelegt für widrigste Bedingungen. Leistungsstarke Solarzellen sind optimal geschützt durch hochstabiles, leichtes Rückenmaterial und sind zusammen mit speziellen Haltemagneten eingnäht in das beste Persenning-Gewebe, das der Marinebereich aktuell zu bieten hat. Zur weiteren Befestigung sind Ösen vorgesehen. Das Verbindungskabel ist 10 m lang und mit

einem Solarregler (Batterietyp einstellbar) ausgestattet. Die Anlage wird steckfertig geliefert und ist sofort einsatzbereit.

**Ausstattung:** Faltmodul mit kristalliner Zelltechnologie, 10 m Anschlusskabel mit Universal-Stecker, eingearbeiteten Ösen und Industriemagneten + Solarregler Travel Line.



ab 849,-

Neu

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (LxB)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT SM 65 TL	65 Wp	260 Wh	1256x432 mm	3,2 kg	322/829	849,-
MT SM 120 TL	120 Wp	480 Wh	1106x850 mm	6 kg	322/830	1.269,-



### Solarmodul MT Basic Travel Line

Der kleine Bruder der Travel Line mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei dieser Basic-Ausführung wurde auch viel Wert auf die Standardsprüche von Büttner Elektronik Produkten gelegt. Die Verarbeitung ist erwartungsgemäß gut und auch der verwendete Solarregler ist im Anschlusskabel (8 m) integriert. Er ist auf den Batterietyp einstellbar und speist seinen Ladestrom über eine vorhandene Steckdose ins Bord-

netz. Die drei Solarfelder sind in ein stabiles Gewebe eingnäht und können zur Tasche eingeklappt platzsparend verstaut werden. Maße gefaltet: L 430 x B 560 mm; Maße: offen: L 1510 x B 560 mm. Kabellänge 8 Meter.

729,-



Zur Tasche einklappbar

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (LxB)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
BT SM 120	120 Wp	480 Wh	1510x560 mm	3 kg	322/842	729,-

### Solarmodul Light & Flat

Das Modul ist extrem flach, leicht und kompakt und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststoffolie. Das Anschlusskabel (5 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Inkl. einer flachen, druckwasserdichten und aufklebbaren Dachdurchführung.

Extrem flach, leicht und kompakt!

439,-



Light & Flat SOLAR

	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (LxB)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
SM LFS 120	120 Wp	480 Wh	1090x670 mm	4,5 kg	322/696	439,-



20  
Jahre  
Leistungs-  
garantie



## Solarmodul FF

- speziell entwickelt für den mobilen Freizeiteinsatz im Reisemobil, Caravan sowie in Haus- und Hüttenversorgung
- mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet
- montagefreundliche Komplettanlagen optimal aufeinander abgestimmt mit hochwertigen Komponenten

Frankana Freiko bietet Solarmodule und Komplettanlagen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis an. Besonders geeignet für die Batterieladung im Freizeiteinsatz bei Reisemobil, Caravan und zur Haus- und Hüttenversorgung.

Die **FF-Solarmodule** sind mit mo-

nokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet, die gegen Witterungseinflüsse mit einem Spezialglas geschützt sind. FF-Solarmodule sind für mobile Anwendungen ausgelegt, aber auch optimal für den stationären Einsatz unter widrigsten Bedingungen geeignet. Am umlau-

fenden Alurahmen ergeben sich vielfältige Montagemöglichkeiten (Montageprofile, Dachgepäckträger usw.). Rückseitig ist eine stabile Anschlussdose vorhanden. Leistungsgarantie 20 Jahre.

ab 299,-



	Nennleistung	Tagesleistung	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>FF 110</b>	110 Wp	440 Wh	1190 x 540 x 40 mm	7,9 kg	322/051	299,-
<b>FF 160</b>	160 Wp	640 Wh	1495 x 675 x 40 mm	9,5 kg	322/695	389,-



Gefahr!  
H225, H315,  
H318, H336,  
H412,  
EUH066,  
EUH208,  
EUH210,  
EUH211



montagefertig

vibrationsbeständig

hochwertige Komponenten

speziell entwickelt

montagefreundlich

Caravan  
Reisemobil  
Hüttenversorgung

## Solar-Komplettanlage FF Power Set Plus ab 469,-

**FF-Solarmodule** bieten wir in zwei Leistungsstufen an und decken damit die komplette Bandbreite für den mobilen Einsatz ab. Um den Einbau in Reisefahrzeuge einfach und schnell zu bewerkstelligen, haben wir Komplettanlagen zusammengestellt. Diese sind montagefreundlich, optimal aufeinander abgestimmt und beinhalten hochwertige Komponenten.

Mit den **FF SK-Power Set Plus** Komplettanlagen bietet Frankana Freiko montagefertige Solarsets inklusive Solarmodul, Dachhalterung, Klebeset, Solarregler und Anschlusskabel für die schnelle und einfache Montage direkt an die Bordbatterie.

**FF SK-Power Set Plus Lieferumfang:** Solarmodul mit 110 bzw. 160 Wp Nennleistung, Dachhalterung, Dachdurchführung, Klebeset und Zubehör, Solarregler SR 120 (SK 110) bzw. SR 230 (SK 160) mit LED Anzeige zur Ladeüberwachung, Anschlusskabelsatz.

optimales Preis-  
Leistungs-Verhältnis

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
<b>FF SK 110</b>	110 Wp	440 Wh	1	1310 x 540 x 40 mm	10,5 kg	322/687	469,-
<b>FF SK 160</b>	160 Wp	640 Wh	1	1615 x 675 x 40 mm	13 kg	322/695-1	619,-
<b>FF SK 220</b>	220 Wp	880 Wh	2	1310 x 540 x 40 mm	18,5 kg	322/051-2	829,-
<b>FF SK 320</b>	320 Wp	1280 Wh	2	1615 x 675 x 40 mm	18,5 kg	322/695-2	989,-

## Solar-Kompletanlage MT Black Line

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Kompletanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind von Gel, LiFePO4, AGM auf



**Verklebung und Halterung**  
TÜV-geprüft + freigegeben



Säurebatterien umschaltbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S, MT 80 MC, MT 110 MC und MT 170 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

### Ausstattung der Komplet-Solaranlagen:

MT-Black Line-Solarmodul/e · Solarregler-PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset



ab 589,-



Gefahr!, H225, H315, H318, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

### Zubehör



### Solar-Fernanzeigen

Mit diesen optional erhältlichen Anzeigen können alle angebotenen Kompletanlagen überwacht werden. Einfachster Einbau durch Stecksystem. (Hauptkatalog Seite 544)

	Nennleistung	Tagesleistung	Modulanzahl	Maße (L x B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 75 MC-S	75 Wp	300 Wh	1	1470 x 335 x 66 mm	14 kg	322/836-1	589,-
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	1	1170 x 450 x 66 mm	12 kg	322/837-1	599,-
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	1	1335 x 530 x 66 mm	15 kg	322/838-1	739,-
MT 130 MC <b>NEU</b>	130 Wp	520 Wh	1	1530 x 530 x 66 mm	12 kg	322/836-2	969,-
MT 150-2 MC-S	150 Wp	600 Wh	2	1470 x 335 x 66 mm	22 kg	322/836-2	969,-
MT 160-2 MC	160 Wp	640 Wh	2	1170 x 450 x 66 mm	18 kg	322/837-2	999,-
MT 170 MC	170 Wp	680 Wh	1	1600 x 660 x 66 mm	14 kg	322/692-1	979,-
MT 220-2 MC	220 Wp	880 Wh	2	1335 x 530 x 66 mm	26 kg	322/838-2	1.379,-
MT 260-2 MC <b>NEU</b>	260 Wp	1040 Wh	2	1530 x 530 x 66 mm	24 kg	322/837-2	999,-
MT 340-2 MC	340 Wp	1360 Wh	2	1600 x 660 x 66 mm	19 kg	322/692-2	1.859,-

## TIPPS & TRICKS

Durch die beim Fiat Ducato Kastenwagen in Längsrichtung profilierte Dachfläche ist ein Aufkleben der Solar-Halterprofile und der Flat Light-Solarmodule nicht ohne weiteres zu realisieren. Im vorderen Bereich steht nicht genug Klebefläche zur Verfügung und zudem besteht hier die Gefahr das Windgeräusche auftreten. Hierfür gibt es spezielle „Sickenfüller“. Diese werden in die Vertiefungen mit Sikaflex (liegt jeder Kompletanlage bei) eingeklebt und auf der dann durchgehenden Fläche wird die Halterung bzw. das Flat Light Solarmodul aufgeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht nötig und auch nicht ratsam damit Wasser problemlos abfließen kann.



Verklebung in Fahrtrichtung

18,90

### Sickenfüller

Bestehend aus 2 speziell vorbehandelten Aluplatten. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten benötigt.

322/561 18,90



369,-



### Batterie Powerboost AGM Deep Cycle PB110

Eigens für Freizeitfahrzeuge entwickelt, perfekt für den saisonalen Gebrauch und wartungsfrei.

#### Vorteile:

- ideal für anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge
- AGM-Technologie für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- äußerst langlebig durch bis zu 8-fache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Batterien (bis zu 800 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- robuste, auslaufsichere Konstruktion
- ideal als Start- und Versorgungsbatterie

Kapazität: 110 Ah;  
Maße (B x H x T): 331 x 220 x 176 mm;  
Gewicht: 33 kg;

322/867 369,-



899,-

Neu

### Powerboost Lithium-Batterie PB-Li 100 DIN

Wiederaufladbarer Lithium-Akku für Camping und Marine mit integriertem BMS-System.

#### Vorteile:

- LiFePO4-Technologie bietet höchste Sicherheit
- nach UN38.3 zertifiziert
- konstante Leistung während der Entladung
- temperaturbeständig
- kann in teilgeladenem Zustand betrieben und gelagert werden
- zwischenladungsfähig
- geringe Selbstentladung
- wartungsfrei
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS

Kapazität: 100 Ah;  
Maße (B x H x T): 353 x 175 x 190 mm;  
Gewicht: 12 kg;

322/861 899,-

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 858 und unter [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)



## Wechselrichter 230 V aus der Bordbatterie

MT-Wechselrichter sind „Made in Germany“ und stellen immer und überall eine optimale 230 Volt Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung. ab 769,-

Alle MT-Geräte arbeiten als reine Sinuswechselrichter. Somit garantieren die MT-SI-Wechselrichter den uneingeschränkten Betrieb auch empfindlicher Verbraucher (z. B. Kaffeemaschine von Saeco, Jura, Senseo, Nespresso etc.) an Bord. Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeige-funktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und

bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. Liegt Landstrom an, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt. Alle MT-Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) ausgeliefert.

Eingangsspannung: 12 V; Ausgangsspannung: 230 V AC, 50 Hz; Ruhestromverbrauch: 0,2 A

	Dauer-/Spitzenleist.	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT 600 SI-N	600/1200 W	335x70x270 mm	3800 g	322/124	769,-
MT 1200 SI-N	1200/2000 W	400x70x299 mm	6000 g	322/145	1.149,-
MT 1700 SI-N	1700/3000 W	480x70x299 mm	7100 g	322/149	1.289,-



## Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Reisefahrzeuge sind in den seltensten Fällen für die Batterieladung optimal ausgerüstet. Hier besteht Nachrüstbedarf, um bei 230 V aber auch im Fahrbetrieb, die volle Kapazität und eine lange Batterie-Lebensdauer zu garantieren. Auch

bei Fahrzeugen mit Euro 5/Euro 6 mit Lichtmaschinen-Abregelung. Das optimale Kombigerät für alle Serien-Fahrzeuge ist der BCB 25/20. Hohe Ladeleistungen im Fahrbetrieb garantiert aber auch der Ladebooster mit 25 A bzw. 45 A.



### Batterie-Control-Booster MT BCB 25/20 IUoU

Der Batterie-Control-Booster MT BCB 25/20 von Büttner Elektronik ist die ultimative 3-in-1-Lösung zur optimalen Ladung ihrer

Bordbatterie(n). Er kann parallel zur bereits vorhandenen Ladetechnik im Reisefahrzeug integriert werden. 322/496 749,-

749,-

ab 469,-

### IUoU-Lade-Booster

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Der IUoU-Lade-Booster wird einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. In mehreren Leistungsstufen erhältlich, sorgen die Geräte durch ihre IUoU-Ladekennlinien dafür, den Ladestrom von der Lichtmaschine bei Bedarf nicht nur zu erhöhen, sondern zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert anzuheben, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
MT LB 30	30 A	270x70x223 mm	2,59 kg	322/497	469,-
MT LB 50	50 A	270x70x223 mm	2,93 kg	322/498	539,-



249,-

### Batterie-Computer MT iQ BASIC<sup>PRO</sup>

Genauere Anzeige der verfügbaren Batteriekapazität. Informiert über Kapazität (Ah und %), Spannung (V) und fließenden Strom (A). Einfacher Einbau durch Induktionssensor an der Bordbatterie.

Im Lieferumfang enthalten:

Anzeigegerät (90 x 95 x 20 mm), Batteriesensor, 5 m Verbindungskabel, Aufbaugeschäube. 322/833 249,-

ohne Abbildung:  
Kabelverlängerung für MT iQ Basic  
Kabellänge: 5 m. 323/140 39,-  
Anschlusskabelsatz für Ladebooster LB 50

Vereinfacht den Einbau, da alle erforderlichen Kabel und Sicherungen beiliegen. 322/848 79,-

## TIPPS & TRICKS

### FIAT DUCATO Einbauvorschlag

Ein optimaler Einbauort für zusätzliche Bordelektronik befindet sich hinter der Original-Sitzkonsole des FIAT DUCATO unter der dortigen Kunststoffblende. Diese abnehmen und entweder die Universalhalterung oder die Kompletthalterung befestigen. Auf die Universalhalterung passen BCB 25/20 und die Ladebooster LB 30 und LB 50. Für die Montage der Halterungen werden Originalbohrungen verwendet.



Original-Abdeckblende Platz für BCB + LB 25/45

39,-

### Universalhalterung Fiat Ducato

Lieferumfang: 2 Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummi.

322/560

39,-

59,-

### Kompletthalterung Fiat Ducato

Wenn der Sitzkasten nicht komplett zugebaut ist ergibt sich auf der Innenseite eine zusätzliche Montagemöglichkeit. Solarregler, Sicherungs- oder Relaishalter finden hier Platz. Die Kompletthalterung umfasst die Universalhalterung sowie ein einbaufertiges und vorgebohrtes Montagebrett. 322/562 59,-



# DOMETIC

**OUTDOOR**



ab 145,-

## Sinus-Wechselrichter SinePower DSP

Die Sinus Wechselrichter der SinePower DSP Serie liefern eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs funktionieren sie auch in modernen EURO 6 Fahrzeugen einwandfrei. Bei Überlast, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter vorsorglich ab – und automatisch wieder

## Ab 600 W inklusive Fernbedienung

ein, wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise. Bei den Modellen ab 600 Watt ist eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, außerdem verfügen sie über einen energiesparenden Standby-Modus.



Die Fernbedienung mit EIN/AUS/STANDBY ist bei allen DSP-Modellen ab 600 Watt Dauerleistung im Lieferumfang enthalten.

	Nennspannung	Dauerleistung	Spitzenleistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis	
1	DSP 212	12 V	150 W	300 W	126x50x188 mm	1,1 kg	323/300	145,-
2	DSP 412	12 V	350 W	700 W	126x50x188 mm	1,2 kg	323/302	155,-
3	DSP 612	12 V	600 W	1200 W	230x80x220 mm	2,8 kg	323/304	349,-
	DSP 1012	12 V	1000 W	2000 W	230x80x240 mm	3,1 kg	323/306	499,-
	DSP 1512	12 V	1500 W	3000 W	272x97x340 mm	4,9 kg	323/308	699,-
	DSP 2012	12 V	2000 W	4000 W	272x97x360 mm	5,2 kg	323/310	899,-

## Sinus-Wechselrichter SinePower DSP-T

Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1200 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Die intelligente Netzvorrrangschaltung gewährleistet ein reibungsloses Umschalten von Batteriestrom zu Netzstrom, wenn das Fahrzeug mit dem Stromnetz verbunden ist. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den energiesparenden Smart-Standby-Modus. Er schaltet automatisch wieder ein, sobald der voreingestellte „Wake-Up“-Bereich erreicht wird. Mit dem eleganten Bedienpanel (bitte separat bestellen) lassen sich alle Einstellungen bequem und flexibel durchführen.



ab 899,-

### Highlights:

- batteriechonende Netzvorrrangschaltung
- energiesparender Smart-Standby-Modus
- die reine sinusförmige Ausgangsspannung von 230 V AC eignet sich für empfindliche Elektrogeräte
- der Smart-Standby-Modus spart Energie, wenn das Gerät gerade nicht gebraucht wird
- Benutzerschnittstelle zur einwandfreien Bedienung und Steuerung

## Ideal für Euro 6 Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine

- CI-Bus-kompatibel – lässt sich einfach in das Fahrzeugnetz einbinden
- integrierte Netzvorrrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- großer Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich – ideal für EURO-6-konforme Fahrzeuge
- last- und temperaturgesteuerter und geräuscharmer Lüfter

## Premiuminverter

	Nennspannung	Dauerleistung	Spitzenleistung	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DSP 1312T	12 V	1300 W	2400 W	28,4x11,8x40,5 cm	4,8 kg	323/312	899,-
DSP 1812T	12 V	1800 W	3600 W	28,4x11,8x40,5 cm	6,1 kg	323/314	1.129,-
DSP 2312T	12 V	2300 W	4000 W	28,4x11,8x48,1 cm	6,6 kg	323/316	1.769,-
DSP 3512T	12 V	3500 W	6000 W	32,4x12,2x49 cm	10,9 kg	323/318	2.299,-



83,-



152,-

## Fernbedienung Sinepower

Diese komfortable Fernbedienung ist für die einfache Bedienung aller Sinus-Wechselrichter der Dometic DSP-T-Serie ausgelegt und bringt die wichtigsten Standardfunktionen gleich mit: EIN, AUS und Smart Standby. Als optionales Zubehör erhältlich.

- praktische Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen: EIN, AUS und Standby
  - einfache Bedienung per Knopfdruck
- Maße (B x H x T): 80 x 55 x 28 mm; Gewicht: 100 g  
**323/322 83,-**

## Komfort-Fernbedienung Sinepower

Diese vielseitig einsetzbare Komfort-Fernbedienung für die DSP-T Wechselrichter bietet höchsten Komfort. Sie steuert alle Basisfunktionen (Ein, Aus, Smart-Standby-Modus \*), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und er-

weitern. Mit dem Anschluss eines Batteriesensors (Art.-Nr. 323/336) wird sie zu einem intelligenten Energie-Monitor, der jederzeit die Kontrolle über den Ladezustand der Batterien ermöglicht. Auch ein MCA Ladegerät lässt sich über die Komfort-Fernbedienung programmieren und auf Knopfdruck in den lautlosen Nachtmodus umschalten.

**323/323 152,-**

## Kabelset für Sinus-Wechselrichter

Das Dometic SinePower MSI-CCBL dient zum Verbinden von Dometic SinePower Sinus-Wechselrichtern mit der Fahrzeugbatterie.

<b>600 W</b>	<b>323/324</b>	<b>49,-</b>
<b>1000   1300 W</b>	<b>323/325</b>	<b>77,-</b>

ab 49,-



<b>1500   1800 W</b>	<b>323/326</b>	<b>91,-</b>
<b>2000   2300 W</b>	<b>323/327</b>	<b>105,-</b>



## Wechselrichter SinePower DSP-C

**Premium-Wechselrichter mit kombiniertem, intelligentem Batterieladegerät.**

Die beiden Dometic SinePower DSP-C sind eine clevere Kombination aus Sinuswechselrichter und Batterielader. Sie bieten maximale Unabhängigkeit von der Stromversorgung, überwachen den Netzstromeingang und reagieren auf jede Situation: entweder als Ergänzung zur externen Stromversorgung oder – bei Bedarf – zum Aufladen der Fahrzeugbatterie. Wenn die externe Stromversorgung komplett ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter sofort ein und versorgt verbundene Geräte mit einer reinen, sinusförmigen 230-Volt-Wechselspannung. Eine Dauerleistung von bis zu 2000 Watt gewährleistet ein reibungsloses Funktionieren von Kaffeemaschinen, Mikrowellenherden und vielem mehr. Ein intelligenter Standby-Modus spart Energie, wenn keine Stromversorgung erforderlich ist, während die vollständige Flexibilität und Konfigurationsfähigkeit erhalten bleiben.

**Lieferumfang:** Wechselrichter und SinePower DSP-EM

- Kombination aus Sinuswechselrichter und Automatiklader
- Saubere 230 Volt Ausgangsspannung – für empfindliche Geräte geeignet
- Smart-Standby-Modus – spart Energie, wenn das Gerät nicht benötigt wird

ab 1.499,-



**Inklusive  
Bediendisplay  
DSP-EM**

**DOMETIC**  
**OUTDOOR**  
**Intelligentes und  
effizientes Ener-  
giemanagement**

Betriebstemperatur: -20 – +60 °C  
Nennspannung: 12 V

### SinePower DSP-C 1212C

Dauerleistung: 1200 W  
Spitzenleistung: 2400 W  
Maße (B x H x T): 28,4 x 11,8 x 40,5 cm  
Gewicht: 5,6 kg **323/320 1.499,-**

### SinePower DSP-C 2012C

Dauerleistung: 2000 W  
Spitzenleistung: 4000 W  
Maße (B x H x T): 28,4 x 11,8 x 48,1 cm  
Gewicht: 7,2 kg **323/321 1.849,-**

## Ladegerät PerfectCharge IU 812

**IUoU Batterieladegerät für 12 V Nass-, Gel- und Vliesbatterien.**

Dieses praxisbewährte Batterieladegerät gehört seit vielen Jahren fest zu unserer Produktpalette. Er ist zum Laden von Versorgungsbatterien bis zu 100 Ah konzipiert – beispielsweise für die Batterie der Rangierhilfe Ihres Wohnwagens. Moderne Switch-Mode-Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad.



139,-

**Ladestrom: 8 A**

**Bewährte IUoU-Ladetechnik  
zum Einstiegspreis.**

### Ladegerät und Netzstromversorgung

PerfectCharge IU 812 ist ein universelles Zubehör, das Ihnen zwei nützliche Funktionen zu einem hervorragenden Preis bietet. Das kompakte Gerät lädt Freizeitbatterien mit bis zu 100 Ah und dient bei Bedarf außerdem als Netzgerät.

- für Batterien mit bis zu 100 Ah, z. B. in Wohnwagen-Einparkhilfe
- schnelles und schonendes Laden trotz Schwankungen der Netzspannung
- kann auch als Netzgerät verwendet werden
- verhindert das Überladen der Batterie
- geeignet für eine Vielzahl von Batterietypen – Nass-, Gel- und Vliesbatterien

Maße (B x H x T): 120 x 70 x 200 mm; Gewicht: 800 g  
**323/345 139,-**



**IU 812**



## DCC Ladewandler PerfectPower

Dieser Gleichspannungs-Ladewandler sorgt während der Fahrt zu jeder Zeit für einen optimalen Ladezustand der Versorgungsbatterie. Sie werden also niemals mit einer leeren Batterie am Reiseziel ankommen. Sehr zu empfehlen für moderne Fahrzeuge der EURO-6-Klasse mit intelligenter Lichtmaschine. Auch empfehlenswert für Fahrzeuge, in denen der Kabelquerschnitt nicht zur Versorgung der angeschlossenen Geräte ausreicht.

- die Versorgungsbatterie wird während der Fahrt optimal aufgeladen
- zuverlässige Lösung für EURO-6-konforme Fahrzeuge
- stabile Ausgangsspannung – geeignet als dauerhafte Stromversorgung für empfindliche Geräte
- fortschrittliche IUoU-Ladetechnologie – passt sich an alle Batterietypen an. Auch Lithium Batterien mit BMS (Batterie-



**Optimale Batterie-  
ladung während der  
Fahrt.**

- management System). Benötigte Ladespannung lässt sich über DIP Schalter einstellen und lädt somit diese Lithium Batterien optimal.
- einfache Konfiguration dank außenseitiger DIP-Schalter – sie brauchen das Gehäuse nicht zu öffnen
- temperaturkompensiertes Laden mit optionalem Temperaturfühler
- elegantes Gehäuse – exklusives Dometic Design

ab 195,-

**Ausgangsspannung: 12 V**

	Ladestrom	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
DCC 1212-10	10 A	153 x 73 x 180 mm	1,25 kg	323/337	195,-
DCC 1212-20	20 A	153 x 73 x 220 mm	1,55 kg	323/338	285,-
DCC 1212-40	40 A	153 x 73 x 260 mm	1,85 kg	323/339	395,-

## Information

## Batterieladegeräte

Grundsätzlich haben alle Geräte folgende Eigenschaften:

- analysiert den Batteriezustand und belebt sulfatierte Batterien
- sind funkenfrei, haben sichere Verbindungen und sind für den Gebrauch im Freien konstruiert.
- geeignet für alle 12 Volt Blei-Säure-Batterien (offene, wartungsfreie, Vlies (AGM) und Gel)
- Eingangsspannung: 220 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
- Umgebungstemperatur: -20° C bis +50° C, bei höheren Temperaturen wird die Ausgangsleistung automatisch reduziert
- 8-stufig, vollautomatisch primär geschaltet mit Pulserhaltung
- vollautomatisch für optimales Laden
- Diodenanzeige – Batterie voll geladen
- Langzeitladung

## CS One Batterielade- und Wartungsgerät

Das CTEK CS ONE ist das einfachste Ladegerät, das Sie jemals verwenden werden. Die APTO™-Technologie für adaptives Laden übernimmt einfach alles, mit spezieller App-Steuerung und einzigartigem Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör. Super einfach. Super smart. Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben. Fünf Jahre Garantie. **322/110 229,-**

## Funktionen:

- **RECOND** für das Wiederherstellen und Reconditionieren von Blei-Säure-Batterien,
- **WAKE UP** für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen.
- **12-V-SUPPLY** für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie.

229,-



**CTEK**  
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

**Neu**

- **ADVANCED SETTINGS** zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts.
- Lieferumfang:** Ladegerät, Kabel 2 m, abnehmbare Klemmen, Bedienungsanleitung, CTEK-APP für Android und IOS.  
Maße (L x B x H): 235 x 88 x 52 mm;  
Gewicht: 675 g;



145,-

## Ladegerät Xenteq LBC 512-10S

Mikroprozessorgesteuertes Universal-HF-Ladegerät im kompakten Gehäuse – für LiFePO4/ LiFeYPO4 Li-Ion Akkus u. AGM-, Gel-, Nass-Batterien. **Sicheres, schnelles und dabei doch schonendes Laden mit automatischer Softstart-Funktion.** Bei Verbleib des Akkus am Ladegerät gewährleistet die Restart-Funktion, die bei Absinken der Akkuspannung, automatisch einen Nachladevorgang startet, immer einen vollen Akku. Mittels dem Auto-Wake-up werden Akkus mit sich im "Sleep Mode" befindlichen Batteriemanagementsystem problemlos reaktiviert. Die 6 LEDs ermöglichen das leichte Ablesen von Lade- und Betriebszuständen sowie Fehlermeldungen. Mit Anschluss für Temperaturfühler.

- **Umschaltbar für:** LiFePO4, Nass, Gel, AGM, AGM<sup>2</sup> - 13,5 V
- **LiFePO4 Modus:** 14,4 V, automatischer Neustart bei U < 13,3 V
- **Auto-wake up:** Automatisches Aufwecken von tiefentladenen Akkus.
- **Ladephasen:** Vorlade-, Sanft Start- und Konstant Strom-Phase
- **Ladestromüberwachung/Sicherheits-Timer:** zum Beenden der CV-Phase.
- **Auto-Restart:** nach Spannungsabfall
- **passiv gekühlt, lautlos**
- **Stromversorgungs-Modus:** 13,5 V

**Lieferumfang:** Ladegerät, Bedienungsanleitung, Klemmen, M8 Kabelschuhe.  
Maße (B x H x T): 20,4 x 5,9 x 13,3 cm  
Gewicht: 1 kg **322/101 145,-**

## Temperatursensor

Temperaturfühler (Kabel ca. 1,5 m lang) für Ladegerät LBC 512-10s. **322/101-1 23,50**

## Powerboozt Powerstation

Ideal beim Camping, bei Outdoor-Aktivitäten oder im Garten – immer dann, wenn Sie gerade keine Steckdose finden, um Handys, Laptops, Bluetooth-Lautsprecher, Kühlboxen etc. zuverlässig zu laden oder zu betreiben. Das Display zeigt ausführlich alle Informationen an.



**POWERBOOZT**

ab 1.295,-

## PB PS 1000

- Lithium-Ionen-Akku
- Dauerleistung 1000 W
- Kurzzeitige Spitzenleistung 2000 W
- Ausgang AC: 2 x 230 V/50 Hz
- Ausgang DC: 2 x 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0
- Laden im Fahrzeug: DC 29,4 V/10 A (max.)
- Laden über Solar: AC 80 – 260 V, 29,4 V/9 A
- Laden über Netzteil: 4 bis 5 Stunden
- Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC-Ausgang.

Maße (B x H x T): 352 x 260 x 187 mm;  
Gewicht: 10,5 kg; **323/350 1.295,-**

## PB PS 1500

- Lithium-Ionen-Akku
- Dauerleistung 1500 W
- Kurzzeitige Spitzenleistung 3000 W
- Ausgang AC: 2 x 230 V/50 Hz
- Ausgang DC: 2 x 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0
- Laden im Fahrzeug: DC 29,4 V/10 A (max.)
- Laden über Solar: AC 80 – 260 V, 29,4 V/9 A
- Laden über Netzteil: 4 bis 5 Stunden
- Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC-Ausgang.

Maße (B x H x T): 352 x 260 x 187 mm;  
Gewicht: 12,5 kg; **323/352 1.495,-**



**Starterbatterie**

**Bordbatterie**

ab 193,50

## Batterie Powerboozt AGM Dual Purpose

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie, die mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) nach dem Standard EN 60254-1 produziert wird.

## PB-70 AGM

Kapazität: 70 Ah;  
Maße (B x H x T): 278 x 190 x 175 mm;  
Gewicht: 21 kg; **322/871 193,50**

## PB-95 AGM

Kapazität: 95 Ah;  
Maße (B x H x T): 353 x 190 x 175 mm;  
Gewicht: 27 kg; **322/872 224,-**

**wartungsfrei**

## Vorteile:

- 30 % höhere Energiedichte im Vergleich zu Nassbatterien
- sehr niedrige Selbstentladungsrate
- sehr gute Stromaufnahme und Stromabgabe
- ohne korrosive Abgase (somit geeignet für Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- robustes Design, vibrationsbeständig
- geringer Ladefaktor (1,08) senkt den Energieverbrauch beim Laden
- Elektrolyt im AGM immobilisiert (verhindert das Auslaufen bei beschädigtem Gehäuse)
- wartungsfrei – einfach installieren und vergessen
- Ladespannung 14,4 – 14,8 V
- Erhaltungsladung 13,5 – 13,8 V
- max. Ladestrom 30 % der C20 (z. B. 30 A bei 100 Ah C20)
- 400 Zyklen nach IEC/EN 60254-1



## Bordbatterie für Hobby und Freizeit

### Energy Bull Batterie

Die Energy Bull von Banner ist DIE Spezialbatterie für Hobby und Freizeit. Die Anforderungen an eine moderne Langzeitladebatterie steigen laufend. Die Antwort von Banner: die Energy Bull.

- hohe Zyklenfestigkeit
- Wartungskomfort
- leichte Ladbarkeit
- auslaufsicher
- hohe Betriebssicherheit

Spannung: 12 V; Kapazität: 100 Ah; Maße (L x B x H): 354 x 175 x 190 mm; Gewicht: 24 kg

322/300 224,90



224,90



169,95

25 m

Neu

### Kabeltrommel Garant

Die Garant CEE IP44 Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit. Mit 1 x CEE Steckdose und 2 x Schuko-Steckdose je mit Klappdeckel. Das orangene RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und eignet sich zudem für den ständigen Einsatz im Außenbereich. Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup>.

IP-Schutzklasse: IP44; Kabellänge: 25 m; Nennspannung: 230 V; Nennstrom: 16 A; Maße (B x H x T): 23 x 36,5 x 29 cm; Gewicht: 6,82 kg

321/080

169,95



Neu

ab 31,95



230 V | 16 A | IP44

### Verlängerungskabel CEE -> CEE/SCHUKO

Verlängerungskabel CEE/SCHUKO-Winkelkupplung und CEE-Stecker. Für die Verbindung von Stromquelle zu Caravan/Wohnmobil/Boot. IP 44, Kabel H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup> orange.

Länge	Art-Nr.	Preis
1,5 m	321/090	31,95
10 m	321/088	50,95
25 m	321/089	114,50



Neu

22,95

230 V | 16 A | IP44

### Adapterkabel SCHUKO -> CEE

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw. Mit SCHUKO-Stecker auf CEE-Kupplung. Kabel H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup>.

321/086

22,95



Neu

25,95

230 V | 16 A | IP44

### Adapterkabel CEE -> SCHUKO

Adapterkabel besonders geeignet zur Stromversorgung von Caravans, Booten, Bauwagen, Jachten, Wohnmobilen usw. Mit CEE-Stecker auf SCHUKO-Kupplung. IP44. Kabel H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup>.

321/087

25,95

Für bis zu 40 Meter!

16,50



### Kabeltrommel Crusader

Zum Aufrollen des Verlängerungskabels. Bei 3 x 2,5 m<sup>2</sup> kann man bis zu 40 Meter aufbewahren.

321/061

16,50

## USB-Ladegerät Nachtlicht

114,95



### Kabeltrommel USB/Licht

Die leicht abzurollende Sicherheitskabeltrommel versorgt nicht nur Ihr Freizeitfahrzeug mit Strom, sondern lädt gleichzeitig Ihre Multimediageräte und sorgt für Licht. Mit Verpolungsschutz durch Warnleuchte. Sicher und einfach zu tragen. Kabel 3 x 1,5 m<sup>2</sup>, CE-Zulassung.

Anschlüsse: 1 x CEE-Stecker, 3 x SCHUKO-Steckdosen mit Schutzschalter, USB-Ports 5 V, 2100 mA, LED-Lampe (74 LEDs) umschaltbar auf Nachtlicht.

Maße (B x T x H): 30 x 20 x 32 cm

Kabellänge: 15 m

321/098

114,95



ohne Kabeltrommel

28,90

HINDERMANN

### Kabeltrommeltasche

Eine praktische Aufbewahrungstasche, die die Kabeltrommel vor Feuchtigkeit, Schmutz, Sand und Beschädigungen schützt. Die Kabeltrommel wird einfach in die Tasche gestellt. Durch den 4-Wege-Reißverschluss besteht Zugang zum Traggriff und die Kabel können zugeführt werden. Eine zusätzliche seitliche Öffnung mit Abdeckklappe ermöglicht den Netzanschluss. So bleibt die Kabeltrommel auch bei der Anwendung im Freien geschützt und griffbereit. Material: Leichtplane in der Farbkombination hellgrau-dunkelgrau, außen und innen abwaschbar. Für 25 m Kabeltrommel.

Maße (B x H x T): 33 x 40 x 22 cm

Gewicht: 400 g

611/930

28,90



12,50



### Packtasche Kabel

Ideale Tasche zur Aufbewahrung Ihres Verlängerungskabels. Nie wieder verwickelt oder verloren. Geräumige Reißverschlussöffnung und Trageschlaufen. Die runde Form der Tasche erleichtert das Verstauen der aufgerollten Kabel. Maße (H x ø): 10 x 45 cm

Gewicht: 230 g

611/903

12,50



12,90

### Trinkflasche für Hunde

Trinkflasche für unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich zur Ausgabe des Wassers verwenden. Die Flasche passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Becherhalter im Auto.

Farbe: hellblau; Inhalt: 0,6 l; Gewicht: 150 g;  
551/207 12,90

Futter und Wasser immer dabei!



12,25

### Futterflasche für Hunde

Futterflasche für unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich zur Ausgabe des Futters verwenden. Die Flasche passt perfekt in Ihre Tasche oder Ihren Becherhalter im Auto.

Farbe: hellgrün; Inhalt: 0,6 l; Gewicht: 150 g;  
551/208 12,25



10,90



### Hundeschüssel Hungry

Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahlinsert und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Innendurchmesser: 14,5 cm. Maße (HxØ): 6x17,5 cm;

551/200 10,90




22,95

### Tiernapfset faltbar

Das Tiernapfset aus Silikon mit 2 Näpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Näpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen.

Maße(BxHxT): 33,5x8,5x16,5 cm; Packmaß: 16,5 x 16,5x4,5 cm; Gewicht: 350 g;

551/201 22,95



4,75

farbig sortiert

### Napfunterlage für Haustiere

Die Napfunterlage für Haustiere ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche ausgestattet, sodass die Schüsseln in ihrer Position bleiben. Die Unterlage hält den Boden um die Schüssel sauber.

Farbe: farbig sortiert; Material: 100 % PES Polyester; Maße(BxT): 40x30 cm; Gewicht: 280 g;

551/206 4,75



21,30



Die Schmutzmatte!

### Kofferraum- und Schmutzfangmatte Premium

Die schmutz- und feuchtigkeitsundurchlässige Matte ist vielseitig verwendbar, auch in Haushalt, Werkstatt, Wohnwagen und Boot. Beidseitig einsetzbar, rutschhemmend, leicht zu reinigen und **individuell zuzuschneiden**. Gut geeignet zum Schutz von empfindlichen Gegenständen. 100 % Polyester-Gewebe, Vinylbeschichtung.

Farbe: anthrazit; Maße(BxT): 100x120 cm; Gewicht: 540 g;  
551/212 21,30



45,50

ideale Luftzirkulation



### Hundeliege

Komfortable Unterlage für Haustiere. Das PetBed ist ganzjährig eine perfekte Alternative zu Decke oder Kissen, denn es besteht aus einem klappbaren Gestell, welches mit einem Meshgewebe gespannt ist. Vorteil: Luft kann durch die Unterlage zirkulieren. Maße(BxHxT): 76x18x51 cm; Packmaß: 51x34x12 cm; Gewicht: 8,3 kg;

551/215 45,50





### Biodor Pet Animal Spray

Reinigt und entfernt Gerüche von Hinterlassenschaften Ihres Tieres nachhaltig. Entfernt Nährböden für Krankheitskeime. Die enthaltenen Mikroorganismen dringen tief in Fugen und Ritzen ein und wirken sogar im offeneren Untergrund auf Polstern und Textilien bis in die Fasern. Rückstände und Gerüche werden abgebaut, die Ursache wird völlig beseitigt. Sehr gut verträglich für Mensch, Tier und Umwelt. Inhalt: 750 ml;

450/457 19,07/1 **14,30**



### Pet Shampoo

Das Pet Shampoo von awiwa ist ein mikrobiologisches Shampoo für die Fellpflege von Hunden, Katzen und Kleintieren. Ohne Silikone, Parabene und Farbstoffe. Das Shampoo eignet sich für alle Felltypen und neutralisiert unangenehme Gerüche. Dabei stellt es die natürliche Balance zwischen Fell und Haut wieder her. Aufgrund seiner milden Rezeptur mit natürlichen Mikroorganismen reinigt das Shampoo besonders sanft.

Inhalt: 250 ml; **551/217 39,80/1 9,95**



9,95



14,95

Perfekte Pflege für Ihren Vierbeiner.

### Hundehandtuch Pet Towel

Egal, ob nach der Badewanne oder nach einem Spaziergang im Regen oder Matsch, mit dem awiwa® Hundehandtuch wird Ihr Hund rasch wieder trocken. Das Tuch besteht aus kuschelweicher und sehr saugfähiger Mikrofaser. Es trocknet bis zu 4x schneller als ein normales Frotteehandtuch. Das Tuch ist sehr robust, weich und reißfest. Die sanften Ränder aus Seide und ein abnehmbares Waschetikett verhindern nerviges Kratzen beim Abtrocknen. Maße (BxT): 90 x 60 cm; Gewicht: 285 g; **551/218 14,95**



79,90

### Hundebox Carry Dog


Klappbare Hundehütte aus robustem, wasserdichtem Polyester-Resinat. Große Seitenfenster mit Moskitonetzen ermöglichen eine maximale Durchlüftung. Kann im Wohnmobil, in der Garage oder im Vorzelt Privacy Room eingesetzt werden. Mit praktischer Tragetasche, Teppich und Befestigungsösen. Material: 100 % PES Polyester; Maße (BxHxT): 75x55x49 cm; Packmaß: 75x55x4 cm; Gewicht: 2,8 kg; **136/478 79,90**



11,70

### Hunde-Auto-Sicherheitsgurt

Der Hundegurt schützt den Hund davor, sich in ein gefährliches Wurfgeschoss zu verwandeln – bei einem Unfall oder bei plötzlichem Bremsen. Durch den verstellbaren Gurt bietet man dem Hund zudem die passende Bewegungsfreiheit. Somit lenkt Sie Ihr Hund während der Fahrt nicht mehr ab. Der Auto-Sicherheitsgurt ist in den vorhandenen Gurtschlössern verwendbar. Maße (LxH): 78x2,5 cm; **551/210 11,70**



mit Stoßfänger

19,-

### PP Hundehering PetPeg

PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßfänger und Höhenverstellung zum Anleinen von Hunden, Katzen und weiteren Tieren, welcher in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Stoßfänger verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt. Länge: 34 cm; Gewicht: 294 g; **610/219 19,-**




22,20

### Hundesitter Elefant

Der Hundesitter Elefant ist einfach ohne Bohren und Montage einsatzbereit. Sie fahren nur kurz mit dem Fahrzeug auf den Hundesitter und schon ist dieser einsatzbereit. Erfunden vom Camper für den Camper.


- kein Bohren
- geringes Gewicht
- Edelstahlausführung
- sofort einsatzbereit
- leichte Handhabung
- sicheres Haustier

Maße (BxHxT): 30x4x22 cm;



**214/318 22,20**

### Alles für den Hund



5,95

Zum Hund anbinden.

### Sturmhering mit Ring

Hering mit Ring zur Befestigung der Hundeleine. Material: Stahl; verchromt; Länge: 42 cm; Inhalt: 1 Stück; **610/196-1 5,95**



Neu

47,<sup>95</sup>



koziol  
Made in Germany

100% CO<sub>2</sub> neutral



### Geschirrsset Club

100% CO<sub>2</sub>-neutral! Das 8-teilige Geschirrsset für 2 Personen ist ideal für den Einsatz im Wohnmobil oder Zelt. Alle Geschirrtile sind leicht, robust, pflegeleicht, kompakt stapelbar und damit besonders platzsparend zu verstauen. Sicherer Stand.

#### Das Set besteht aus:

- 2 Schüsseln, 700 ml
- 2 Suppenteller ø 220 mm
- 2 Essteller ø 260 mm
- 2 Trinkgläser 250 ml

Material: Biozirkulärer Kunststoff und FSC-zertifiziertes Holz, Gläser aus thermoplastischem Kunststoff. **551/179 47,95**



Set ab 89,<sup>90</sup>



### Geschirrserie Cascade

Klassisch elegantes und dennoch modernes Design. Mit Anti-Slip.

Das 16-teilige Set besteht aus: 4 Ess-, Suppen- und Desserttellern sowie 4 Henkelbechern aus Resylin.

Das 36-teilige Set besteht aus: 4 Ess-, Suppen- und Desserttellern, 4 Henkelbechern aus Resylin, 4 Trinkgläsern und dem 16-teiligen Besteckset.

	Art-Nr.	Preis
<b>Geschirrsset 16-tlg.</b>	<b>550/403</b>	<b>89,90</b>
<b>Geschirrsset 36-tlg.</b>	<b>550/402</b>	<b>149,50</b>
<b>Eierbecher 13 x 13 cm</b>	<b>550/604</b>	<b>3,90</b>
<b>Henkelbecher Resylin 300 ml</b>	<b>550/601</b>	<b>6,50</b>
<b>Müslischale ø 15 cm</b>	<b>550/602</b>	<b>7,90</b>
<b>Schüssel 25 x 25 cm</b>	<b>550/603</b>	<b>13,90</b>



### Besteckset

16-tlg. Besteckset aus Edelstahl mit Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel. **550/173 35,95**



15,<sup>95</sup>



dunkelblau



grün

edelstahl poliert

### Flötenkessel Trend Color

Leichter Kessel mit Edelstahl-Korpus, wärmeisoliertem Klappgriff und großer Einfüllöffnung. Inhalt 2 l Maße (H x ø): 20,5 x 18 cm Gewicht: 352 g

	Art-Nr.	Preis
<b>dunkelblau</b>	<b>310/563</b>	<b>15,95</b>
<b>grün</b>	<b>310/564</b>	<b>15,95</b>
<b>edelstahl poliert</b>	<b>310/898</b>	<b>15,95</b>

Haushalt

### Alles in einer Tasche!

Edelstahl



115,<sup>90</sup>

### Omnibox 18+2

Küchenset mit Basisausstattung für die mobile Küche.

#### Das Set enthält folgende Teile:

- Edelstahltopf mit Silikongriffen ø 23 cm – 1,5 l mit Silikongriff
- Deckel ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff
- Edelstahl-Kasserole ø 17 cm – 1,3 l mit Silikongriff
- Deckel ø 17 cm aus Glas mit Silikongriff
- 3 Kunststoffbehälter mit Deckel (ø 11 cm, 13 cm, 16 cm)
- Edelstahlpfanne ø 23 cm – 1,5 l mit Silikongriff
- Löffel
- Schaber
- Kelle
- Lochlöffel
- Schäler
- Reibe
- Schere
- Messer
- Waschbürste für Geschirr
- Trockentuch
- Aufbewahrungstasche, Tragetasche

Material: Edelstahl; Packmaß: 43 x 30 x 19 cm Gewicht: 3,5 kg **310/582 115,90**

Aluminium

Induktion

### Vacublock-System

113,<sup>90</sup>



### Topfset Pirate NG

Alle Teile lassen sich ineinander verstauen. Mit Vacublock-System.

#### Besteht aus:

- 1 Topf mit Griffen ø 22 cm (5 Liter)
- 1 Topf ø 18 cm (1,4 Liter)
- 1 Pfanne ø 20 cm (1,5 Liter)
- 1 Pfanne mit Griffen ø 22 cm (1,5 Liter)
- 1 Deckel Covery ø 22 cm
- 1 Deckel Covery Trio ø 22/20/18 cm
- 1 Griff
- 1 Zurring
- 1 Topf- und Pfannenschutz

Material: Aluminium; Packmaß: 31 x 26 x 23 cm; Gewicht: 2,9 kg **310/560 113,90**

BRUNER  
OUTDOORS IN MOTION



22,<sup>90</sup>

### Trinkglas Diamond

Elegantes Trinkglas im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material: Lebensmittelrechtes Polycarbonat. Farbe: farbig sortiert; Inhalt: 300 ml; VPE: 4 Stück **550/242 22,90**



48,<sup>50</sup>

### Pfannenset Pirate

Aus Aluminium mit Antihaft-Beschichtung und Griffzange, welche das Verstauen erleichtert. Das Set besteht aus 2 Pfannen mit ø 28 cm und ø 22 cm. Packmaß: 30 x 30 x 6,5 cm; Gewicht: 1 kg

**310/489 48,50**

6,<sup>95</sup>Keine  
Rutschpartie!**Antirutschmatte**

Verhindert das Rutschen von Gegenständen während der Fahrt. Das Material ist leicht zuzuschneiden, resistent gegen Bakterien, Milben und Schimmel. Waschbar bis 30 °C. Maße (L x B): 366 x 30,5 cm

	Art-Nr.	Preis
<b>rot</b>	<b>550/206-1</b>	<b>6,95</b>
<b>grau</b>	<b>550/206-2</b>	<b>6,95</b>
<b>dunkelgrün</b>	<b>550/206-3</b>	<b>6,95</b>
<b>cremeweiß</b>	<b>550/206-4</b>	<b>6,95</b>

7,<sup>90</sup>**Vielzweckeimer Vinis**

Der 14 Liter Vielzweckeimer Vinis ist für jeden Camper ein Muss. Zum Geschirrtransport, Abspülen, Wasserholen, als Abfalleimer, Spiel- und Sandeimer usw. ... Aus lebensmittelechtem Kunststoff. In 3 Farben lieferbar.

Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 14 l; Gewicht: 402 g;

blau	<b>550/279</b>	<b>7,90</b>
grün	<b>550/281</b>	<b>7,90</b>
orange	<b>550/283</b>	<b>7,90</b>

21,<sup>75</sup>**froli****Universal-Glas-/Tassenhalter**

Universal-Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern sowie Schutz vor Bruchgefahr während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Gläser und Tassen in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Leicht zu reinigen, von hoher Qualität, rutschfest und formstabil.

Maße (B x H x T): 33 x 6 x 24,5 cm

**550/014**      **21,75**

**MC Utensilo**

2 m lange, schwarze Gummirundschnur, inkl. 1 Patentverbinder und 6 Halterungen (silber) mit Schraubenabdeckungen. Die Halterung können individuell platziert werden.

16,<sup>75</sup>

**250/656**      **16,75**

**meori****Faltbox Meori Classic**

Aufräumen, verstauen, transportieren: die Faltbox von Meori® schafft dort Platz, wo man ihn braucht! Eine hohe Stabilität dank hervorragender Verarbeitung und besonders robustem Material, ansprechende Designs und 3 Größen machen die Box zu einem vielseitigen Transportmittel (Tragfähigkeit 30 kg).

ab 26,<sup>95</sup>

100 % Polyester

Weitere Boxen finden Sie im Hauptkatalog ab Seite 632.

	Maße (B x H x T)	Granite Grey	Azur Blau	Marine Blau	Preis
<b>Größe S</b>	32 x 27,5 x 26 cm	<b>71 706</b>	<b>71 709</b>	<b>71 730</b>	<b>26,95</b>
<b>Größe M</b>	32 x 27,5 x 37 cm	<b>71 707</b>	<b>71 711</b>	<b>71 731</b>	<b>32,95</b>
<b>Größe L</b>	32 x 27,5 x 50 cm	<b>71 708</b>	<b>71 710</b>	<b>71 732</b>	<b>36,95</b>

**Robuste Ordnungshelfer**ab 9,<sup>95</sup>**Faltbox Meori Classic FF**

Die bewährten Faltboxen von Meori sind in allen 4 Größen auch Mitglied der Frankana Freiko Kollektion. In neutralem Schwarz gehalten passen sie in jedes Ambiente ohne aufdringlich zu wirken.



Größe	Art-Nr.	Preis
<b>Mini</b>	<b>71 680</b>	<b>9,95</b>
<b>S</b>	<b>71 684</b>	<b>26,95</b>
<b>M</b>	<b>71 685</b>	<b>29,95</b>
<b>L</b>	<b>71 686</b>	<b>32,50</b>



### Resty Mülltrenner

Mülltrennung leichtgemacht – der Resty überzeugt durch variablen Einsatz auf kleinem Raum. Mit drei Befestigungsoptionen ist er für In- und Outdoor bestens geeignet. Schnell auf- und abgebaut. Geeignet für 10 Liter Müllbeutel.

**Lieferumfang:** Resty Mülltrenner inkl. 30 Müllbeutel à 10 Liter.

Material: Kunststoff; Fassungsvermögen: 3 x 10 l; Maße (B x H x T): 15 x 8,1 x 20,3 cm; Gewicht: 196 g

430/010 18,95

#### Zubehör

**Aufstellstab Resty** 430/006 7,50  
**Bodenhülse** 610/119 7,95



3 x 10 l

18,95

Mülltrennung im Kleinen!



### Campingleuchte Oli

Die Akku LED Outdoor Leuchte OLI mit integriertem Bluetooth Lautsprecher eignet sich ideal für Outdoor Aktivitäten wie z. B. Camping, einen Ausflug im Freien oder einfach nur als Lichtquelle. Das kleine Campinglicht ist vielseitig einsetzbar mit einem Schalter für umfangreiche Funktionen: 100 % – 40 % – 10 % – rot – rot blinkend – auch als Warnlicht einsetzbar, z. B. bei einer Autopanne. Dank der Schutzart IP44 ist die Leuchte fremdkörper- und spritzwassergeschützt. Das helle Campinglicht ermöglicht außerdem eine Leuchtdauer von max. 54 Stunden. Farbtemperatur: 4000 K. Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/4 Ah. Powerbank: USB-Ladeanschluss 1 A. Ladezeit: 6 h. IP44. Nennspannung: 4 V; Maße (B x H): 8,5 x 12 cm; Gewicht: 274 g; 350 lm

320/420 42,95



magnetisch

42,95 Bluetooth-Lautsprecher



Neu



Powerbank



Neu

47,95

### Mobiler Strahler

Mobiler Akku LED Arbeitsstrahler mit stabilem Klemm-System (Weite bis 55 mm). Drei Schaltstufen (25 / 50 / 100 %) ermöglichen eine individuell angepasste Ausleuchtung. Dank des Kugellagers und dem integrierten Kugelgelenk lässt sich der Neigungswinkel des LED Strahlers um nahezu 360° flexibel einstellen und individuell in alle Richtungen ausrichten. Das Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP65 ist bruch- und schlagfest.

**Technische Daten:**

Li-Ion Akku 3,7V/2,5Ah mit Ladeanzeige, Leuchtdauer bis zu 12h, mit integrierter USB Powerbank, USB Ladekabel Typ A/C, Farbtemperatur: 6350 K.

320/424 47,95



### Handstaubsauger Wet & Dry

Nass- und Trocken-Krümelsauger mit ergonomischem Handgriff. Der Handstaubsauger verfügt über eine Bürste und eine Düse zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und ist mit einer Wandhalterung ausgestattet. Der Filter lässt sich leicht reinigen.

- Nass-/Trockensauger
- Möglichkeit der Wandbefestigung
- Geräuschpegel: 60 dB
- waschbare Filter
- schnurlose Anwendung 15 Minuten
- transparenter Staubbehälter

324/006 42,90

TRISTAR 42,90 Nass- und Trocken-Krümelsauger



### Mit 36 Wäscheklammern

12,95



### Wäschepinne Maxi

Wäschepinne mit 18 Armen (je 2 Wäscheklammern). Material: bunter Kunststoff. Zusammenklappbar auf 46 x 8 cm.

Maße (H x ø): 37 x 76 cm 430/021 12,95



9,95



### Falteimer

Praktischer Falteimer. Der Eimer hat gefaltet eine Höhe von 5,5 cm.

Inhalt: 10 l; Maße (H x ø): 24,5 x 32 cm; farbig sortiert; Gewicht: 550 g

550/360 9,95



9,95



### Faltbarer Aufbewahrungskorb

Zusammenlegbarer Korb mit Tragegriffen. Maße (B x H x T): 37,5 x 15 x 28 cm; farbig sortiert; Gewicht: 470 g

550/361 9,95



Nicht vergessen!

12,50



### Scoopoy

Kunststoff-Kehrset mit breiter Schaufel. Ein sehr nützliches Utensil für alle, die mit dem Wohnwagen oder Reisemobil unterwegs sind.

Maße (B x H x T): 23,5 x 10 x 34 cm  
Gewicht: 175 g 610/929 12,50

59,<sup>95</sup>

Klappsicherung  
für einen besse-  
ren Stand!

Blueline

38,<sup>90</sup>

Greenline

124,<sup>95</sup>

Greyline

### Klappstuhl HighQ

Die Klappstühle der HighQ-Serie sind leicht und kompakt, aber trotzdem belastbar. Sie können klein zusammengeklappt werden und finden so auch bei geringem Stauraum noch einen Platz.

Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;

Belastbar bis: 120 kg; Sitzhöhe: 42 cm;

Maße (B x H x T): 48,5 x 95 x 45 cm; Packmaß: 71 x 58 x 8 cm; Gewicht: 2,88 kg

<b>Blueline</b>	<b>601/424</b>	<b>59,95</b>
<b>Greenline</b>	<b>601/425</b>	<b>59,95</b>

### Kinderstuhl HighQ

Die Kinderstühle der Frankana Freiko HighQ-Serie sind wie die Stühle und Sessel für Erwachsene sehr robust: So sorgen ein stabiler Klappmechanismus und das 22 mm Gestänge für ausdauernde Funktionalität. Auch beim 2D Meshgewebe für die Sitzflächen wurde auf Haltbarkeit geachtet.

Material: DuraDore® 2D Soft Touch

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;

Belastbar bis: 60 kg; Sitzhöhe: 36 cm;

Maße (B x H x T): 37 x 67 x 35 cm; Packmaß: 55 x 54 x 8 cm; Gewicht: 2,1 kg

<b>Blueline</b>	<b>67 013</b>	<b>38,90</b>
<b>Greenline</b>	<b>67 012</b>	<b>38,90</b>

### Campingstuhl HighQ Basic

Ergonomischer Sitzkomfort und Bequemlichkeit. Aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium gefertigt, erfüllt dieser Stuhl höchste Ansprüche an Qualität und Behaglichkeit. Dank der durchgezogenen Sitzfläche wird die Belastung optimal verteilt. Eine 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integriertem Kopfpolster, gepaart mit ergonomisch geformten Polstern und Armlehnen, erlaubt langes bequemes Sitzen sowohl am Esstisch als auch beim Relaxen.

Bezug: 100 % PES Polyester (Greyline: Bezug: 100 %

PP Polypropylen); Gestell: Alu-Ovalrohr;

Belastbar bis: 140 kg; Sitzhöhe: 47 cm;

Maße (B x H x T): 63,5 x 123,5 x 75,5 cm;

Packmaß: 105,5 x 63,5 x 14 cm; Gewicht: 5,2 kg

<b>Blackline</b>	<b>601/411</b>	<b>124,95</b>
<b>Greenline</b>	<b>601/418</b>	<b>124,95</b>
<b>Blueline</b>	<b>601/120</b>	<b>124,95</b>
<b>Greyline</b>	<b>601/127</b>	<b>124,95</b>



## Mit Frankana Freiko relaxen!

39,<sup>95</sup>

Aluminium

### Fußauflage HighQ

Verwandelt die Stuhlserie HighQ in einen bequemen Liegestuhl. Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium. Einfach die Abdeckhüllen an der Sitzflächenverstrebung des Stuhls entfernen, die beiden beiliegenden Verbindungsmodule anschrauben und die Fußauflage in diese einhängen.

Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;

Belastbar bis: 25 kg; Maße (B x H x T): 72 x 45 x 48 cm;

Packmaß: 78 x 49 x 6 cm; Gewicht: 1,1 kg

<b>Blackline</b>	<b>601/416</b>	<b>39,95</b>
<b>Greenline</b>	<b>601/422</b>	<b>39,95</b>
<b>Blueline</b>	<b>601/122</b>	<b>39,95</b>

25,<sup>95</sup>

Aluminium

### Hocker HighQ

Gefertigt aus hochwertigem Material und verstärktem Aluminium.

Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;

Sitzhöhe: 46 cm; Maße (B x H x T): 47 x 48 x 41 cm;

Packmaß: 66 x 41 x 6 cm; Gewicht: 1,3 kg

<b>Blackline</b>	<b>601/414</b>	<b>NEU 25,95</b>
<b>Greenline</b>	<b>601/420</b>	<b>NEU 25,95</b>
<b>Blueline</b>	<b>601/123</b>	<b>25,95</b>

↓ Die perfekte Ergänzung

### o. Abb.: Hockerauflage HighQ

Verwandelt den Hocker in einen Beistelltisch.

Maße (B x H x T): 41 x 3 x 48 cm; Packmaß: 43 x 35 x 5 cm; Gewicht: 1,1 kg

<b>601/108</b>	<b>16,95</b>
----------------	--------------

Geeignet für  
Kinder ab  
8 Monaten!

55,-



### Kinderstuhl Isabella

Dieser zusammenklappbare Kindersitz lässt sich auf alle Stühle von Isabella montieren, die Montage erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Dank des abnehmbaren Polstereinsatzes ist der Sitz für Kinder ab ca. 8 Monaten (bzw. wenn das Kind allein sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet.

Er lässt sich einfach zusammenklappen und damit platzsparend aufbewahren. Belastbar bis 50 kg, Maße B 47 x H 28 x T 23 cm, Sitzhöhe ca. 16 cm, Gewicht 1,8 kg.

<b>67 039</b>	<b>55,-</b>
---------------	-------------



Wetterfest und hitzebeständig

ab 89,95



inkl. Tragetasche

30 KG



Aluminium

**Campingtisch HighQ Blackline**

Mit seinem Gestell aus Aluminium besticht der Tisch als Leichtgewicht mit hoher Stabilität. Große, kugelgelagerte Fußsteller ermöglichen einen sehr guten Stand auch in ungleichmäßigem Gelände. Alle vier Tischbeine sind höhenverstellbar. Die Tischplatte ist wetterfest und hitzebeständig. Farbe: grau; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 30 kg; Höhenverstellbar: 55 – 72 cm

Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
80x72x60 cm	6,9 kg	601/116	89,95
115x72x70 cm	10 kg	601/117	129,95



170,95

Stilvolles Design



80 KG

**Bambustisch Kamloops**

Stilvoller Tisch in modernem Design. Gefertigt aus langlebigen Materialien, ausgestattet mit strapazierfähiger Bambustischplatte und Aluminiumrahmen. Sekundenscheller Auf- und Abbau. Praktische Griffe ermöglichen bequemen Transport. Kleines Packmaß. Verstellbare Füße. Gestell: Alu-Vierkantröhre; Belastbar bis: 80 kg Maße (B x H x T): 100x70x72 cm; Packmaß: 100x37x8 cm; Gewicht: 8,5 kg **611/761 170,95**

129,90



Nützlich Ablagenetz

30 KG

Höhenverstellbar

Aluminium

inkl. Transporttasche

**Campingtisch Titanium Axia 2**

Patentierter Aluminiumtisch mit Rollplatte und einem einfach zu montierenden Klapprahmen.

- Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System)
- mit integrierter Wasserwaage
- sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantröhren und zentraler Stabilisierungsstange
- höhenverstellbares Tischbein
- mit praktischer Netzablage und Transporttasche mit 2 separaten Fächern

Farbe: grau; Gestell: Alu-Vierkantröhre;

Belastbar bis: 30 kg

Maße (B x H x T): 104x72x62 cm;

Packmaß: 105x19x18 cm; Gewicht: 5,5 kg

**601/356 129,90**

120 KG

30 KG

Aluminium

**Stuhl-/Tischset Compact**

Das Compact Stuhl-/Tischset ist speziell für Camper ausgelegt, die nicht so viel Platz in ihrem Freizeitfahrzeug haben. Die zwei Klappstühle und der Campingtisch sind praktisch in einer Tasche verpackt. Schließlich will man ja nicht auf wichtiges Equipment verzichten. Hier isst man nicht nur, sondern sitzt auch gemütlich zusammen.



159,95

2 Stühle, 1 Tisch in einer Tasche

**Stuhl Skye 3D Compact**

Der platzsparende Alu-Klappstuhl ist ein Niedriglehner mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Der Bezug besteht aus komfortablem 3D-Gewebe. Maße (B x T x H): 65 x 57 x 95 cm; Gewicht: 3,3 kg; Belastbar bis 120 kg

**Tisch Torun 2**

Tisch mit leichtem, stabilem Alu-Rahmen und Klappbeinen aus lackiertem Stahl. Kompakte und leicht zu transportierende Ausführung. Die Verwendung von hochwertigen, strapazierfähigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer. Höhenverstellbare Tischbeine.

Maße (B x H x T): 80 x 71 x 60 cm; Gewicht: 4,2 kg; Belastbar bis 30 kg

Packmaß: 106x64x22 cm; Gewicht: 11 kg

**601/354 159,95****Lieferumfang ungepolstert:**

2 Campingstühle AL 213 (Art-Nr.: 611/965) mit stufenlos verstellbarem Kopfteil und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne. 1 Campingtisch AL/246-09G (Art-Nr.: 601/023) mit verstärkter Tischplatte in der Größe 101 x 65 cm. 1 Ablagenetz R/248 (Art-Nr.: 611/694). 1 Tragetasche für das komplette Set. **611/966 389,95**

**Lieferumfang gepolstert:**

2 Campingstühle AL 213-AEC (Art-Nr.: 601/138) mit stufenlos verstellbarem Kopfteil und der 7-fach verstellbaren Rückenlehne. 1 Campingtisch AL/246-09G (Art-Nr.: 601/023) mit verstärkter Tischplatte in der Größe 101 x 65 cm. 1 Ablagenetz R/248 (Art-Nr.: 611/694). 1 Tragetasche für das komplette Set. **601/139 469,95**

**Stuhl- und Tischset Valencia**

Das Crespo Stuhl- und Tischset Valencia gibt es in zwei Ausführungen. Das Set wurde speziell für Kastenwagen und Vans konzipiert.

Speziell für Vans!



Tragetasche für das komplette Set



50 KG

ab 389,95

gepolsterte Ausführung



Hochwertiger Stoff



110 KG

Robustes Stahlgestänge

EuroTrail

Aluminium

100 KG

Aluminium

100 KG

Inklusive Tragetasche

99,90

2 Stühle im Set



79,95

Neu



99,95

Neu

Faltstuhlset Frankana Freiko

Der Frankana Freiko Faltstuhl wird mit einem hochwertigen Demtex Stoffbezug in modernem Design geliefert. Der äußerst praktische Faltstuhl bietet ein robustes, pulverbeschichtetes Stahlgestell und ist trotzdem angenehm leicht. Durch sein geringes Packmaß ist er der ideale Begleiter für viele Gelegenheiten, sei es beim Camping, beim Zelten oder auch beim Tagesausflug mit dem PKW. Geliefert wird der Stuhl als 2er Set in einer praktischen Tragetasche.

Farbe: grau

Bezug: 100 % PES Polyester

Gestell: Stahl-Rundrohr

Belastbar bis: 110 kg

Sitzhöhe: 48 cm

Maße (B x H x T): 63 x 90 x 58 cm

Packmaß: 98 x 35 x 23 cm;

Gewicht: 4,6 kg

601/264

99,90



Faltstuhl Calais

Leichter Klappstuhl mit geringem Packmaß. Stabil und komfortabel, passt in jeden Rucksack oder in die Fahrradtasche. Die Netzeinsätze sind atmungsaktiv und bieten eine gute Ventilation. Einfach und schnell aufzubauen. Inkl. Tragetasche für den Transport.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg; Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T): 49 x 64 x 25 cm; Packmaß: 44 x 11 x 7 cm; Gewicht: 1 kg;

601/503

79,95

Faltstuhl York

Leichtgewicht-Relaxfaltstuhl mit widerstandsfähigem Aluminiumgestell. Die Netzeinsätze sind atmungsaktiv und bieten einen guten Sitzkomfort. Einfacher Auf- und Abbau. Tragetasche ist im Lieferumfang inbegriffen.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Alu-Rundrohr; Belastbar bis: 100 kg;

Sitzhöhe: 42 cm; Maße (B x H x T):

53 x 100 x 36 cm; Packmaß: 47 x 14 x 8 cm;

Gewicht: 1,4 kg;

601/504

99,95

Mehr Infos? Das Bördbuch

BRUNER OUTDOOR IN MOTION



99,90

Aluminium

Neu

120 KG



Faltstuhl Aravel Dynafold

Praktischer Klappstuhl mit hoher, verstellbarer Rückenlehne, Seitenstreben und bequemen Armlehnen für ein hohes Maß an Komfort bei gleichzeitig sehr kompakten Transportmaßen. Das strapazierfähige Polyestergewebe und die vorderen Füße, die ein Einsinken verhindern, vervollständigen die hohe Funktionalität des Stuhls. Mit Tragetasche.

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Alu-Ovalrohr; Belastbar bis: 120 kg;

Lehnenhöhe: 110 cm; Sitzhöhe: 47,5 cm;

Maße (B x H x T): 46 x 110 x 51,5 cm;

Packmaß: 95 x 31 x 18 cm; Gewicht: 6 kg;

601/511

99,90

69,90

Stahl



120 KG



Faltstuhl Raptor NG 2.0

Sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Inklusive Packsack.

- verbesserte Armlehnen mit elegant-komfortablen Kunststoff-Endstücken
- seitliche Bereiche des Sitzbezuges sind mit 3D-Stoff ausgestattet

Farbe: schwarz; Bezug: 100 % PES Polyester;

Gestell: Stahl-Rundrohr; Belastbar bis: 120 kg;

Maße (B x H x T): 51 x 90 x 44 cm;

Packmaß: 94 x 16 x 16 cm; Gewicht: 4,8 kg;

601/479

69,90

bo-camp

Aluminium

Neu



100 KG

69,95

Strandstuhl Saint-Tropez

Dieser tolle, kompakte Strandstuhl von bo-camp sollte immer dabei sein, wenn Sie einen schönen Tag draußen an der frischen Luft oder am Strand verbringen möchten. Der leichte Strandstuhl aus eloxiertem Aluminiumrahmen und atmungsaktivem Textilbezug ist besonders langlebig. Dank der 8-fach verstellbaren Rückenlehne können Sie sich bequem zurücklehnen und entspannen, sogar bis in die Waagerechte. Inklusive gepolsterter Kopfstütze.

Bezug: 70 % PVC Polyvinylchlorid,

30 % PES Polyester; Gestell: Alu-Rundrohr;

Belastbar bis: 100 kg; Lehnenhöhe: 60 cm

Sitzhöhe: 22 cm Maße (B x H x T): 61 x 74 x 50 cm;

Packmaß: 77 x 61 x 19 cm; Gewicht: 2,8 kg;

hellblau

601/534

69,95

koralle

601/535

69,95

## Unterwegs cool bleiben

### CoolFreeze CF / CFF Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 100 – 240 Volt

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen wurden speziell für alle Fälle entwickelt, in denen hohe Mobilität gefragt ist. Durch den Einsatz eines kompakteren Kompressors konnte das Eigengewicht deutlich reduziert werden. Flexible Unterbringung dieser Boxen ist auch kein Problem: Superschlank erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen“. Beide Geräte besitzen ein Digitaldisplay und eine LED-Innenbeleuchtung. Sie sind anschlussfertig für 12 / 24 und 100/110 – 240 Volt. Bei der CF 11 wurde ein 3-stufiger Batteriewächter integriert. Sie lässt sich dank Schultergurt bequem transportieren. Die größere CFF 20 mit abnehmbarem Deckel und stabilen Tragegriffen hat ein deutlich größeres Fassungsvermögen.

Technische Daten:	CF 11	CFF 20
<b>Nutzhalt</b>	11 l	21 l
<b>Nennspannung</b>	12/24 / 100-240 V	12/24 / 110-240 V
<b>Energieverbrauch</b>	32 kWh/annum	40 kWh/annum
<b>Maße (B x H x T)</b>	54 x 35,8 x 23,5 cm	53,3 x 43 x 28,3 cm
<b>Gewicht</b>	8,5 kg	11,3 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>33 446</b>	<b>33 449</b>
<b>Preis</b>	<b>499,-</b>	<b>529,-</b>



CFX3 25



CFX3 35

859,-



799,-



### TropiCool Classic TCX, 12 / 24 / 230 Volt

Die Hightech-Boxen der TropiCool Classic-Serie sind in 3 Größen erhältlich (siehe Hauptkatalog Seite 732). Die Geräte sind anschlussfertig für 12 / 24 und 230 Volt, mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. Zum besseren Schutz der Bordbatterie sind 3-stufige Batteriewächter verbaut. Die Boxen verfügen über die TC-Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel. Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur und Heizen bis +65 °C – die Temperatur kann über das Softtouch-Bedienpanel in jeweils 7 Stufen individuell eingestellt werden: Im Kühlbetrieb von 0 °C bis +16 °C und im Heizbetrieb von +50 °C bis +65 °C. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

Nutzhalt: 21 l  
 Nennspannung: 12/24/230 V  
 Energieverbrauch: 73 kWh/annum  
 Nennleistung: 46 / 50 / 64 W  
 Maße (B x H x T): 45 x 42 x 30,3 cm  
 Gewicht: 7,8 kg

32 162 219,-

## DOMETIC

OUTDOOR

CF 11



CFF 20

499,-



529,-

### CoolFreeze CFX3 Tiefkühlboxen, 12 / 24 / 100 - 240 Volt

Herzstück der Boxen sind die drehzahlgeregelten Kompressoren mit einer optimierten Software für leistungsstarkes Kühlen und Tiefkühlen mit überlegener Energieeffizienz. Die Temperatur lässt sich nun am neugestalteten integrierten TFT-Bedienfeld oder per CFX-App vom Smartphone bzw. Tablet-PC über Bluetooth oder WLAN einstellen. Die CFX3 ist mit einem leichten und robusten Schutzrahmen ausgestattet, dieser macht sie ideal für den Outdoor-Einsatz. Stabile, gefederte Aluminiumgriffe machen das Heben und den Transport leichter.

#### Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung bis -22 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- drehzahlgeregelter Hochleistungskompressor
- vollisolierter Deckel mit Aluminiumscharnieren
- integriertes TFT-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an
- herausnehmbare Drahtkörbe
- CFX Smartphone-App für Temperaturregelung und Aufzeichnung der Leistungsdaten

Technische Daten:	CFX3 25	CFX3 35
<b>Nutzhalt</b>	25 l	36 l
<b>Nennspannung</b>	12/24/100-240 V	12/24/100-240 V
<b>Energieverbrauch</b>	44 kWh/annum	44 kWh/annum
<b>Maße (B x H x T)</b>	56,9 x 42 x 34,2 cm	69,5 x 40,7 x 39,8 cm
<b>Gewicht</b>	12,7 kg	16,9 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>33 362</b>	<b>33 363</b>
<b>Preis</b>	<b>799,-</b>	<b>859,-</b>

TCX 21

219,-





C36

### Truma Cooler, 12 / 24 / 100 – 230 Volt

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen zuverlässig bis -22 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Sie wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet. Der kleine und leichte Blue Kompressor sorgt für einen besonders geräuscharmen Betrieb. Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend – im Inneren der Boxen sorgt ein großflächiger Verdampfer für eine homogene Temperaturverteilung. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schützt Ihre Fahrzeugbatterie. Bei Überhitzungsgefahr reduzieren die Boxen automatisch die Leistung, anstatt direkt abzuschalten. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, die Kühlboxen mit der Truma Cooler App per Smartphone über Bluetooth zu steuern. Flexible herausnehmbare Korbeneinsätze, eine LED-Innenbeleuchtung und ein USB-Ladeanschluss runden das positive Gesamtbild ab.

935,-



849,-

C30



Cooler



Technische Daten:	C30	C36
<b>Nutzzinhalt</b>	30 l	34 l
<b>Nennspannung</b>	12/24/100-230 V	12/24/100-230 V
<b>Energieverbrauch</b>	46 kWh/annum	42 kWh/annum
<b>Maße (B x H x T)</b>	61 x 42,2 x 34 cm	65,2 x 42,8 x 41,2 cm
<b>Gewicht</b>	17,5 kg	21,8 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>33 201</b>	<b>33 202</b>
<b>Preis</b>	<b>849,-</b>	<b>935,-</b>

### BatteryPack

Bis zu 18 Stunden ohne Stromnetz kühlen: Das Truma Cooler BatteryPack erlaubt eine unabhängige und flexible Kühlung von Getränken und Lebensmitteln je nach Modell und Einsatz. Der kompakt und stabil gebaute Akku mit einem geringen Eigengewicht kann dank der rückseitig integrierten Magnete platzsparend und bequem an der Kühlbox angebracht und mittransportiert werden. Maße L 33 x B 14 x H 5 cm, Gewicht 1,65 kg.

33 231 299,-

Neu



299,-

### Polarys Freeze, 12 / 24 / 230 Volt

Die ideale Begleitung für alle Outdoor-Aktivitäten. Über die „Dual Zone“ lassen sich 2 Temperaturbereiche separat einstellen. Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display mit Touch-Feld, die Temperatureinstellung ist auch über eine App möglich. Gefriergut kann bis -20° C tiefgekühlt werden. Dank abnehmbarem Akku (optional) ist der Einsatz auch ohne Stromversorgung bis zu 8 Stunden kein Problem, ein 3-stufiger Batterieentladeschutz schützt den Akku. Der hochwertige Kompressor sorgt für einen leisen Betrieb und überlegene Kühlleistung. Die Boxen können mit Gleich- und mit Wechselstrom betrieben werden. Weitere attraktive Features sind die langlebige, stoßsichere Konstruktion und ein wechselbarer Deckelanschlag (drehbarer Deckel), der eine beidseitige Öffnung ermöglicht.



Deckelanschlag wechselbar

ab 549,-

Technische Daten:	DZ35	DZ45
<b>Nutzzinhalt</b>	35 l	45 l
<b>Nennspannung</b>	12 / 24 / 100-240 V **	12 / 24 / 100-240 V **
<b>Nennleistung</b>	60 W	60 W
<b>Stromverbrauch 12 V *</b>	1,29 Ah / h	1,29 Ah / h
<b>Maße (B x H x T)</b>	64,7 x 44,1 x 40 cm	64,7 x 50,5 x 40 cm
<b>Gewicht</b>	15,6 kg	16,5 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>33 684</b>	<b>33 686</b>
<b>Preis</b>	<b>549,-</b>	<b>589,-</b>

\* Durchschnittsverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

\*\* 230 Volt über ein im Lieferumfang enthaltenes externes Netzteil.

BRUNER  
OUTDOOR IN MOTION

Neu



### Zubehör



159,- Neu

### Akku für Kühlboxen Polarys Freeze

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 versorgt die Polarys Freeze Kompressorkühlboxen mobil mit Energie, wenn kein Landstrom zur Verfügung steht. Je nach Kühlstufe hat der Akku eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

33 689 159,-



### Klimagerät EvaLIGHT plus

Das bewährte Klimagerät wurde überarbeitet und mit einem hochwertigen Drehdisplay, einem größeren Wassertank von 1 Liter Inhalt sowie einem auslaufsicheren Wassersystem ausgestattet. Das EvaLIGHT plus bildet den natürlichen Kühlungseffekt, der durch Verdunstung entsteht nach und verteilt die angefeuchtete Luft individuell durch den verstellbaren Luftauslass gleichmäßig und leise in einem Kühlbereich von 3 bis 4 m<sup>3</sup>.

Vorteile neben dem Kühleffekt: zu trockene Raumluft wird befeuchtet und die Luftumwälzung durch das Gerät filtert Staubpartikel aus der Luft. Die Verdunstungskartusche aus Mineralfaser verhindert Ablagerungen im Inneren des Geräts. Eine Tankfüllung von 1 Liter kühlt 6 bis 8 Stunden. Das EvaLIGHT plus kann bei 100 – 240 Volt bzw. über 5 Volt per USB betrieben werden; Maße B 18 x H 18,2 x T 18 cm.



evapolar  
179,<sup>90</sup>

Farbe	Art-Nr.	Preis
weiß	72 913	179,90
schwarz	72 914	179,90
<b>Ersatz-Kartusche</b>		72 916 36,90

### Dometic FreshJet 2000

Speziell für Campervans entwickelte Variante der bewährten FreshJet-Familie. Neu ist die Luftverteilerbox, bei der die Luft über breite Kanäle in alle 4 Richtungen ausgeblasen wird – es entsteht ein sanfter, angenehmer Luftvorhang. Die rundum laufende dimmbare LED-Lichtleiste kann über die Fernbedienung oder das Bedienpanel gesteuert werden. Außerdem verfügt sie zusätzlich über eine Heizfunktion. Die FreshJet 2000 ist ausgelegt für Fahrzeuge bis 6,5 m.

#### Merkmale:

- kompakte Bauform, geringes Gewicht
- angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- mit Softstart – sorgt dafür, dass sie auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen problemlos läuft
- über optionales 12-Volt-Anschlusspaket DSP-T 12 (Art.-Nr. 72 813) auch während der Fahrt zu betreiben

#### Technische Daten:

- Kühlleistung 2000 Watt / 6825 Btuh
- Wärmeleistung 1200 Watt
- Verbrauch im Kühlbetrieb 950 Watt
- Verbrauch im Heizbetrieb 1200 Watt
- Stromaufnahme im Kühlbetrieb 4,1 Ampère
- Stromaufnahme im Heizbetrieb 5,2 Ampère
- Ausschnitt Nennmaß 40 x 40 cm
- Dachstärke 25 – 60 mm
- Maße L 78,7 x B 56,2 x H 22,5 cm
- Maße Luftverteiler L 53,3 x B 48 x H 4,7 cm
- Gewicht 32 kg



**DOMETIC**  
OUTDOOR

SOFTstart



2.339,-



72 812 2.339,-



### Sonderzubehör:

#### Adapterrahmen Standard

Sorgt für Ausgleich, wenn die Öffnung das Standardmaß von 40 x 40 cm übersteigt, Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden.



72 851 55,-

#### Adapterrahmen Ducato

Speziell entwickelt für den Einbau von Klimaanlagen auf dem Profildach des Fiat Ducato Typ X250 und X290. Der Rahmen gleicht die Dachstärken aus, so dass eine optimale, ebene Fläche zur besseren Abdichtung der Klimaanlage geschaffen wird.



72 855 105,-



### Saphir compact

Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfamilie. Mit einer Kühlleistung von 1800 Watt ist sie für kleine und mittlere Caravans oder Reisemobile ausgelegt. Mit ihrer geringen Stromaufnahme von 2,8 Ampère ist sie auch auf niedrig abgesicherten Campingplätzen problemlos nutzbar. Für besonderen Komfort während der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse (Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, dass ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Maße L 56 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 20 kg. Ab Seriennummer 23091001 kann sie über das Truma iNet X Panel und die Truma iNet X App oder über das Bedienteil Truma CP plus gesteuert werden.



1.579,-

72 860 1.579,-

Montagezubehör finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 765.





ab 2.199,-  
inkl. Luftverteiler

Luftverteiler bitte  
separat bestellen!



## Truma Aventa compact

**Erfrischt souverän – leicht, leise, leistungsstark**

Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile. Temperatur und Gebläsestufe werden an der Fernbedienung eingestellt – optional mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App oder mit dem Truma CP plus und der Truma App (das Truma CP plus und die Truma App nur in Kombination mit der Truma iNet Box). Die Truma Combi mit dem Bedienteil Truma CP plus ist in den meisten Fahrzeugen schon vorhanden und dadurch kann die Aventa compact einfach in

das bestehende System integriert werden. Die Klimaautomatik wird wahlweise über das Panel oder App gesteuert.

### Merkmale:

- kompakt: leichteste Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse auf dem Markt
- universell: passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- komfortabel: läuft extrem leise
- leistungsstark: kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage ihrer Leistungsklasse
- smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuerbar



– Der Luftverteiler ist separat zu bestellen! –

Technische Daten:	Aventa compact	Aventa compact plus
Empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m	bis 7 m
Spannung	230 V	230 V
Kühlleistung	1700 W	2200 W
Nennstrom	2,8 A	4,4 A
Ausschnittmaß	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Maße (L x B x H)	78,5 x 56 x 26,5 cm	78,5 x 56 x 26,5 cm
Gewicht	27,5 kg	29,5 kg
Art-Nr.	72 833	72 836
Preis	1.989,-	2.189,-



## Luftverteiler small

Der besonders kompakte Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten. Abmessungen L 55,6 x B 49,6 x H 4,6 cm.

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau	72 840	210,-
creme	72 841	210,-



## Zubehör

### 1 | Dichtrahmen für Aventa

Wird empfohlen zur optimalen Abdichtung beim Einbau in einen Dachausschnitt von 40 x 40 cm, beispielsweise bei einem vorhandenen Dachlukausschnitt.

72 844 44,95

### 2 | Ausgleichsrahmenseit

Zur Ergänzung des Dichtrahmens (Art-Nr. 72 844) für den Einbau in einem Kastenwagen.

72 849 40,95

### 3 | Luftfiltersatz

2-teilig

72 843 21,-

### o. Abb.: Adapter 12 Volt

Zum Anschluss der LED-Ambiente-Beleuchtung des Luftverteilers an das 12 Volt Bordnetz.

72 847 20,80

## Truma Bedienteil CP plus iNet ready

Über die komfortable Truma App und das Truma iNet System erfolgt die Steuerung Ihrer Geräte im Wohnwagen oder Reisemobil ganz einfach von überall und jederzeit. Zentrale Steuereinheit und Schnittstelle zu den vernetzten Truma Geräten ist die **Truma iNet Box**.

### Die intelligente Fernsteuerung und Kontrolle der Truma Heiz- und Klimasysteme per App.

- Truma Geräte komfortabel von unterwegs per App steuern
- volle Kontrolle durch bequeme Status- und Alarmmeldungen
- automatische Umstellung von SMS auf Bluetooth im Nahbereich
- einfache Installation und Erweiterung
- zukunftssicher durch Updatefunktion

Bedienteil CP Plus	309/496	289,-
iNet Box	309/453	369,-

## Zubehör

Zum Anschluss von zwei iNet ready Geräten.

TIN Verteiler	309/455	12,95
Bedienteilkabel 3 m	309/139	10,60

## Tipp

Weitere Kabellängen finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 473

**iNet Set Truma**  
Besteht aus iNet Box und Bedienteil CP plus.  
309/585 434,-





### Vollautomatische Sat-Anlagen HDP GPS

Die Sat-Anlagen HDP 650 und 750 GPS können in Kombination mit einem alphatronics-Flachfernseher betrieben werden. Das Steuermodul, der CAP-Konverter, ist dabei nicht notwendig. Die TV-Geräte sind dabei separat zu bestellen. Alle Modelle beziehen eventuelle Software-Updates über Satellit: Wenn die Anlage ausgefahren ist wird nachts geprüft ob ein Software-Update vorliegt. Ist dies der Fall wird es automatisch installiert. Mit dem optional erhältlichen WLAN-USB-Adapter UFZ 132 (Art-Nr. 71 459) ist das Streamen von Fernsehübertragungen kinderleicht möglich.



auf Außeneinheit



1.699,-

HDP 750 GPS 71 423 1.699,-

### Außeneinheit HDP in Kombination mit alphatronics-TV in den Größen 22" - 27"

ab 699,-



One-Cable-Solution  
alphatronics

### One-Cable-Solution mit alphatronics-TV

Die TV-Geräte der SL-Linie, Typ CTS von alphatronics bilden die Voraussetzung zum Betrieb der HDP Außeneinheiten von Kathrein. Die gesamte Steuerung erfolgt direkt über das TV-Gerät. Dadurch sind nur noch Dreheinheit und TV-Gerät für den Empfang nötig. Über ein und dasselbe Koaxial-

kabel wird sowohl die Antenne gesteuert als auch das Sat-Signal an das TV-Gerät weitergegeben.

Informationen zu den  
TVs der SL-Linie  
DSBAI+ auf S. 822  
im Hauptkatalog!

&



1.799,-

HDP 650 GPS 71 422 1.799,-

Typ	Bildschirmgröße	Energieeffizienzklasse	Art-Nr.	Preis
CTS SL-22 DSBAI+ K	22" (55 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 434	699,-
CTS SL-24 DSBAI+ K	24" (60 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 435	769,-
CTS SL-27 DSBAI+ K	27" (68,5 cm)	F (Spektrum A ← G)	71 436	849,-

### Empfangsbereiche

● Astra ● Hotbird



HDP 750 GPS



HDP 650 GPS

### Zubehör

#### WLAN USB-Adapter UFZ 132

Erzeugt einen WLAN-Hotspot mit dem TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden können. Die frei verfügbare Kathrein App „CAPcontrol“ muss installiert sein.

71 459 39,90



39,90



#### Dachdurchführung HDZ 100

Dieses Schutzgehäuse ist optimiert für CAP-Systeme. Es können 2 Koaxial- und 1 Stromkabel ins Fahrzeug durch- oder auf dem Dach weitergeführt werden.

71 467 29,90

29,90





Das Herzstück der Cytrac<sup>®</sup>DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

**Key-Features:**

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- Automatische Updates via APP
- Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen

**Lieferumfang:**

- Motorgesteuerte 12 / 24-Volt-Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

**Twin-LNB:**

Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für 2 TV-Geräte.

**Cytrac<sup>®</sup>DX Base**

LNB	Art-Nr.	Preis
Single	71 324	1.990,-
Twin	71 325	2.160,-

&amp;

Basic TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5"	70 066	459,-
Oyster 21,5"	70 067	499,-
Oyster 24"	70 068	549,-
Oyster 27"	70 064	639,-

Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19,5"	70 021	539,-
Oyster 21,5"	70 022	589,-
Oyster 24"	70 023	639,-
Oyster 27"	70 024	729,-

ab 2.449,-  
inkl. TV-Gerät

**Oyster TV**

Informationen zum Oyster-TV auf Seite 826 – 827 im Hauptkatalog!

Basic TV	Energieeffizienzklasse	Verbrauch
Oyster 19,5"	F (Spektrum A ← G)	16 kWh / 1000h
Oyster 21,5"	F (Spektrum A ← G)	17 kWh / 1000h
Oyster 24"	E (Spektrum A ← G)	18 kWh / 1000h

Smart TV	Energieeffizienzklasse	Verbrauch
Oyster 19,5"	F (Spektrum A ← G)	16 kWh / 1000h
Oyster 21,5"	F (Spektrum A ← G)	18 kWh / 1000h
Oyster 24"	E (Spektrum A ← G)	17 kWh / 1000h

**Empfangsreichweite Cytrac<sup>®</sup>DX**

- Astra 1
- Hotbird

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

**App Bedienung Inklusive**

Bedienen lässt sich die Cytrac<sup>®</sup>DX jetzt auch bequem via tenHaaft<sup>®</sup> App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und IOS.



### Caratec CASAT

Die Caratec-Antennen empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit dem optionalen Bedienteil CASAT-102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Alle Modelle sind auch als Smart-Variante erhältlich: In Verbindung mit einem neuen Caratec TV-Gerät ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Die Anlagen eignen sich für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach und sind schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.

#### Technische Daten:

- nachrüstbar für den Twin-Betrieb
- solide konstruiert mit Schneckengetriebe, kugelgelagerten Achsen und Messingzahnradern
- geringe Aufbauhöhe 16 cm
- CASAT 500: Spiegelgröße 50 cm, Maße L 63 x B 50 x H 16 cm, Gewicht 7,8 kg
- CASAT 600: Spiegelgröße 60 cm, Maße L 73 x B 60 x H 16 cm, Gewicht 8,2 kg
- Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
- Updates per microSD-Karte
- Elevation / Neigungswinkel 15° – 75°, Rotationswinkel 400°
- Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
- für DVB-S SD und HD geeignet
- Betriebstemperatur -15 °C – +45 °C
- Stromversorgung 11 – 14 Volt

#### Lieferumfang:

- Außeneinheit mit Anschlussleitung (3,5 m) und Dachdurchführung
- Spiegel aus Aluminium mit UV beständiger Pulverbeschichtung (bei allen Versionen bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten



#### Empfangsbereiche Astra 1

- CASAT 500
  - CASAT 600
- Einige Programme haben eine geringere Reichweite.

Neu

ab 1.199,-

	Farbe	Art-Nr.	Preis
CASAT 500D	weiß	71 103	1.199,-
CASAT 600D	weiß	71 104	1.299,-
CASAT 500S (Smart-D)	grau	71 115	1.299,-
CASAT 600S (Smart-D)	grau	71 116	1.399,-
CASAT 500S (Smart-D)	weiß	71 117	1.299,-
CASAT 600S (Smart-D)	weiß	71 118	1.399,-



#### Bedienteil CASAT102M

Ermöglicht die Wahl von 12 Satelliten per Knopfdruck.

71 108 149,-

#### Sat-Anlagen mit Smart-D:

In Verbindung mit einem kompatiblen Caratec TV-Gerät (siehe Katalogseiten 828, 829 im Hauptkatalog) ist das Ansteuern des gewünschten Satelliten sehr einfach. Ein Tastendruck auf der TV-Fernbedienung genügt und die automatische Ausrichtung der Antenne erfolgt. Auch das Umschalten zwischen bis zu 12 Satelliten geschieht vollautomatisch.



ab 1.389,-

#### EasySat für Kastenwagen

Mit der EasySat beginnt das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck. Dabei muss die Anlage über das Ein-Knopf-Bedienteil lediglich eingeschaltet werden, schon richtet sie sich vollautomatisch, schnell und zuverlässig auf den ab Werk vorprogrammierten Satelliten aus. Da die EasySat receiverunabhängig arbeitet, kann jeder beliebige Digital- oder HDTV-Receiver angeschlossen werden. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa.

Bei der Montage auf dem Dach des Kastenwagens stößt man auf ein Problem, für das sich Crystop eine einfache und funktionale Lösung überlegt hat: Es wurde ein Fußadapter konzipiert, durch den sich die Anlage stabil und passgenau auf die auf Kastenwagendächern vorhandenen Sicken montieren lässt.

#### Leistungsmerkmale:

Mikroprozessorgesteuertes Suchverfahren, vollautomatische Ausrichtung ohne Justierung und Positionsangaben, selbständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors, robuste Außeneinheit aus nichtrostenden Materialien (Aluminium, V2A), 2-facher elektronischer Überlastschutz, 12-Volt-Betrieb, kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand, problemlose Montage, Universal-LNB mit 0,3 dB Rauschmaß, 2 Jahre Funktionsgarantie, Aufbauhöhe 15,5 cm, Gewicht 6,5 kg.

weiß  
schwarz

72 477 1.389,-  
72 479 1.399,-

#### Empfangsbereich EasySat

- Astra 1 digital





### Megasat Caravanman Kompakt 3

Der Caravanman Kompakt 3 ist die ideale vollautomatische Anlage für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Mit ihrem kleinen Spiegel und kleinem Schwenkbereich von nur 77 cm findet die Antenne auf jedem Fahrzeug Platz. Neu ist das Bluetooth-fähige Steuergerät, über das man sich mit Smartphone oder Tablet verbinden kann. Mit der kostenlosen Megasat-App – erhältlich für iOS und Android – kann die Anlage bequem via Bluetooth gesteuert werden. Auch zukünftige Firmware-Updates sind auf diesem Weg möglich. Der Caravanman Kompakt 3 ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat, Türksat, Eutelsat 5 W, Eutelsat 9 B. Mit seiner geringen Höhe von nur 17 cm ist er eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Er kann dank neuer Grundplatte auch auf das weiterentwickelte Mobil-Kit (Art.-Nr. 72 249) montiert werden und ist so vor Ort flexibel einsetzbar. Erhältlich als Single- oder Twin-Variante.

#### Technische Daten:

Spiegelgröße B 46 x H 32 cm, Universal-LNB, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz, Suchwinkel 360°, Ausrichtung in ca. 1 – 2 Min, Maße L 46 x B 46 x H 17 cm, Gewicht ca. 5,1 kg.

#### Lieferumfang:

Außeneinheit mit Anschlusskabel, Steuergerät (Maße B 19,5 x H 3 x T 15 cm)



Empfangsbereiche  
Caravanman  
Kompakt 3  
● Astra 1 ● Hotbird



ab 1.199,-

Single LNB

72 208 1.199,-

Twin LNB

72 209 1.299,-



# ALDEN

Neu

1.299,-



S.S.C.® HD-Steuermodul



### Onelight 65 HD

Die vollautomatische Onelight 65 HD gefällt mit modernem in weiß gehaltenem Design und überzeugt durch ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind 2 weitere Pluspunkte der Onelight 65 HD.

#### Key-Features:

- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- kompaktes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- einfache Bedienung
- Maße L 63 x B 60 x H 21 cm
- geringes Gewicht 6,3 kg

#### Lieferumfang:

Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

70 511 1.299,-

### Onelight 60 HD EVO

Ideal für Kastenwagen. Die vollautomatische Anlage verfügt über eine Aufbauhöhe von nur 15 cm und ein Gewicht von lediglich 6,9 kg. Sie gefällt mit modernem Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Sie ist in den Farben Ultrawhite und Platinum erhältlich.

#### Key-Features:

- geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm
- Spiegelgröße 60
- gelochter Offset-Spiegel
- vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- modernes Design in hochwertiger Verarbeitung
- schnelle Ausrichtung
- geringer Stromverbrauch
- Maße L 68 x B 60 x H 15 cm
- geringes Gewicht 6,9 kg

#### Lieferumfang:

Alu-Montageplatte, Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, Montagematerial, Anschlusskabel

nur  
15 cm



Neu



1.469,-



S.S.C.® HD-Steuermodul

Ultra-white  
Platinum

70 450 1.469,-  
70 470 1.469,-



**KATHREIN**  
Digital Systems GmbH



569,-



### Antennen-Set HDS 166 plus

Mit diesem Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn man direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang hat, z. B. bei Abschattung durch Bäume und man die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchte. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App „CAPcontrol“ (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60 Sekunden ausgerichtet.

#### Funktionsweise

Das Herzstück des Antennen-Sets bildet der CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 132 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert.

- Sprachassistent bei der Einstellung
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte
- 11 Satelliten voreingestellt
- nach Installation der CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/Tablet kann die einfache Ausrichtung beginnen

#### Lieferumfang:

Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter (Maße B 22 x H 3,5 x T 17 cm), USB-WLAN-Adapter UFZ 132, 15 m Koaxialkabel, Neigungsmesser HDZ 66 Skew sowie Tragetaschen für Stativ und Antenne.

71 161 569,-



369,-

### Information



Die App „CAPcontrol“ (erhältlich für Android und iOS) gibt im Zusammenspiel mit CAP-Konverter und USB-WLAN-Adapter UFZ 132 akustische und visuelle Anweisungen, wie die Sat-Antenne ausgerichtet werden muss: Zunächst wird der richtige Neigungswinkel („Elevation“, Schritte 1 – 3) und dann der Drehwinkel („Azimut“, Schritte 4 – 5) eingestellt.



Steiler



Flacher



Stopp



Drehen...Drehen...



Antenne empfangsbereit



### Antennen-Set HDS 166

Das Antennenset für den manuellen Sat-Empfang besteht aus Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15 m Koaxialkabel und Tragetasche. Die Einstellung und Satellitensuche erfolgt mit Hilfe einer Kompass- und Wasserwaagen-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem sind entsprechende Apps bereits installiert). Maße Flachantenne B 50 x H 12,5 x T 50 cm, Gewicht 6,5 kg.

71 160 369,-


### Zubehör

#### Umschalter Master/Slave HDS 42

Es kann sein, dass z. B. Bäume den direkten Signalweg der Sat-Anlage auf dem Fahrzeugdach verschatten. In dem Fall ist es sinnvoll, eine zusätzliche manuelle Anlage mit Stativ zu nutzen, die dann optimal positioniert wird. In Kombination mit dem CAP-Konverter verbindet der HDS 42 beide Anlagen und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Ein manuelles Umstecken der Kabel entfällt komplett.

71 463 59,-

59,-





# MAXVIEW

HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

## Maxview Precision-I.D Sat-Kit

Basierend auf der speziell für einfache Handhabung entwickelten Precision wurde das Finden des Satelliten mit der Precision-ID noch weiter vereinfacht. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul wird einfach zwischen Receiver und Sat-Antenne angeschlossen und zusätzlich mit dem Audioausgang des Receivers oder des Fernsehers verbunden. Der eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine bereits in der Sat-Antenne neben dem Sat-Finder integrierten Identifikations-LED quittiert. Die Maxview-Precision-ID funktioniert mit jedem Receiver, der über einen Audioausgang verfügt.

### Lieferumfang:

Sat-Antenne mit Sat-Stativ, Universal-LNB, Transporttaschen für Stativ und Antenne, 10 m Koax-Anschlusskabel, zusätzlich mit Sat-ID-Modul zum Anschluss zwischen Receiver und Antenne.

### Abmessungen und Gewicht:

- Precision 55: B 100 x H 156 cm / 6,1 kg
- Precision 65: B 100 x H 164 cm / 6,6 kg
- Precision 75: B 100 x H 172 cm / 7 kg




Sobald die blaue Diode leuchtet ist der gewählte Satellit gefunden.

## Besonders leichte Handhabung

### Information

Für die Nutzung in der Schweiz und den Niederlanden benötigt die Anlage einen Duo-LNB (als Sonderartikel bestellbar).

Spiegelgröße	LNB	Art-Nr.	Preis
55 cm	Single	72 230	365,-
55 cm	Twin	72 231	395,-
65 cm	Single	72 232	390,-
65 cm	Twin	72 233	425,-
75 cm	Single	72 234	435,-
75 cm	Twin	72 235	465,-



PRECISION I.D



Empfangsbereiche  
Astra

- Precision 55
- Precision 65
- Precision 75

ab 365,-

# KATHREIN

Digital Systems GmbH

JETZT BEI  
Google PlayLaden im  
App Store

1.149,-



## Sat-Set CAP 500M+

Mit dem Komplettpaket CAP 500M+ wird Camping-Fernsehen einfach, portabel und somit mobil und flexibel. Kern des Antennen-Sets ist der CAP-Konverter, der zwischen der Außeneinheit und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 131 ist das Live-Streaming von TV- und Radioprogrammen auf mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphones kinderleicht möglich: Nach der Installation der kostenlosen CAPcontrol-App auf dem mobilen Endgerät kann die einfache Ausrichtung beginnen und einem anschließendem Fernsehempfang steht nichts mehr im Wege. Dank ihrer kompakten und leichten Bauweise kann sie bei Nichtverwendung leicht verstaut werden. **71 154 1.149,-**



Empfangsbereich  
● Astra 19,2 Ost

### Technische Daten:

- Satellitensuchzeit typ. 90 s
- max. Leistungsaufnahme 5,4 W (während des Suchlaufs)
- Maße ø 45 x H 44 cm
- Gewicht 4,5 kg

### Lieferumfang:

- Außeneinheit CAP 500M
- CAP-Konverter V2
- WLAN USB-Adapter UFZ 131
- Antennenkabel, Länge 10 m
- Diebstahlsicherung



# MAXVIEW



1.039,-

## Maxview VuQube Auto II

Vollautomatische, receiverunabhängige Anlage mit außergewöhnlichem Design, geringem Gewicht und kompakter Bauform. Mit einem Tastendruck richtet sie sich auf den gewünschten Satelliten aus. Sie ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. Dank leistungsstarker Technik entspricht sie ca. der Empfangsstärke einer Flachantenne. Sie ist geeignet für die benachbarten Urlaubsländer und Großbritannien und bietet mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss eines 2. unabhängigen Receivers. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQube Auto II automatisch aus. Die Anlage kann auch fest auf dem Fahrzeugdach montiert werden (erfordert optionale Befestigungssets Art.-Nr. 72 316, 72 319).

### Lieferumfang:

0,7 m Koax-Kabel, 10 m Koax-Kabel, Bedienteil, Anschlusskabel (mit Stecker) 12 Volt, Netzadapter 230 Volt **72 318 1.039,-**

### Technische Daten:

Twin-Universal-LNB, Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme im Betrieb 0,6 Ampère, Drehwinkel 380°, Maße B 49 x H 34 x T 43 cm, Gewicht der Außeneinheit 3,5 kg, Maße Steuergerät B 8,5 x H 2,5 x T 4 cm, kein Software-Update notwendig – Antenne funktioniert immer, alarmgesichert

### ohne Abbildung: Dachbefestigungsset

Zur festen Montage der VuQube Auto II auf dem Dach eines Reisemobils oder Caravans. **72 319 42,95**

### Quick-Out Halterung

Die Halterung funktioniert nach dem Prinzip einer Skibindung, erfordert kein Werkzeug. Die Anlage kann auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden. **72 316 159,-**



Empfangsbereiche  
● Astra 1



### alphatronics Mobile Connection - LTE/WiFi Antenne und Router

Das neue alphatronics Mobile Connection Paket ist eine leistungsstarke Kombination aus einer Multifunktionsantenne, einem WLAN-Router und der alphatronics Web-App zur kinderleichten Einrichtung, Bedienung und Verwaltung Ihrer persönlichen Netzwerke: Diese Kombination erlaubt nach außen hin die Verbindung zum mobilen Internet, sprich zum LTE-Netz und zu freien WLAN-Netzen. Nach innen stellt sie ein kraftvolles WiFi-Netzwerk zur Verfügung. Die Antenne verfügt über 2 isolierte Hochleistungsantennen (MIMO) für den LTE-Empfang und einer weiteren für den WiFi-Empfang. Der für den Einsatz im Reisemobil entwickelte Router ist mit 2 SIM-Karten-Slots ausgestattet. So kann man z. B. im Ausland eine zusätzliche Prepaidkarte nutzen. Die optimal abgestimmte Verbindung von Außenantenne und Router ermöglicht einen störungsfreien Internetempfang im Fahrzeug. Als weiteres Highlight verfügt die Dachantenne über eine aktive DAB+ Antenne sowie eine aktive GPS-Antenne.



Außenantenne



699,-



LTE / WiFi Router



#### Merkmale Multifunktions-Außenantenne:

- LTE (MIMO-Diversity) / WiFi
- DAB+
- GPS, GLONASS
- aerodynamisches Design, witterungsbeständig
- Maße L 16,5 x B 8 x H 8 cm
- Gewicht 270 g

#### Merkmale LTE / WiFi Router:

- Automotive zertifiziert
- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- unterstützt bis zu 30 Geräte im Netzwerk
- Maße B 10 x H 3 x T 8,5 cm
- Gewicht 240 g

#### Lieferumfang:

- Dachantenne
- Router mit 2 x LTE- und 2x WiFi-Antenne
- 12 Volt Anschlusskabel
- Befestigungsmaterial für Dachantenne
- Plug and Play alphatronics Web-App (mehrsprachig)

70 754 699,-



### LTE/WiFi-Router-Set Caratec Electronics CET

Das Router-Set von Caratec ist perfekt für den Empfang von zuverlässigem Internet im Wohnmobil geeignet. Das Set besteht aus einem leistungsstarken 4G LTE-WLAN-Router und einer kompakten Dachantenne, die in 3 verschiedenen Varianten erhältlich ist: mit rundem Antennenaufbau, wahlweise in schwarz oder weiß und alternativ einer Antenne in rechteckiger Flachbauweise in weiß. Die Kombination garantiert eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz. Mit Hilfe des WiFi-Moduls und der Antenne kann man externe Signale empfangen, z. B. WiFi vom Stellplatz, aber auch Endgeräte innerhalb des Wohnmobils anbinden. Die Auswahl zwischen externem WiFi oder dem LTE-Empfang erfolgt über die Webanwendung. Außerdem lässt sich darüber ein zusätzlicher Gastzugang einrichten und konfigurieren. Das Telefonmodul verfügt über 2 Sim-Karten-Slots für beispielsweise eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes.



#### Merkmale LTE / WiFi Router:

- 2 SIM-Karten-Slots
- 3 LAN-Anschlüsse
- WiFi-Gastzugang
- einfache Bedienung und Anzeige der Signalqualität über Web-Anwendung
- Gewicht 265 g
- Maße B 10 x H 11 x T 5 cm

#### Lieferumfang:

- Außenantenne mit Halterung
- Dachdurchführung
- WiFi Innenantenne
- 12 Volt Anschlussleitung
- Router

599,-



LTE / WiFi Router

Neu

Außenantenne CET300R



Außenantenne CET302R



Neu

#### CET302R

Set mit LTE/WiFi Router und rechteckiger Außenantenne.

#### Merkmale Außenantenne:

- LTE-Empfang (2 x MIMO) / WiFi-Empfang
- platzsparende Flachbauweise
- witterungsbeständig
- Farbe weiß
- Maße B 20 x H 6,2 x T 20 cm
- Gewicht 740 g

70 743 599,-

#### CET300R

Set mit LTE/WiFi Router und runder Außenantenne.

#### Merkmale Außenantenne:

- LTE-Empfang (2 x MIMO) / WiFi-Empfang
- witterungsbeständig
- Maße ø 9,6 x H 9 cm
- Gewicht 579 g

weiß	70 741	599,-
schwarz	70 742	599,-



**tenHaaft**<sup>®</sup>

Innovative Mobile Technology

**Oyster<sup>®</sup> Connect System**

**Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt!**

Mit dem Oyster<sup>®</sup> Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal – sogar während der Fahrt. Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen – und zudem sämtliche Vorzüge eines „mobilen Heimnetzwerkes“ nutzen. Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt – die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot. **70 782 899,-**

**899,-**



Oyster<sup>®</sup> Connect - Outdoor Unit



Oyster<sup>®</sup> Connect Indoor-Unit




**Die Vorteile im Überblick**

- Montage der Sende- und Empfangseinheit auf dem Fahrzeugdach verhindert Dämpfungsverlust
- leistungsfähige WiFi-Antennen (2x2 MIMO) und LTE-Diversity-Antennen
- einmalige und einfache Einrichtung des „mobilen Heimnetzwerkes“
- freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WiFi-Netz sowohl bei der Indoor-Unit als auch der Outdoor-Unit
- Europa-Modell: unterstützt die europäischen LTE-Bänder B1/3/7/8/20/28/38/40/41
- privates LAN-Netz ermöglicht WiFi-Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WiFi-fähig
- aerodynamischer Aufbau
- einfache Montage und platzsparende Bauweise
- witterungsbeständig
- komfortable Bedienung
- 3 Jahre Garantie
- nur ein Datenkabel in den Fahrzeuginnenraum

**Lieferumfang:**

- Oyster<sup>®</sup> Connect Outdoor Unit
- Oyster<sup>®</sup> Connect Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel 4 m
- Stromanschlusskabel Oyster<sup>®</sup> Connect Indoor Unit
- Montageplatte


Technische Änderungen vorbehalten!



**Oyster Smart TV**


Das Oyster<sup>®</sup> Connect System ist optimal abgestimmt auf die Oyster<sup>®</sup> Smart-TV-Geräte. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten, wie z. B. die Energieeffizienzklassen, finden Sie im Hauptkatalog auf der Seite 827 im Hauptkatalog.

**ab 539,-**



**SIM-Karte/ Multi SIM-Karte**

Wir empfehlen die Verwendung einer MultiSim-Karte, die im Kartenleser in der Outdoor-Unit Platz findet. Das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt.



Smart TV	Art-Nr.	Preis
Oyster 19"	70 021	539,-
Oyster 21,5"	70 022	589,-
Oyster 24"	70 023	639,-
Oyster 27"	70 024	729,-



### LTE/WiFi-Antenne Maxview Roam

Eine komfortable Internetverbindung überall, wo auch Handy-Empfang besteht. Die Kombination aus LTE-Mobilfunkantenne und WiFi-LTE-Router macht es möglich und bietet dabei eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung, speziell für den Einsatz in Campingfahrzeugen. Sobald eine aktive SIM-Karte im Slot des Routers steckt, kann auch an abgelegenen Orten ein maximales 3G/4G Signal empfangen werden, selbst da wo das Smartphone so gut wie keinen Empfang mehr hat. Die Verbindung von -Router und Antenne schafft einen sicheren und zuverlässigen Hotspot im Fahrzeug. Der Router ist vorbereitet für jede SIM-Karte und somit kann immer der Provider gewählt werden, der im Urlaubsland am besten funktioniert. Steht am Camping- oder Stellplatz ein ausreichend starkes WiFi-Signal zur Verfügung kann auf WiFi-Empfang umgeschaltet werden um Datenvolumen zu sparen.

#### Lieferumfang:

- 5G-fähige 360° Rundumantenne (ø 19,6 x H 6,5 cm, Gewicht 516 g)
- LTE/WiFi-Router mit interner WiFi-Antenne (B 7,4 x H 8,3 x T 2,5 cm, Gewicht 125 g)
- 12 Volt Anschlusskabel
- Wandbefestigung für Router
- 2 x 0,8 m Koaxialkabel mit Steckern
- Ethernet-Kabel
- Befestigungshohlschraube

<b>weiß</b>	<b>71 201</b>	<b>489,-</b>
<b>anthrazit</b>	<b>71 202</b>	<b>489,-</b>

#### o. Abb.: Netzteil 230 Volt

	<b>71 211</b>	<b>24,95</b>
--	---------------	--------------

# ROAM



**Neu**



# MAXVIEW

### Es stehen 2 verschiedene Montageoptionen zur Verfügung:

#### Direkt auf dem Dach

Die Kabel werden direkt unterhalb der Antenne durch die verbindende Hohlschraube ins Fahrzeuginnere geführt. Eine kraftvolle selbstklebende Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für zusätzlichen Halt auf dem Dach. Hierfür sind alle benötigten Komponenten im Lieferumfang enthalten.

#### Mit optionaler Dachhalterung

Diese Aluminium-Halterung bietet vielfältige Montagemöglichkeiten. Im Lieferumfang enthalten sind Dachdurchführung, 2 x 3 m Verlängerungskabel, Kabelbefestigungsklemmen, Schrauben.

<b>weiß</b>	<b>71 204</b>	<b>62,90</b>
<b>anthrazit</b>	<b>71 205</b>	<b>62,90</b>



**Neu**

#### Koaxial-Verlängerungskabel

	Art-Nr.	Preis
2 x 1 m	71 206	16,95
2 x 2 m	71 207	21,95
2 x 3 m	71 208	24,95
2 x 5 m	71 209	31,95

### LTE/WiFi-Routerset CAR 150 WiFi Duo

Der Kathrein WLAN- und LTE-Router bringt Sie an jedem Standort schnell und einfach ins Internet. Aufgrund seiner beiden SIM-Karten-Slots bietet er Ihnen auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf 2 verschiedene LTE-Netze zuzugreifen. Für den guten Netzempfang sorgt das kompakte, außen am Wohnmobil anzubringende Gehäuse mit 2 LTE-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind. Und sie macht es Ihnen sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten. Der Router ist über das Webinterface einfach konfigurierbar. Über das Web werden auch Software-Updates automatisch eingespielt.

#### Merkmale Außenantenne:

- 2 LTE-, 1 GPS- und 2 WLAN-Antennen
- Maße ø 11 x H 5,5 cm
- Gewicht ca. 550 g

#### Merkmale LTE / WiFi Router:

- LTE-Empfang (MIMO) oder WiFi
- 2 SIM-Karten-Slots für die Nutzung von verschiedenen Netzen
- 5 Antennen-, 4 Ethernet-, 1 USB-Anschluss
- deutsche Service-Hotline, Made in EU
- Anschluss 12 / 230 Volt
- LTE-Router B 10,9 x H 5 x T 10,3 cm
- Gewicht ca. 295 g



Außenantenne

**Neu**

LTE / WiFi Router

Intuitive einfache Bedienung



#### Lieferumfang:

- Dachantenne
- Interne WLAN-Antenne
- Dachdurchführung mit Befestigungsschraube
- 230-Volt-Netzteil
- Ethernet-Kabel, 12-Volt-Anschlusskabel

<b>70 747</b>	<b>599,-</b>
---------------	--------------

# KATHREIN

Digital Systems GmbH

599,-



**LTE/WiFi-Routerset Megasat Camper Connected**

Eine leistungsstarke Außenantenne und ein ebenso leistungsfähiger Router – das ist das neue Megasat Camper Connected LTE-WiFi-System. Es verstärkt die Leistung des Mobilfunksignals – LTE oder WiFi vom Hotspot auf dem Campingplatz – auf ein Maximum und sorgt so für brillanten Internetempfang. Über die im Lieferumfang enthaltene Kabelverbindung gelangt das Signal zum zugehörigen Router, von wo es in gewohnter WLAN-Qualität im Fahrzeuginneren verteilt wird. Ebenfalls im Lieferumfang: eine abnehmbare Montageplatte für die Befestigung der Außenantenne auf dem Fahrzeugdach. Der Router, ausgestattet mit einem SIM-Karten-Steckplatz, wird von einem stabilen Industriegehäuse geschützt und kann im Fahrzeug einfach an verdeckter Stelle montiert werden. Gewicht Außenantenne, Dachhalterung und Router ca. 900 g.

**Merkmale Multifunktions-Außenantenne:**

- LTE / WiFi
- Anschlüsse 2 x SMA koaxial
- aerodynamisches Design, witterungsbeständig
- Maße L 18 x B 8,5 x H 19,5 cm
- Gewicht 576 g

**Merkmale LTE / WiFi Router:**

- 1 SIM-Karten-Slot
- 4 LAN-Anschlüsse
- Micro-SD
- USB
- Maße B 13 x H 3 x T 8,5 cm
- Gewicht 325 g

**Lieferumfang:**

- Dachantenne
- Router inkl. Antennen und Netzteil
- 2 x 3 m Anschlusskabel Antenne / Router
- Montageplatte und Dachdurchführung

70 751 399,-



**Neu** 399,-



Montageplatte



12,70

**Sat-Finder SFZ**

Mit analoger Pegelanzeige und Tonsignal.

72 294 12,70



23,95

**Sat-Finder Maxview**

Zur schnellen und exakten Ausrichtung von Sat-Anlagen, mit LED-Anzeige.

72 297 23,95



32,-

**Sat-Finder Schwaiger SF 70**

Zur schnellen und exakten Ausrichtung oder Nachjustierung von Sat-Anlagen, besonders geeignet für Astra und Hotbird, mit optischer und akustischer Anzeige.

72 298 32,-

**Sat-Messgerät Megasat HD1 Camping**

Das Satmessgerät besticht durch seine sehr komfortable und zeitgemäße Handhabung: Zum Einmessen der DVB-S und DVB-S2-Signale sendender Satelliten wird eine App benutzt, die via Bluetooth® mit dem Satmessgerät kommuniziert. Die wichtigsten Informationen wie die Signalstärke können am Gerät selbst über die Pegelanzeige abgelesen werden. Voreingestellte Satelliten sowie Transponder lassen sich schnell auswählen, was die Suche erheblich beschleunigt. Sehr praktisch ist die im Lieferumfang enthaltene Powerbank zur Stromversorgung.

72 299 99,90



69,90



99,90



**Sat-Messgerät smart SFD11**

Handliches, digitales Messgerät zur einfachen und schnellen Installation eines DVB-S-Empfangssystems. Dank der schnellen und übersichtlichen Anzeige aller relevanten Messwerte (BER, SNR, dBµV) wird das Ausrichten einer Satellitenantenne für DVB-S-Empfang zum Kinderspiel. Mit dem integrierten analogen Kompass wird die schnelle Orientierung bei der Ausrichtung erleichtert. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil oder direkt über USB.

72 306 69,90



# alphatronics

WLAN

Bluetooth 5.0

100 % pixel-fehlerfrei

## alphatronics SL-Linie+

In den Bildschirmgrößen 19", 22" und 24" erhältlich, Farbe Anthrazit gebürstet. Highlight ist die SMART-TV Funktionalität auf Android 9.0 Betriebssystem, so ist es jetzt möglich, Apps auszuwählen, über den integrierten Browser im Internet zu surfen oder einen Streamingdienst aufzurufen. Zudem kann der Bildschirminhalt vom Smartphone/Tablet an den TV übertragen werden. Das integrierte Bluetooth 5.0-Modul ermöglicht den kabellosen Anschluss von Lautsprechersystemen (siehe Seite 116). Die DVB-T-Antenne AN 5 ist im Lieferumfang enthalten.



netrange



ab 469,-

### Merkmale:

Stromversorgung 12 / 230 Volt, neuer alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player mit Einzug rechts, Bluetooth 5.0-Modul, OTA-Update.

### Ein-/Ausgänge:

TV Tuner, 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV in, AV out, Kopfhörer, YPbPR-Anschluss, Digital Coax out, RJ45, 2 x USB-Anschluss, Common Interface (CI+).



WLAN

Bluetooth 5.0

100 % pixel-fehlerfrei

Hard Disk Recording

ab 579,-

netrange



## alphatronics SLA-Linie+

Die SLA-Linie+ in der weiterentwickelten Variante DSBAI+H mit einzigartiger Klangqualität ist jetzt mit Android 9.0, Netrange SMART TV-Portal ausgestattet, wodurch Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ problemlos zur Verfügung stehen. Zudem verfügen alle Modelle jetzt über einen 64 GB Festspeicher zum Aufnehmen von ausgewählten Fernsehsendungen. Durch die integrierten, nach vorne abstrahlenden Lautsprecher, mit einer für die Situation im Reisemobil optimierten Klangqualität,

bringen die Geräte eine authentische, volle und satte Klangwiedergabe ins Fahrzeug. Über das alphatronics Bluetooth 5.0 Modul kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben. Bei allen Modellen ist die DVB-T Antenne AN 5 im Lieferumfang enthalten.

### Merkmale:

Stromversorgung 12 / 230 Volt, neuer Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für

hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player Einzug rechts, Weitwinkel-LED-Display, Bluetooth 5.0 Modul.

### Ein-/Ausgänge:

TV Tuner, 2 x HDMI-Anschluss / ARC, AV in, AV out, Kopfhörer, YPbPR-Anschluss, Digital Coax out, RJ45, 2 x USB-Anschluss, Common Interface (CI+), OTA-Update.

Technische Daten:	SL-19 DSBAI+	SL-22 DSBAI+	SL-24 DSBAI+
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
<b>Energieverbrauch</b>	16 kWh / 1000h	19 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h
<b>Bildschirmgröße</b>	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)
<b>Auflösung</b>	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
<b>Helligkeitswert</b>	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastwert</b>	3000:1	1000:1	1000:1
<b>Betrachtungswinkel</b>	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
<b>Musikleistung</b>	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
<b>Maße ohne Fuß (B x H x T)</b>	43,8 x 27,5 x 5,2 cm	50,3 x 31,2 x 5,3 cm	55,2 x 34,0 x 5,4 cm
<b>Gewicht</b>	2,6 kg	3,4 kg	3,9 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>70 280</b>	<b>70 281</b>	<b>70 282</b>
<b>Preis</b>	<b>469,-</b>	<b>499,-</b>	<b>579,-</b>

SLA-22 DSBAI+H	SLA-24 DSBAI+H
F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
20 kWh / 1000h	22 kWh / 1000h
22" (55 cm)	24" (60 cm)
1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
1000:1	1000:1
H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
2 x 5 W	2 x 5 W
50,3 x 32,6 x 5 cm	55,2 x 35,5 x 5 cm
3,5 kg	4 kg
<b>70 263</b>	<b>70 264</b>
<b>579,-</b>	<b>649,-</b>



# MAXVIEW

## Wandhalterung OMP

Speziell für den Einsatz in den beengten Platzverhältnissen von Caravans entwickelte Wandhalterung. Die Halterung wird mit 3 Armen geliefert, die beliebig zusammengesteckt werden können und somit als 1-, 2- oder 3-armige Halterung individuell an die gegebene Einbausituation angepasst werden kann. Die integrierte Verriegelung hält TV-Geräte bis 13 kg während der Fahrt sicher in Position. Kabelkanäle sorgen für ordentlichen Verlauf des Koaxial-Kabels.

72 621 69,90



69,90

Neu



### Technische Daten:

Wandabstand ausgeklappt 62,2 cm, Maße eingeklappt B 28 x H 26 x T 6,5 cm, Gewicht 1,6 kg.

Die drei mitgelieferten Arme können einfach zusammengesteckt werden.

## Wandhalterung Sky

Stabiler Wandhalter für VESA-Norm 75 & 100. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 25 kg, max. Wandabstand 2 cm.

72 609 47,50

47,50



99,-

## Wandhalterung Sky HF

Mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk. Zum schnellen und unkomplizierten Abnehmen des Bildschirms verfügt der Halter über eine Quick-Release Grundplatte. Belastbar bis 10 kg, max. Wandabstand 7,2 cm.

72 607 99,-

## Wandhalterung Sky Basic

Neigbare Halterung aus robustem Stahl mit Arretierungshebel, der sowohl unten als auch oben montiert werden kann; Tragkraft 7 kg.



66,-



81,-



97,-

	Drehpunkte	Armlänge	Art-Nr.	Preis
1 Sky Basic 1	2	12,2 cm	72 602	66,-
2 Sky Basic 2	3	33,2 cm	72 603	81,-
3 Sky Basic XL	3	46 cm	72 604	97,-

# alphatronics



49,-



99,-



129,-

## 4 | Wandhalter alphasatronics Base

Stabiler TV-Wandhalter mit 1 feststellbarem Drehpunkt, 2 Arretierpunkten, Wasserwaage und inklusive alphasatronics Extender für größere TVs. Mit Befestigungspunkten nach VESA Norm 75 und 100. Wandabstand (ausgeklappt) ca. 8,6 cm.

72 697 49,-

## Wandhalter alphasatronics Pro Flex

Extrem leicht und stabil entwickelte TV-Halter mit schwenk- und neigbarem Kreuzgelenk und feststellbaren Drehpunkten. Durch das Secure-Lock System kann das TV-Gerät während der Fahrt montiert bleiben und wird nicht beschädigt. Das Cable-Management System hält das Kabel dort wo es sein soll. Inkl. alphasatronics Extender und Wasserwaage, im Lieferumfang ist zudem ein schwarzes flexibles SAT-Kabel mit F-Steckern (Länge 1,5 m) enthalten.

	Drehpunkte	Wandabstand	Arretierpunkte	Art-Nr.	Preis
5 Pro 1 Flex	2	23,6 cm	3	72 698	99,-
6 Pro 2 Flex	3	38,6 cm	4	72 699	129,-



### alptronics Tastatur T1

Wireless Touch Pad Tastatur mit USB 2.0-Interface zur Verbindung, Plug & Play. Sie verfügt über ein großflächiges Touchpad zur komfortablen Bedienung Ihres SMART-TV's.

70 147 38,90



38,90

Bluetooth

### alptronicsSound 5 – Bluetooth-Kopfhörer

Der Over-Ear Kopfhörer mit neuester Bluetooth 5.0 Technologie ist wahlweise mit oder ohne ANC (Active Noise Cancellation) erhältlich und bietet bis zu 15 Stunden Spielzeit. Mit einer Empfangsdistanz von bis zu 10 m überzeugt er durch eine detailgenaue Klangwiedergabe und einem angenehmen Tragegefühl. Aufladung über USB-Anschluss, Lautstärkeregelung am Kopfhörer. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten.



ab 119,-

Bluetooth 5.0

	Art-Nr.	Preis
ohne ANC	70 108	119,-
mit ANC	70 109	149,-

### alptronicsSound 1.4.0 – Bluetooth-Soundbar

Die Soundbar kann an die alptronics Fernsehgeräte der SL- und T-Linie angeschlossen werden – via Bluetooth-Funkverbindung. Wenn gewünscht, ist auch der Anschluss über eine Kabelverbindung möglich.

Die nur 48 cm breite HighEnd Soundbar wurde speziell für Reisemobil und Caravan optimiert. Das abgestimmte Full-Range-Stereo-System ermöglicht ein optimales Bassvolumen trotz extrem flacher Bauweise. Der Einsatz von hochwertigen Lautsprechermembranen mit einer Ausgangsleistung von 2 x 20 Watt (RMS) garantiert bestes Hörvergnügen. Eine Halterung zur einfachen Anbringung unter oder über dem TV an der bestehenden VESA-Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 48 x H 6 x T 6 cm, Gewicht 1,1 kg.

#### Merkmale:

Bluetooth 4.0, Stereo, 2 x 20 W RMS mit passiven Bass, Auto On/Off, USB-Anschluss (MP3 Abspielfunktion) mit Ladefunktion für Smartphone, TF-Kartenleser, Audio Line in Anschluss, Coax Audio In, Frequenzgang 50 – 18.000 Hz, Stromversorgung 10 – 15 Volt. 70 102 99,-



99,-

## alptronics

### alptronicsSound S-40 Mobile – Bluetooth-Soundbar

Entwickelt für den universellen Einsatz: Angeschlossen an dem TV erleben Sie einen überzeugenden Home-Cinema Sound im Reisemobil durch den Einsatz von 4 x 10 Watt Full-Range Stereo Lautsprechern und einer abgestimmten Audio-Software. Dank des durchdachten Halterungssystems ist die S-40 Mobile im Handumdrehen vom TV abgenommen und kann dann mobil z. B. im Vorzelt genutzt werden. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 12 Stunden Laufzeit. Durch Bluetooth 5.0 (AptX Low Latency) wird Musik-Streaming kinderleicht. Eine Halterung für TV und die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

#### Merkmale:

Bluetooth 5.0 AptX, 4 x 10 Watt (RMS) mit Bass-Reflex, HDMI ARC Anschluss TV, AUX-Eingang (3,5 mm Klinke), USB-C Ladeanschluss, integrierter Akku (bis zu 12 h Spielzeit), Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregelung, Stromversorgung über USB.

	Art-Nr.	Preis
ohne DAB+ Tuner	70 104	249,-
mit DAB+ Tuner	70 105	319,-



249,-

Bluetooth 5.0



319,-

DAB+ / FM

### Digitalradio DAB+ 1 mini

Kleines klangstarkes FM-DAB+-Radio mit integriertem Bluetooth für drahtloses Audio-Streaming. Ein integrierter Lithium-Akku erlaubt rund 20 Stunden unabhängige Spieldauer. Umrahmt wird das Radio von einem akustisch abgestimmten Holzgehäuse und verfügt über einen AUX-Eingang für die Wiedergabe eigener Musik. Externe Wurfantenne und Micro-USB-Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten.

#### Merkmale:

Maße B 11,6 x H 7,3 x T 6,5 cm, Gewicht 390 g.



Farbe	Art-Nr.	Preis
hellbraun	70 156	139,-
dunkelbraun	70 157	139,-
weiß	70 158	139,-
silber	70 159	139,-

139,-

Bluetooth

## KATHREIN

Digital Systems GmbH

### Digitalradio DAB+ 10 Tower

Tragbares Internetradio mit eingebauten DAB+/UKW-Tuner und ausziehbarer Teleskopantenne. Das Radio kann per App (UNDOK) vom Handy aus gesteuert werden und verfügt über eine Bluetooth Streamingfunktion. Ein Sleep-Timer und eine Weckfunktion sind integriert. Eingebaut ist ein 12 Volt-Netzteil mit schaltbarer Ladeeinheit für Akkus oder alternativ für AA-Batterien (Art.-Nr. 322/741, Seite 557 im Hauptkatalog).

#### Merkmale:

Maße B 13,4 x H 21,6 x T 13,6 cm, Gewicht 2,05 kg.

#### Ein- und Ausgänge:

WLAN, AUX-In, Kopfhöreranschluss.

70 162 269,-



269,-

### Digitalradio DAB+ 100 highline

Dieses Stereo All-in-One System bietet technisch alles, was der moderne Audioliebhaber wünscht: Internet-/DAB+/-FM-Radio, Bluetooth, CD-Laufwerk, Streamingdienste (Spotify, Napster, Deezer, weitere), Aufnahmefunktion auf SD und USB, ein hintergrundbeleuchtetes 3,2"-Farbdisplay, UNDOK APP Android / iOS, sowie NFC Funktion. Maße B 36,5 x H 12,2 x T 25,2 cm, Gewicht 4,1 kg.



70 166 499,-

499,-

**MEGASAT**  
Brillantes Fernsehen

## TFT-LED-Flachfernsehgerät Royal Line III Smart

Die Royal Line III ist auch als Smart-Ausführung erhältlich, diese hebt sich von der herkömmlichen Serie durch die Bluetooth-, LAN- und WLAN-Schnittstellen ab. Der Smart-TV ohne DVD Laufwerk verfügt über einen Internetbrowser und viele vorinstallierte Apps auf Basis eines Android 9 Betriebssystems mit Zugriff auf verschiedene Medienportale. Zusätzlich können weitere Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Die Bluetooth 4.2-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Tonwiedergabe über Bluetooth-Audiogeräte, wie Kopfhörer oder Lautsprecher.

**Neu**

Bluetooth

100 % pixelfehlerfrei

ab 369,-



Technische Daten:	RL III 19 Smart	RL III 22 Smart	RL III 24 Smart
<b>Energieeffizienz-Klasse</b>	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)	F (Spektrum A ← G)
<b>Energieverbrauch</b>	16 kWh / 1000h	18 kWh / 1000h	20 kWh / 1000h
<b>Bildschirmgröße</b>	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)
<b>Auflösung</b>	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
<b>Helligkeitswert</b>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastwert</b>	1000:1	3000:1	3000:1
<b>Betrachtungswinkel</b>	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
<b>Musikleistung</b>	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
<b>Maße (B x H x T)</b>	44 x 26,3 x 5 cm	50,7 x 30,2 x 4,9 cm	55,2 x 32,6 x 4,4 cm
<b>Gewicht</b>	3,6 kg	3,8 kg	4,02 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>70 017</b>	<b>70 018</b>	<b>70 019</b>
<b>Preis</b>	<b>369,-</b>	<b>399,-</b>	<b>429,-</b>

### Zubehör



14,90

#### Standfuß

Geeignet für Royal Line III Smart.

Für	Art-Nr.	Preis
RL III 19"	70 055	14,90
RL III 22" und 24"	70 057	14,90

**MEGASAT**  
Brillantes Fernsehen

### Soundbar I

2 Breitband-Lautsprecher mit zusammen 12 Watt Musikleistung, integriert in ein optisch ansprechendes Gehäuse, verbessern den Sound Ihres Camping-Fernsehers erheblich. Stromversorgung und Audioübertragung erfolgen über USB bzw. den Kopfhöreranschluss am TV. Die Lautstärke wird über einen Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter) an der Soundbar geregelt. Optional kann die Soundbar direkt unter dem Fernseher montiert werden – eine entsprechende Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Maße B 40 x H 6 x T 5,5 cm, Gewicht 450 g. **70 056 49,90**



49,90



79,90

Bluetooth

### Soundbar Klangwunder V

2 Breitband-Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt Musikleistung wandeln die via Bluetooth empfangenen Audiosignale in einen satten Stereosound. Die Soundbar kann mit der mitgelieferten Halterung leicht an den Megasat TVs montiert werden. Alle gängigen Funktionen können über die Fernbedienung gesteuert werden.

#### Merkmale:

Stromversorgung 12 / 230 Volt, Bluetooth 4.0, USB-Anschluss, Audio-Eingang 3,5 mm Klinke, MP3-Betrieb, Maße B 41 x H 6 x T 6 cm, Gewicht ca. 800 g. **70 058 79,90**



92,50

### Wandhalterung Sky 1

Mit im Kopf integriertem Kugelgelenk, durch das der TFT-Bildschirm frei gedreht werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine Halteplatte für Vesa 75 und Vesa 100, die einfach auf die Halterung aufgesetzt und durch eine Flügelmutter arretiert wird.

#### Drehpunkte: 1

**max. Wandabstand:** 11,5 cm**Tragfähigkeit:** 8 kg **72 641 92,50**

206,-

### Wandhalterung Sky 10N

Doppelgelenkhalter mit Arretierung und Quick-Release Grundplatte, geeignet für alle TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100.

#### Länge:

 58 cm**Tragfähigkeit:** 10 kg**Gewicht:** 2,1 kg **72 639 206,-**

252,-

### Wandhalterung Sky 20W

Konsolenauszug mit stufenlos verstellbarer Schwenkmechanik (bis 180°) und um ±10° einstellbarem Neigungswinkel. Die Halterung kann sowohl links als auch rechts angeschlagen eingebaut werden. Geeignet für alle TFT-Geräte mit VESA-Norm 75 & 100. Maximaler Auszug 73,8 cm, Tragkraft max. 6,5 kg, Maße L 39/73,8 x H 24,4 x T 5,7 cm. **72 658 252,-**

100 % pixel-  
fehlerfrei**TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination Caratec Vision Exclusive Serie**

Fast rahmenlos präsentieren sich die 22" und 24" Geräte der Exclusive Serie. Das Bild des Weitwinkel-Panels geht fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt für ihre Bildschirmgröße und besonders elegant. Natürlich sind sie mit DVB-T2 HD und DVB-S2 Empfängern, CD/DVD-Player (Einschub und Bedienung von rechts), Smart-D Ansteuerung (Hauptkatalog Seite 801), Festpegel-Ausgang zum Anschluss an Radios und Über- und Unterspannungsschutz bestens ausgestattet. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth Sender integriert um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden. Die Geräte sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

**Merkmale:**

Stromversorgung 12 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Video System PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

**Ein-/Ausgänge:**

Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 2 x HDMI, Scart, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).

**Standfuß**

70 093

24,90



24,90

ab 489,-



Technische Daten:	CAV220X-DB	CAV240X-DB
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
<b>Energieverbrauch</b>	14 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
<b>Bildschirmgröße</b>	21,5" (55 cm)	23,6" (60 cm)
<b>Auflösung</b>	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
<b>Helligkeitswert</b>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastwert</b>	3000:1	3000:1
<b>Betrachtungswinkel</b>	H 178°   V 178°	H 178°   V 178°
<b>Musikleistung</b>	2 x 3 W	2 x 3 W
<b>Maße ohne Fuß (B x H x T)</b>	48,9 x 28,9 x 4,8 cm	54,2 x 31,8 x 4,8 cm
<b>Gewicht</b>	3 kg	3,4 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>70 084</b>	<b>70 085</b>
<b>Preis</b>	<b>489,-</b>	<b>529,-</b>

**Vision Exclusive Smart TV Bundle**

Bundle mit Exclusive Weitwinkel TV und Android Smart TV Stick. Damit stehen praktisch alle Quellen zur Verfügung, ganz egal, ob klassisches TV

per Sat oder Antenne, DVD, Streaming vom Smartphone oder Internet-TV.

<b>CAV220X-DB.SB</b>	<b>70 086</b>	<b>529,-</b>
<b>CAV240X-DB.SB</b>	<b>70 087</b>	<b>569,-</b>

**Seitlicher Auszug Flex CFA102L**

Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock und einer Federstahllasche einfach zu ver- und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 55 cm herausgezogen werden, Schienlänge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 41 x H 15,5 x T 4,4 cm, Gewicht 2,2 kg.

72 659

199,-



199,-

Neu



89,90

**Drehadapter Flex CFZ103**

Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Für die Fahrt wird das TV-Gerät in senkrechte Position gedreht und mit einem Magneten arretiert. Zum Betrieb des Gerätes wird es um 90° in die waagerechte Position gedreht. Der Adapter ist universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar. Drehwinkel 93°, Bauhöhe 23 mm.

72 657

89,90



69,-

**Caratec Audio Soundbar CAS100**

2 Breitband-Lautsprecher sorgen trotz kompakter Abmessungen für klare und kraftvolle Klangwiedergabe. Die Lautstärke der Soundbar wird direkt mit der Fernbedienung des Bildschirms geregelt. Im Lieferumfang ist ein Halter zur Montage an der Standfuß-Befestigung enthalten. Die Soundbar passt an die Fernseher Vision Basic und Vision Pro von Caratec in den Größen 19 – 24" sowie an viele weitere TV-Geräte. Maße B 40,9 x H 6,1 x T 5,7 cm, Gewicht 530 g.

70 099

69,-

Bluetooth

119,-

**Soundsystem Caratec CAS101BT**

Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Und mit dem integrierten Bluetooth-Empfänger lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70, sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für angenehmen Klang. Das Set ist um 2 Exciter erweiterbar.

70 096

119,-

**Exciter Caratec CAE70**

1 Stück, zur Erweiterung des CAS101BT auf maximal 4 Exciter.

70 097

19,90



## TV-Auszug für Oberschrank Flex CFA103H

Besonders auch für Kastenwagen geeigneter, idealer Halter für die TV-Montage an Oberschränken, mit dem das TV-Gerät sicher montiert und perfekt im Blick ist. Dank Pushlock ist er schnell verriegelt und das TV-Gerät während der Fahrt sicher unter den Oberschränken fixiert. Durch die universelle TV-Halteplatte ist der CFA103H für die meisten TV-Geräte bis 24" mit VESA-Befestigung 75 oder 100 verwendbar. Hergestellt aus Aluminium.



### Technische Daten:

Gesamtlänge eingeschoben 32,5 cm, Gesamtlänge ausgezogen maximal 63,5 cm (TV heruntergeklappt) bzw. 44,2 cm (TV hochgeklappt), Drehpunkte 1, Neigungswinkel einstellbar 0 – 85°, Maße L 27 x B 20 x H 4,7 cm, Gewicht 1,5 kg.  
72 661 199,-

199,-

## 1 | TFT-LED-Flachfernsehgerät Caratec Vision Basic.2

Geräte der Basic.2 Serie sind in 19" und 22" lieferbar. Sie haben bereits Tuner für DVB-T2 und DVB-S2 eingebaut, verfügen über das Weitwinkel-Display für beste Sicht aus allen Positionen und haben einen Schutz gegen Über- und Unterspannung. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen (Hauptkatalog Seite 801) ist ebenfalls bereits integriert. Alle Modelle sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

### Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

### Ein-/Ausgänge:

Antenne (DVB-S2, DVB-T2), HDMI, Scart, PC, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).



1

ab 299,-

100 % pixelfehlerfrei



14,90

Standfuß  
70 088

14,90

ab 399,-

100 % pixelfehlerfrei



2

## 2 | TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination Caratec Vision Pro Serie

Die Pro Serie verfügt über Empfänger für DVB-T2 HD und DVB-S2 und einen CD/DVD Player (Einschub und Bedienung von rechts). Die Geräte haben ein Weitwinkel-Display und sind mit Über- und Unterspannungsschutz ausgestattet. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Antennen (Hauptkatalog Seite 801) vereinfacht die Bedienung erheblich. Zusätzlich ist ein Festpegel-Anschluss für die Tonübertragung an Radiogeräte und Navigationssysteme integriert. Die Geräte sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels ausgestattet.

### Merkmale:

Stromversorgung 12 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100, Netzschalter Ein / Aus.

### Ein-/Ausgänge:

Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 2 x HDMI, Scart, YPbPr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ (Common Interface).




### Standfuß Vision Pro bis 24"

70 092

19,90

Technische Daten:	1   CAV190B.2	1   CAV220B.2	2   CAV190P-D	2   CAV220P-D.2	2   CAV240P-D
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A → G)	E (Spektrum A ← G)	E (Spektrum A ← G)
<b>Energieverbrauch</b>	11 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h	11 kWh / 1000h	14 kWh / 1000h	17 kWh / 1000h
<b>Bildschirmgröße</b>	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)	18,5" (47 cm)	21,5" (55 cm)	23,6" (60 cm)
<b>Auflösung</b>	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
<b>Helligkeitswert</b>	250 cd/m <sup>2</sup>				
<b>Kontrastwert</b>	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
<b>Betrachtungswinkel</b>	H 178°   V 178°				
<b>Musikleistung</b>	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 3 W	2 x 5 W	2 x 3 W
<b>Maße (B x H x T)</b>	44,5 x 27,7 x 5,5 cm	51,3 x 32 x 6 cm	44,5 x 27 x 4,6 cm	50,8 x 30,8 x 5,1 cm	56 x 33,7 x 4,6 cm
<b>Gewicht</b>	2 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,7 kg	3,4 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>70 074</b>	<b>70 075</b>	<b>70 080</b>	<b>70 081</b>	<b>70 082</b>
<b>Preis</b>	<b>299,-</b>	<b>349,-</b>	<b>399,-</b>	<b>429,-</b>	<b>479,-</b>

## Geplant unterwegs sein



Der Weg ist das Ziel – unterwegs etwas zu erleben, ist ganz im Sinne einer Urlaubsreise, aber sinnloses Umherirren in fremder Umgebung gehört ganz bestimmt nicht dazu! Moderne Navigationssysteme übernehmen in unbekanntem Gegend zuverlässig die Streckenführung und bieten nebenbei gleich noch jede Menge nützlicher Informationen – zum Beispiel über Campingplätze, Einkaufsmöglichkeiten oder Sehenswürdigkeiten. Mit einem speziell auf Freizeitfahrzeuge zugeschnittenen System lässt es sich ganz entspannt reisen.

### Mit der richtigen Vorausschau ...


Die Kombination aus übersichtlicher, für Vans (Kastenwagen) speziell angepasster Navigation und einer hochwertigen Rückfahrkamera bringt Sie stressfrei und sicher an den gewünschten Zielort. Umständliches Kartenlesen und hektisches Schildersuchen gehören der Vergangenheit an. Der Spurassistent, die Eingabe relevanter Fahrzeugdaten und die oftmals mit den Systemen angebotenen Stellplatz- und Campingplatzdaten machen das Navigieren durch fremde Gefilde recht einfach. Und vor Ort können noch hunderte von interessanten Nahzielen (POIs) abgerufen werden. So lassen sich entlang der

Route Museen, Restaurants und sonstige Sehenswürdigkeiten abrufen. Navigationsgeräte sind also schon lange kein „Gimmick“ mehr für Technikfreaks, sondern echte Helfer für unterwegs. Einbaugeräte, die einen großen Bildschirm bieten und in den Standard-Doppel-DIN-Schacht des Basisfahrzeugs passen, werden immer beliebter.

### ... und der richtigen Rücksicht

Perfekt wird ein gutes Kastenwagen-Navigationssystem in Verbindung mit einer hochwertigen Rückfahrkamera. In der Regel verfügen Navigationsgeräte über einen Videoeingang, an dem sich solch eine Kamera problemlos anschließen lässt. Auch hier können Doppel-DIN-Navigationsgeräte mit ihrem großen Bildschirm punkten, da die Darstellung im Cockpit groß genug ist, damit auch schmale Gegenstände, wie etwa Pfosten, gut erkannt werden können. Das Herzstück eines Rückfahrvideosystems ist die kleine Kamera hoch oben am

Heck des Fahrzeugs. Wer hier spart, spart an der falschen Stelle – denn nur, was die Kameraoptik richtig erfasst, kann auch entsprechend auf dem Bildschirm im Cockpit wiedergegeben werden. Rückfahrkameras gibt es schon recht günstig, aber es hat einen Grund, dass eine hochwertige Farbkamera ihren Preis hat. So sollte die Kamera auf jeden Fall einen extrem lichtempfindlichen CCD-Sensor haben, damit sie auch bei wenig Licht noch gute Bilder liefert. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe sinnvoller Extras – wie zum Beispiel eine Kameraheizung, die das Beschlagen der Linse verhindert, LED-Lampen, die nachts das Blickfeld ausleuchten, oder eine Sonnenblende, die verhindert, dass die tief stehende Sonne ins Objektiv strahlt. Extras, die natürlich Geld kosten, aber letztendlich auch entscheidend sind, ob man beim Einlegen des Rückwärtsgangs auch tatsächlich ein aussagekräftiges Bild auf den Bildschirm im Cockpit bekommt.



Weitere interessante Berichte finden Sie im Bordbuch 2022!



### Garmin Camper 890 MT-D EU

Campernavi mit 8" (20,3 cm) großen Farb-Touchdisplay, das im Hoch- oder Querformat verwendet werden kann. Das System kann bequem per Sprachsteuerung bedient werden, so dass die Hände jederzeit am Steuer bleiben. Die fahrzeugspezifische Routenführung für Gespanne und Wohnmobile, Profile für mehrere Fahrzeuge oder Anhänger können gespeichert werden, führt sicher ans Ziel. Fahrzeugspezifische Warnungen informieren über enge Kurven, Gefälle/Steigungen, Seitenwinde und andere Gefahrenstellen. Zudem sind unzählige Points of Interest und Listen von Campingplätzen und Einrichtungen von ACSI, Campercontact, Trailer's PARK und iOverlander mit individuellen Filteroptionen vorinstalliert. Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Zudem stehen kostenlose Karten-Downloads über Garmin Express für Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland, Südafrika, den Nahen Osten und Nordafrika zur Verfügung. Das Gerät ist kompatibel mit der drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 35 (Art-Nr. 82 633). Kameras anderer Hersteller können adaptiert werden.

- Maße: B 20 x H 13,5 x T 2 cm
- Gewicht: 388 g

**Camper 890 MT-D EU 82 642 549,-**



**549,-**

### Rückfahrkamera Garmin BC 35

Gekoppelt mit dem Navigationssystem Camper 890 wird die drahtlose Rückfahrkamera BC 35 zu einer WLAN-fähigen Mehrzweckkamera, mit der Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse, die nur schwer zu sehen sind, ganz einfach erkannt werden können.

- kompakte Kamera mit breitem Sichtfeld von 160°
- integriertes WLAN zum Übertragen der Live-Kameraansicht der BC 35 direkt auf das Display
- drahtlose Übertragung der Kamerabilder aus einer Entfernung von bis zu 13,7 Metern (Reichweite ist von der Installation abhängig)
- Stromversorgung der Kamera über die Rück-

**GARMIN.**



**Neu**



**169,-**

- leuchte (Aktivierung bei Einlegen des Rückwärtsganges) oder alternativ mit konstanter Stromquelle (Aktivierung per Knopfdruck)
  - multiple Kameraunterstützung – gleichzeitige Nutzung von bis zu 4 Kameras
  - beim Rangieren helfen auf dem Display angezeigte Hilfslinien, die sich an die Fahrzeuggröße anpassen lassen.
- 82 633 169,-**



**219,-**



### Rückfahrkamera Safety mit dritter Bremsleuchte

Kompakte Kameras, die speziell für Reisemobile mit ab Werk verbauter dritter Bremsleuchte der Marken Hella oder AL konstruiert wurden.

### Rückfahrkamera Safety CSA111BLA

Einzelkamera für optimale Sicht beim Rangieren.

**82 651 219,-**

### Twinkamera Safety CS112TBLA

Zur Beobachtung des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist für den Anschluss an Navigationssystemen und Moniceivern mit mehreren Kameraeingängen geeignet.

**82 652 319,-**

**319,-**



**475,-**



**DOMETIC**

**OUTDOOR**



### zur Montage am Fahrradträger

### Fahrradträgerkamera PerfectView CAM 200

Zur Montage am Fahrradträger konzipierte Kamera, die ungehinderte Sicht nach hinten gewährt, selbst wenn die Fahrräder mitgeführt werden. Die 2 Kameramodule sind separat einstellbar und werden je nach Position des Trägers automatisch aktiviert. Routiniertes und sicheres Rückwärtsfahren ist so sichergestellt. Dank des abnehmbaren Systemkabels kann der Fahrradträger leicht demontiert werden. Die Kamera ist gemäß Schutzklasse IP69K staub- und wasserdicht.

**82 661 475,-**

### Technische Daten:

Technische Daten:	CAM 200
Gehäusefarbe	schwarz
Mikrofon integriert	—
Bildsensor	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	160°/120°   100°/75°   150°/100°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
LED	—
Auflösung	307.000 Pixel
Nennspannung	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69K
Kabellänge	5 m
Maße (B x H x T)	16,5 x 3,6 x 4,2 cm
Art-Nr.	<b>82 661</b>
Preis	<b>475,-</b>

### Technische Daten:

Technische Daten:	CS111BLA	CS112TBLA
Gehäusefarbe	silber	silber
Mikrofon integriert	—	—
Bildsensor	1/3" Farb-CMOS	1/3" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120°   70°   95°	120°/90°   70°/56°   95°/72°
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	0,1 Lux
LED	—	—
Auflösung	482.144 Pixel	482.144 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP69	IP68
Kabellänge	15 m	15 m
Maße (B x H x T)	29 x 5,2 x 4,6 cm	29 x 5,2 x 5,6 cm
Art-Nr.	<b>82 651</b>	<b>82 652</b>
Preis	<b>219,-</b>	<b>319,-</b>



AVIC-Z1000DU8-LFH3 für Fiat Ducato 8

### Navigationssystem Pioneer AVIC-Z1000DAB-C

Das Mediacentrum mit 9" Touchscreen wurde speziell für die Integration im Armaturenbrett von Reisemobilen entwickelt und kombiniert kabellose Smartphone-Konnektivität mit Offline-Navigation. Es liefert detaillierte Daten zu über 20.000 Stellplätzen aus dem Promobil-Portfolio, fügt sich in die Bordelektronik ein und steuert auch das optionale Headup-Display SDA-HU100 (nur für Fiat Ducato 8). Die spezielle Reisemobil-Navigation berücksichtigt Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs. Ein großes Bedienelement mit Drehröhrer und Taste für Kamera-Direktumschaltung bietet Zugriff auf die wichtigsten Funktionen - ohne dass das Touchpanel bedient werden muss.

#### Technische Daten:

Bauform 2-DIN (fahrzeugspezifisch); Bildschirmgröße 9" (23 cm); Media-Anschlüsse: 2 Kameraeingänge, 3-Kanal Vorverstärkerausgang, AV-Eingang hinten, 2x USB; Auflösung 800 x 480 Pixel; Bluetooth; DAB+-Tuner; Kompatibilität: Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, Wireless Mirroring, WeLink; Navigation integriert; Software-Typ Reisemobil / Caravan; Kartenmaterial HERE; Navigationsupdates 3 Jahre; Camper POIs Bordatlas; kompatibles Headup-Display SDA-HU100DUC8 (nur für Fiat Ducato 8); Gewicht 6 kg.

**DAB+ Caravanning-Navigationssystem mit Wireless Apple Carplay und Android Auto sowie WiFi und Bluetooth.**

#### Ausstattungsmerkmale:

Diebstahlschutz, Dual-Zone-Funktion, Equalizer, Freisprecheinrichtung, Hilfslinien für Rückfahrkamera, Kombi-Regler, Mikrophon extern, Sprachsteuerung, Telefonbuch-Synchronisation

#### Fahrzeugspezifisch lieferbar in 3 Versionen:

##### Pioneer AVIC-Z1000DU7-LF3

Passend für Fiat Ducato Bj. 2014/04 – 2021/08, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2014/04 mit Radiovorbereitung. **82 541 1.399,-**

##### Pioneer AVIC-Z1000DU8-LFH3

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09 mit Radiovorbereitung. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 542 1.399,-**

##### Pioneer AVIC-Z1000DAI-LF3

Passend für Iveco Daily ab 2018 mit Radiovorbereitung. **82 543 1.399,-**



#### Information

Nicht verwendbar in Fahrzeugen mit Dometic Frontscheiben-Verdunkelung FP 200 und FP 300.

## Für mehr Sicherheit

### Pioneer Head-Up-Display SDA-HU100-DUC8

Nachrüstset für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09, speziell geeignet zur Verbindung mit dem Navigationssystem AVIC-Z1000DU8-LFH3. Mit dem AVIC ist auf dem Display auch die Anzeige von Navigationshinweisen möglich. Zudem können, wenn werkseitig vorhanden, Fahrerassistenzsysteme angezeigt werden. Helligkeit und Blickwinkel des einklappbaren Displays sind einstellbar.

#### Technische Daten:

Stromversorgung 9 – 16 Volt, max. Stromverbrauch durchschnittlich 0,18 Ampère an 12 Volt bei höchstmöglicher Helligkeit, Betriebstemperatur -10 – +85 °C, Schutzschaltungen können ggf. die Helligkeit reduzieren oder die Bildausgabe komplett deaktivieren, Maße ohne Tacho-Top B 16,7 x H 13,1 x T 13,1 cm, Gewicht ohne Tacho-Top 350 g, Paneldiagonale 1,24" (3,15 cm), Auflösung 336 x 168 Pixel, Optik LCD, Lichtquelle LED, Sichtentfernung 2,3 m, Größe des virtuellen Bildes 10,5" (26,67 cm), Kontrast 500:1

#### Lieferumfang:

Headup-Display, Instrumentenabdeckung Tacho-Top, Kabelsatz mit Schnittstellen für CAN-Bus und AVIC, Quick Start Guide. **82 548 699,-**



CS100DLA



219,-

CS110BLA  
CS150BLA

ab 219,-



### Dachkamera Safety CS100DLA

Elegante Farbkamera zur Montage auf dem Dach eines Kastenwagens. Die Ausrichtung der Kamera ist einstellbar. **82 646 219,-**

### Rückfahrkamera inkl. Bremslichtkonsole

Zur Montage an Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kameras, die optimal auf die Einbauposition abgestimmt sind. Lieferung erfolgt inklusive einer Konsole für die dritte Bremsleuchte. Sie wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet. Erhältlich als Weitwinkelkamera (CS110BLA) und als Doppelkamera (CS150BLA) mit 2 Blickwinkeln für die Sicht nach unten und nach hinten.

**CS110BLA 82 647 219,-**  
**CS150BLA 82 648 279,-**

Technische Daten:	CS100DLA	CS110BLA	CS150BLA
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Mikrofon integriert	—	—	—
Bildsensor	1/4" Farb-CCD	1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	110°   66°   —	150°   90°   —	200°   130°   172°
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0,1 Lux	1 Lux
LED	✓	—	—
Auflösung	291.000 Pixel	307.200 Pixel	308.610 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-20 – +70 °C	-30 – +70 °C
IP-Schutzklasse	IP68	IP68	IP69
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Maße (B x H x T)	13,5 x 5 x 21 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm	34,5 x 7,4 x 4,4 cm
Art-Nr.	<b>82 646</b>	<b>82 647</b>	<b>82 648</b>
Preis	<b>219,-</b>	<b>219,-</b>	<b>279,-</b>



859,-

2 Jahre Karten-Updates

**Navigationssystem Blaupunkt Camper 690 DAB**

Camper-Navigation und Entertainmentssystem für den Fiat Ducato mit 6,8" TFT-Touch-Displays, TMC-Verkehrsdaten und umfangreicher Funktions- und Verbindungsvielfalt. Der Blaupunkt High-End Tuner und der DAB+ Tuner bieten sauberen Radioempfang. An den Kameraeingang kann eine Rückfahrkamera angeschlossen werden, so dass man beim Rangieren immer den Überblick behält. Vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Lieferung erfolgt inklusive TMC-Modul, IR-Fernbedienung, externem Mikrofon und DAB+-Antenne.

**Ausstattungsmerkmale:**

DVD-Player, Equalizer, Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, Kombi-Regler, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation

**Blaupunkt Camper 690 DAB**

Für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 und baugleiche Fahrzeuge. **82 561 859,-**

**Blaupunkt Camper 690 DAB D8 NEU**

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 553 859,-**



1.299,-

WLAN

**Navigationssystem Blaupunkt Camper 990 DAB**

Der Naviceiver mit 10,1" Display vereint SafeDrive Design für den Fiat Ducato, ein attraktives, Android-basiertes Bedienkonzept sowie eine atemberaubende Funktionsvielfalt inklusive der POI-Datenbank von promobil. Er besticht durch erstklassigen RDS Radioempfang, einen DAB+ Doppel-Tuner, ein immenses Entertainment-Angebot und viele Anschlussmöglichkeiten zu mobilen Medien inklusive Smartphones. 2 Kameraeingänge (Audio/Video und Video) sorgen für optimale Sicht beim Rangieren und Parken. So sind problemlos 2 Kameras oder eine Twinkamera anschließbar.

**Ausstattungsmerkmale:**

DVD-Player, Equalizer, Fernbedienung, Freisprecheinrichtung, Klangprofile, vorbereitet für Lenkradfernbedienung, Mikrofon extern, Mikrofon integriert, Multicolor-Beleuchtung, Telefonbuch-Synchronisation

**Blaupunkt Camper 990 DAB**

Für Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08 und baugleiche Fahrzeuge. **82 557 1.299,-**

**Blaupunkt Camper 990 DAB D8 NEU**

Passend für Fiat Ducato 8 ab Baujahr 2021/09. Nicht geeignet für Peugeot Boxer und Citroën Jumper. **82 554 1.299,-**

Technische Daten:	Blaupunkt Camper 690 DAB Blaupunkt Camper 690 DAB D8	Blaupunkt Camper 990 DAB Blaupunkt Camper 990 DAB D8
<b>Bauform</b>	2-DIN, fahrzeugspezifisch	2-DIN, fahrzeugspezifisch
<b>Bildschirmgröße</b>	6,8" (17,2 cm)	10,1" (25,7 cm)
<b>Media-Anschlüsse</b>	2x USB, 2 Kameraeingänge, 2 microSD-Kartenleser, A/V Ausgang hinten, A/V Ausgang vorn, 2x A/V Eingang, Vorverstärkerausgang	2x USB, 2 Kameraeingänge, 4-Kanal Vorverstärker, 2x A/V Eingang hinten, HDMI, SD-Kartenleser
<b>Auflösung</b>	800 x 480 Pixel	1024 x 600 Pixel
<b>Betriebssystem</b>	Windows CE	Android® 6.0
<b>Bluetooth</b>	ja	ja
<b>DAB-Tuner</b>	ja	ja
<b>Kompatibilität</b>	Android, iOS	Screen Mirroring, Android, iOS
<b>WiFi</b>	—	✓
<b>Navigation integriert</b>	✓	✓
<b>Kartenmaterial</b>	iGo	iGo
<b>Ausstattungsmerkmale</b>	TMC, Zieleingabe über Koordinaten,	
<b>Navigation</b>	eigene POIs importierbar	Camper POIs
<b>Navigationupdates</b>	2 Jahre	2 Jahre
<b>Camper POIs</b>	Promobil	Promobil
<b>Gewicht</b>	2,9 kg	2,9 kg
<b>Art-Nr.</b>	<b>82 561</b>	<b>82 557</b>
<b>Preis</b>	<b>859,-</b>	<b>1.299,-</b>



**Montage in der Bremslichtkonsole**

CAM 35 NAV

CAM 35 FS



ab 285,-

145,-

**PerfectView CAM 35 NAV**

Speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 (X250 und X290) entwickelte innovative Kameralösung. Sie integriert die kleine Zylinderkamera (CAM 35) mit Weitwinkelobjektiv für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren in eine Aufbau-Bremslichtkonsole. Die originale Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Konsole bietet zudem die Möglichkeit zur Montage einer zweiten optionalen Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobjektiv für die Fernsicht nach hinten während der Fahrt. Das fahrzeugspezifische Design der Konsole sorgt für eine perfekte Passform und eine einfache Montage – ohne zusätzliche Bohrungen in die Karosserie. Das Kameragehäuse ist mit einer Silikondichtung wasserdicht verschlossen, so dass zusätzliches Abdichten unnötig ist. Für die perfekte Optik kann es in Fahrzeugfarbe lackiert werden.

**PerfectView CAM 35 NAV Twin**

Auch lieferbar als Twinversion, die beide Kameras in der Bremslichtkonsole integriert. Verbaut sind die kleine Zylinderkamera (CAM 35) mit Weitwinkelobjektiv für einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren sowie die Fernsicht-Kamera (CAM 35FS) mit 60° Teleobjektiv für die Sicht nach hinten während der Fahrt.

**Technische Daten:**

Gehäusefarbe schwarz, Bildsensor 1/4" Farb-CMOS, Sichtwinkel (D/V/H) 150° | 90° | 115° (CAM 35 NAV) / 110° | 65° | 85° (CAM 35FS), Lichtempfindlichkeit < 1,5 Lux, Auflösung 345.000 Pixel (CAM 35 NAV) / 307.000 Pixel (CAM 35FS), Nennspannung 12 V, Temperaturbereich -30 – +70 °C, IP-Schutzklasse IP69K, Kabellänge 15 m, Maße (BxHxT) 37,5x8,2x4,4 cm

	Art-Nr.	Preis
<b>CAM 35 NAV</b>	<b>82 667</b>	<b>285,-</b>
<b>CAM 35 FS</b>	<b>82 668</b>	<b>145,-</b>
<b>CAM 35 NAV Twin</b>	<b>82 660</b>	<b>429,-</b>

**o. Abb.: Umschalter CAM 35**

Zur gleichzeitigen Anbindung der beiden Kameras PerfectView CAM 35 NAV und CAM 35FS bzw. der CAM 35 NAV Twin an einem Monitor mit nur einem Kameraeingang. Durch den Schalter wird bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch die Nahsichtkamera aktiviert und das Kamerabild gewechselt. Während der Fahrt bleibt die Fernsichtkamera aktiviert. Es wird keine separate Spannungsversorgung benötigt. Länge 30 cm. **82 670 54,-**



# Navigationssysteme ESX

Die ESX Naviceiver bieten perfektes Infotainment für die Fiat Ducato Plattform ab Baujahr 2006/07. Die Geräte beinhalten die iGo Primo Nextgen Camper Navisoftware für 46 Länder mit editierbaren Fahrzeugparametern und erlauben mehrfache Kartenupdates innerhalb von 3 Jahren. Der hochauflösende Touchscreen ist matt entspiegelt und sorgt jederzeit für optimale Sichtverhältnisse. Zudem sind alle Modelle mit Anschlüssen für Front- und Rückfahrkamera, FM/DAB+ Radio, Audio/Video Player, Dateimanager, Bluetooth® Freisprecheinrichtung inkl. Audio Streaming, Media Connect zum Anbinden von Android und iOS

Smartphones, WLAN/Hotspot-Funktion umfangreich ausgestattet. Sie verfügen über einen Octa-Core Prozessor, 4GB Arbeitsspeicher und eine schnelle 64GB Flashfestplatte, womit eine flüssige und erstaunlich schnelle Bedienperformance garantiert ist. Dank vorinstalliertem Android Betriebssystem und 4G/LTE-Dongle (erfordert optionale SIM-Karte mit Datenvolumen) haben Sie jederzeit mobiles Internet. Damit haben Sie Zugriff auf Google Play und können alle kompatiblen Apps auch unterwegs nutzen. So können Sie beispielsweise am Urlaubsort über die ARD oder ZDF Mediathek aktuelle Nachrichten oder Spielfilme schauen.



**INKL. 3 JAHRE KARTENUPDATES**



**7" READY FIT**

**949,-**

Kamera Direkt-Taste via Drehregler



**899,-**

**Speziell für Fiat Ducato 8**

**8" EINBAUSET**

Kamera Direkt-Taste via Drehregler



**9" EINBAUSET**

**1.049,-**

## Navigationssystem ESX Vision VNC740 DBJ 4G \*

- passgenau für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 7" (17,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, CD/DVD Laufwerk
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

**82 489 949,-**

## Navigationssystem ESX Vision VNC830-F8 \*

**Neu**

- Einbauset für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09
- 8" (20,3 cm) Touchscreen-Bildschirm
- matt entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play
- mobiles Internet/WLAN via Handy- Hotspot
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

**82 482 899,-**

## Navigationssystem ESX Vision VNC940

- Einbauset für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 1 Jahr Live-Traffic inklusive

**VNC940 DBJ 4G \* 82 498 1.049,-**  
**VNC940 F8 4G \* 82 486 NEU 1.049,-**

## Navigationssystem ESX Vision VNC945

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 9" (22,8 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display, große Drehregler
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

**VNC945 DBJ 4G \* 82 496 1.299,-**  
**VNC945 F8 4G \* 82 487 NEU 1.399,-**

**ab 1.299,-**

Konsole für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006/07.



**9" TOUCHSCREEN MIT KONSOLE**

Kamera Direkt-Taste via Drehregler

### Information

\* Modelle „DBJ“ für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modelle „F8“ für Fiat Ducato (ab 2021/09)!



**10.1"**  
TOUCHSCREEN  
MIT KONSOLE



Powerschalter und Kamera Direkt-Taste

ab 1.349,-

Konsole für Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09.

**Navigationssystem ESX Vision VNC1045**

- große Einbaukonsole für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- 10.1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- entspiegeltes Display
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Android OS inkl. Google Play, 4G/LTE-Funktion
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Kamera Direkt-Taste
- USB/SD-Karten Ports, Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive

VNC1045 DBJ 4G \* 82 491 1.349,-  
VNC1045 F8 4G \* 82 488 **NEU** 1.449,-

**Information**

\* Modell „DBJ“ für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modell „F8“ für Fiat Ducato (ab 2021/09)!



149,-

**1 | Rückfahrkamera FF-BAS100**  
Robuste Rückfahrkamera, die dank Infrarot-LED-Unterstützung auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.  
82 608 149,-



169,-

**2 | Rückfahrkamera FF-DUC100**  
Zum Einbau in die 3. Bremsleuchte des Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 2006/07 konzipierte Kamera. Die originale Bremslichtkonsole wird weiter verwendet. Die einfache Montage erfolgt ohne Bohrungen in der Karosserie. Die Kamera ist nach IP69K staub- und wasserdicht; Länge Anschlusskabel 15 m.  
82 616 169,-



229,-

**3 | Rückfahrkamera FF-DUC200**  
Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konzipierte Doppelkamera, die auf die Bremsleuchte aufgesteckt wird. Eine Linse schaut als Parksicht nach unten, die zweite zur Weitsicht nach hinten. Inklusive 15 m Spezial-Kameralleitung zum Anschluss an 2 Monitore bzw. Naviceiver mit 2 Video-Eingängen.  
82 692 229,-

**Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ220-15**  
Zur Montage am Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 entwickelte Kameras für Nah- und Fernsicht. Die kleine Weitwinkelkamera bietet mit ihren 178° einen besonders großen Blickwinkel beim Rangieren, während die gegenüberliegend integrierte Fernsichtlinse einen optimalen Blick auf den nachfolgenden Verkehr erlaubt. Die LED-Unterstützung garantiert perfekte Nachtsicht. Die beiden Kameras sind bereits in der mitgelieferten Bremskonsole integriert, welche dann zusammen mit der originalen Bremsleuchte an



299,-

die Karosserie montiert wird. Eine Dichtung auf der Karoserieseite verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Die 15 m lange Anschlussleitung ist passend für Moniceiver und Navigationsgeräte mit 2 Video-Eingängen oder zum Anschluss der Kameras an 2 Monitore.  
82 694 299,-

**Bremslichtkonsole mit integrierten LEDs**  
**4 | Rückfahrkamera ESX VNA-RCAM-DBJ225**  
Identisch zu Modell DBJ220-15, anstelle der 15 m langen Anschlussleitung ist dem Set ein für Pössl-Fahrzeuge passendes Adapterset auf MINI-DIN 6-polig beigelegt.  
82 695 299,-

Technische Daten:	1   FF-BAS100	2   FF-DUC100	3   FF-DUC200	4   RCAM-DBJ220-15	4   RCAM-DBJ225
Gehäusefarbe	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Bildsensor	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Sichtwinkel (D/V/H)	120°   92°   ---	120°   92°   ---	95°   178°   ---	178°/90°   137°/70°   104°/51°	178°/90°   137°/70°   104°/51°
Lichtempfindlichkeit	0 Lux	0 Lux	1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
LED	✓	✓	—	✓	✓
Auflösung	381.000 Pixel	291.000 Pixel	472.384 Pixel	472.384 Pixel	472.384 Pixel
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Temperaturbereich	-30 – +70 °C	-30 – +70 °C			
IP-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	15 m	—
Gewicht	920 g	680 g	680 g	760 g	760 g
Art-Nr.	82 608	82 616	82 692	82 694	82 695
Preis	149,-	169,-	229,-	299,-	299,-



**10.1"**  
TOUCHSCREEN  
EINBAUSET

Mit horizontal  
und vertikal  
drehbarem Display



INKL. 3 JAHRE  
KARTENUPDATES



### Navigationssystem ESX Multi-Angle

- Set mit Einbaurahmen und Ablagefach, passgenau für den originalen Radioschacht für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge (Citroën Jumper und Peugeot Boxer)
- 10,1" (25,6 cm) Touchscreen-Bildschirm
- horizontal und vertikal drehbares Display
- matt entspiegeltes Display
- große Drehregler und Bedienelemente
- frei belegbare Funktionstaste
- unterstützt Lenkradfernbedienung
- Bluetooth Telefonie inkl. Audio Streaming
- Android OS inkl. Google Play
- 4G/LTE-Funktion
- Kamera Direkt-Taste
- 2 USB Ports mit Ladefunktion
- Media Connect
- iGO Primo Nextgen Camper Navisoftware
- 3 Jahre Live-Traffic inklusive



1.249,-

**Neu**

VNC1061-DBJ-4G *	82 492	1.249,-
VNC1061-F8-4G *	82 493	1.249,-

### Information

\* Modell „DBJ“ für Fiat Ducato (2006/07 – 2021/08), Citroën Jumper und Peugeot Boxer (ab 2006/07). Modell „F8“ für Fiat Ducato (ab 2021/09)!



Frei drehbares Display

### Ladeschale CARica

Mit der innovativen Ladestation CARica lassen sich Handys bequem kabellos aufladen. Die Ladeablage wird passgenau ins Armaturenbrett des Fiat Ducato und baugleicher Fahrzeuge integriert und speist kabellos jedes Handy, das für induktives Laden nach dem Qi Standard geeignet ist. Das Smartphone muss lediglich auf die Ladestation gelegt werden. Der Ladevorgang lässt sich mit einer Ein- und Ausschalttaste steuern, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Die verschließbare Abdeckung verhindert ein Herausfallen oder Verrutschen des Mobiltelefons während der Fahrt. CARica wird per Plug & Play ans Bordnetz angeschlossen, entsprechende fahrzeugspezifische Kabel sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die Ladeschale ist sowohl als reines Induktionsladegerät, als auch mit zusätzlichen Anschlüssen lieferbar. Diese Varianten unterstützen nicht nur induktives Laden, sondern verfügen zusätzlich über Verlängerungsleitungen mit 2 USB-, USB/AUX- oder USB/HDMI-Anschlüssen.



ab 149,-



Verlängerungsleitungen mit USB/AUX- bzw USB/HDMI-Anschlüssen.

Anschlüsse	Baujahr	Art-Nr.	Preis
USB/USB	2014/05 – 2021/08 *	81 063	149,-
USB/AUX	2014/05 – 2021/08 *	81 064	149,-
USB/HDMI	2014/05 – 2021/08 *	81 065	149,-
—	2014/05 – ...	81 071	NEU 169,-
USB/USB	2014/05 – ...	81 072	NEU 169,-
USB/AUX	2014/05 – ...	81 073	NEU 169,-
USB/HDMI	2014/05 – ...	81 074	NEU 169,-

\* Beschränkung des Baujahrs bis 2021/08 gilt nur für Fiat Ducato



# Garmin VIEO RV

## Dock Garmin VIEO RV52

Das voll integrierte und dennoch mobile Infotainment-System kombiniert in seinen 3 Varianten camperspezifische Garmin Navigation mit dem umfangreichen Fusion Premium-Entertainment. Das System besteht aus dem RV 52 Stereo Dock Einbauelement, auf welches das ausgewählte Bedienteil (separat zu bestellen) mit 7", 8" oder 10" großem Bildschirm aufgesetzt wird. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Neben der fahrzeugspezifischen Routenführung sorgen die integrierte Freisprechfunktion, Sprachsteuerung sowie die Fahrerassistenz mit Hinweisen vor Gefahrenstellen für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Via Smartphone und der Garmin Drive™ App erhalten Nutzer zudem Smart Notifications, Verkehrsinformationen sowie Wetterdaten und mehr in Echtzeit direkt auf das Display. Zudem sind umfangreiche Datenbanken mit Camping-POIs und Informationen von ASCII und NKC Campercontact, Trailer's PARK Stell- und Parkplätze für Camper und Caravans sowie Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare mit Bewertungen enthalten. Neben



Lifetime Updates



699,-

4 Anschlüssen für die Installation kompatibler Kameras (für Rück- und Vorderansicht sowie durch Blinker-aktivierte Seitenkameras) bietet das Premium-Soundsystem eine Vielzahl von Anschlussoptionen zur Medienintegration unter anderem via Apple AirPlay und UPnP. Mit der Multi-Zone-Technologie kann der Sound in 4 unabhängigen Audiozonen direkt über das Dock, das abnehmbare Bedienteil oder die FUSION-Link™ App für Smartphones gesteuert werden.

82 750 699,-

### Ausstattungsmerkmale Gerät:

Freisprecheinrichtung, Multi-Zone-Funktion, Sprachsteuerung, DAB+-Tuner, Software-Typ Reisemobil/Caravan.

### Ausstattungsmerkmale Navigation:

Camper POIs, Fahrzeugparameter, Warnhinweise; Camper POIs: ASCII, NKC, Trailer's Park™.

### Technische Daten:

Bauform 2-DIN, Maße B 17,8 x H 9,8 x T 13,5 cm, Gewicht 1,1 kg.



599,-

VIEO RV852



699,-

VIEO RV1052



## Bedienteil Garmin VIEO RV

Portable Displays mit Bildschirmgrößen von 7", 8" und 10" zur Bedienung des Entertainmentsystems Garmin VIEO RV52. Sie werden im Querformat in das Basisgerät eingesetzt, können als Fernbedienung aber sowohl im Quer- als auch im Hochformat genutzt werden.

VIEO RV752

99,90



109,90



799,-

## Wandladeschale

Ladestation für die Bedienteile zur Installation im Aufbau.

	Art-Nr.	Preis
VIEO RV752 7"	82 751	599,-
VIEO RV852 8"	82 752	699,-
VIEO RV1052 10"	82 753	799,-

Für	Art-Nr.	Preis
VIEO RV752	82 758	99,90
VIEO RV852, RV1052	82 759	109,90

## ohne Abbildung: Montagekit Garmin VIEO zu Fiat Ducato Baujahr 2006/07 – 2021/08

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum und einen Adapter für die Lenkradfernbedienung.

82 754 119,90

## Neu

## Montagekit Garmin VIEO zu Fiat Ducato ab Baujahr 2021/09

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum und einen Adapter für die Lenkradfernbedienung.

82 761 119,90

## Montagekit Garmin VIEO zu MB Sprinter ab Baujahr 2018/03

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter und Kabelbaum.

82 755 119,90

## Montagekit Garmin VIEO zu Iveco Daily ab Baujahr 2014/07

Enthält externes Freisprech-Mikrofon, Abdeckung, Halter, Kabelbaum und einen Adapter für die Lenkradfernbedienung (geeignet bis Modelljahr 2018).

82 756 119,90



### Caratec Audiosystem CAS

Speziell für Fiat Ducato und Mercedes Sprinter ab Baujahr 2018/03 konfigurierte, aktive Plug & Play Soundsysteme mit Verstärker und Subwoofer. Der Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwiedergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tieftonwiedergabe. Dadurch entsteht ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Plug & Play Leitungssatz ermöglicht schnelle und einfache Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

### Soundsysteme für Mercedes Sprinter

Soundsysteme mit 6-Kanal-Verstärker, eventuell vorhandene Lautsprecher im Wohnbereich werden für dynamischeren Klang vom Verstärker über einen Hochpass mit optimiertem Frequenzgang angesteuert. Das Modell CAS211S ist geeignet

für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung. Für Fahrzeuge mit MBUX 7" mit Navigation und 10" ohne DSP Box Vorrüstung wurde Modell CAS212S konfiguriert. Für Fahrzeuge mit MBUX Systemen mit DSP Box Vorrüstung steht das Modell CAS213S zur Verfügung.

	Passend für	Anschluss	Verstärker	Art-Nr.	Preis
CAS211S	Radiovorbereitung	Iso-Stecker	6-Kanal	72 730	499,-
CAS212S	MBUX ohne DSP Box	MBUX-Stecker	6-Kanal	72 732	549,-
CAS213S	MBUX mit DSP Box	Iso-Stecker	6-Kanal	72 731	499,-

159,-



### Lautsprechersatz Caratec Audio CAK1650.DU

Das auf den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 abgestimmte Lautsprechersystem mit 2 Lautsprechern (16,5 cm) und 2 Hochtönern (1,9 cm) sorgt für mehr Dynamik, klare Stimmenwiedergabe und kraftvolle Bässe.

#### Lieferumfang:

2 Tieftöner, 2 Hochtöner, Montagematerial  
72 749 159,-

149,-



### Lautsprechersystem ESX DCS165

Für den Fiat Ducato ab Baujahr 2006/07 konfiguriertes 2-Wege-System mit 2 Hochtönern (ø 2,5 cm) und 2 Basslautsprechern (ø 16,6 cm).

#### Technische Daten:

Nennleistung 90 W, Impulsbelastbarkeit 180 W, Frequenzbereich 56 – 22.000 Hz, Impedanz 3 Ω, Einbaulochdurchmesser 14,3 cm, Einbautiefe 6 cm.

72 751 149,-

199,-



### Aktiv-Subwoofer ESX quantum Q168A

Mit 15 x 20 cm Spezialsubwoofer und echtem Class A/B Verstärker, Kühlkörper aus Aluguss. Speziell zur Montage bei kleinem Platzangebot geeignet.

#### Technische Daten:

1 x 100/200 Watt RMS/max., LPF 50-150 Hz, Bass Boost 0-12dB @ 45 Hz, Phase-Schalter 0/180°, Subsonicfilter 30 Hz fix, Maße B 26 x H 7,4 x T 19,5 cm.  
72 757 199,-

### Soundsysteme für Fiat Ducato

Die Basisversionen für das Fahrerhaus (CAS200D / CAS201D / CAS207D / CAS215D) beinhalten einen 4-Kanal-Verstärker, die erweiterten Versionen für Fahrerhaus und Wohnraum (CAS204D / CAS208D) beinhalten einen 6-Kanal-Verstärker, sowie 2 kompakte Lautsprecher mit 3 mitgelieferten Gehäusevarianten für Einbau-, Aufbau und Eckmontage.

	Baujahr	Passend für	Anschluss	Art-Nr.	Preis
CAS200D	2006/07 – ...	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	72 736	399,-
CAS201D	2014/05 – 2021/08	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	72 737	429,-
CAS204D	2006/07 – ...	Radiovorbereitung	ISO-Stecker	72 739	549,-
CAS207D	2006/07 – ...	CAK1650.DU	ISO-Stecker	72 740	399,-
CAS208D	2006/07 – ...	CAK1650.DU	ISO-Stecker	72 741	549,-
CAS215D	2021/09 – ...	Fiat-Radio	Fiat-Stecker	72 735	NEU 429,-



Die Ausführungen CAS207D und CAS208D sind speziell für die Verwendung mit vorne verbauten Caratec Audio CAK1650.DU Lautsprechern (Art-Nr. 72 749) konzipiert. Bei den Basisversionen werden eventuell vorhandene Lautsprecher im Aufbau weiterhin vom Radio angesteuert.



ab 399,-

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU die Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

## Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

Eine Erläuterung der Piktogramme sowie der Gefahren- und Sicherheitshinweise finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 858 und unter [www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)!

### Piktogramme

GHS02		Entzündbar
GHS04		Gas unter Druck
GHS05		Ätzend
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS09		Umweltschädlich

#### H200-Reihe: Physikalische Gefahren

- H220 Extrem entzündbares Gas
- H221 Entzündbares Gas
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

#### H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
- H315 Verursacht Hautreizungen
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
- H318 Verursacht schwere Augenschäden
- H319 Verursacht schwere Augenreizung

- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen
- H335 Kann die Atemwege reizen
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

#### H400-Reihe: Umweltgefahren

- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

#### Physikalische Eigenschaften und ergänzende Kennzeichnungselemente

- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tropfen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

### Information

Wichtig! Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit den Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

### Achtung

Reinigungsmittel und Chemikalien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

## CampRing – Gutscheine für Camping und Reise

Der CampRing ist das erste Gutscheinebuch von Campern für Camper. Nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen 50 kleinere und große Gutscheine bieten. Der höchste Gutschein hat einen Wert von € 89,00. Eine Anschaffung die sich lohnt und Spaß bringt.

Die Auflage ist limitiert. Die Gutscheinpartner sind über ganz Deutschland verteilt. Alle Gutscheine sind bis Ende 2022 gültig, sodass ausreichend Zeit zum Einlösen bleibt.



Der smarte Ratgeber „StellplatzRing“ für Wohnmobilsten und Caravaner feiert sein siebtes Erscheinungsjahr. In enger Zusammenarbeit mit den Kooperations- und Werbepartnern erscheint die Broschüre jährlich in einer Auflage von sagenhaften 150.000 Exemplaren. Auf den teilnehmenden Plätzen sind nicht nur Reisemobilisten willkommen. Viele Platzbetreiber freuen sich auch auf den Besuch von Caravan-Gespennen.

In den „StellplatzRing“ werden tolle Stellplätze – alle mit V/E, Strom, WC und einer guten Zufahrt – unabhängig ihrer Größe aufgenommen und erwähnt. Alle Informationen und eine POI-Datenbank zum kostenlosen Herunterladen findet man online unter [www.stellplatzring.de](http://www.stellplatzring.de). Die Webseite und facebook #StellplatzRing bieten zudem weitere Informationen zu den Plätzen. Die Broschüren sind gratis auf den teilnehmenden Plätzen erhältlich.

Die Macher von Camping Solutions freuen sich auch über Stellplatzempfehlungen von Campern. Diese tragen erheblich zum Erfolg dieses Projekts bei. Dank der Unterstützung der Kooperations- und Werbepartner sind sowohl die Broschüren als auch das Online-Angebot für Reisemobilisten kostenlos und die Platzbetreiber zahlen für den Eintrag ebenfalls nichts.



Mit der Aktion „Verschenke ein Lächeln“ wird der beliebteste Stellplatz des Jahres gewählt. **Voten Sie unter [www.stellplatzring.de](http://www.stellplatzring.de)**



# adVANture

## 2022

**Frankana®**  
**Caravan und Freizeit GmbH**  
Südstraße 4  
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600  
Telefax +49 9339 97 13 900  
info@frankana.de

**Freiko®**  
**Handelsgesellschaft mbH**  
Industriestraße 2  
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 200  
Telefax +49 9339 97 13 500  
info@freiko.de

[www.frankanafreiko.de](http://www.frankanafreiko.de)

Unsere Social Media Kanäle

